DSG

# Hauptkatalog 1954–55

DEUTSCHE SAATGUT-HANDELSZENTRALE

Inmitten bunter Blumenkulturen liegen die **Versand- und Lagergebäude** unserer Niederlassung Aschersleben

Etwa **3000 Blumensamensorten** stehen in diesem Lager einer Spezialniederlassung verkaufsbereit

An 48 Arbeitsplätzen werden hier **Hülsenfrüchte** durch fleißige Frauenhände am laufenden Band **verlesen**

DSG

# HAUPTKATALOG

## für Samen von Gemüse und Blumen,

### Heil- und Gewürzpflanzen

## 1954-1955

---

DEUTSCHE SAATGUT-HANDELSZENTRALE

INHALTSVERZEICHNIS

# Gemüsesamen



## Samen von Futterhackfrüchten



## Heil- und Gewürzpflanzensamen



# Blumensamen



## Blumenzwiebeln und -knollen

# Unsere Arbeit dient dem Frieden!

In der Deutschen Demokratischen Republik haben die Landwirtschaft und der Gartenbau im Verlauf des Fünfjahrplanes eine gewaltige Vorwärtsentwicklung erfahren. Die Regierung unseres Arbeiter- und Bauernstaates gab der Landwirtschaft und dem Gartenbau umfangreiche Unterstützung.

Durch die Hilfe der Maschinen-Traktoren-Stationen wurde den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und den werktätigen Bauern und Gärtnern die Arbeit erleichtert. Auch die Deutsche Saatgut-Handelszentrale hat durch Bereitstellung von Qualitätssaatgut der Landwirtschaft und dem Gartenbau wesentliche Hilfe geboten.

Alle 5000 Mitarbeiter der Deutschen Saatgut-Handelszentrale helfen tatkräftig, den neuen Kurs unserer Regierung zu verwirklichen. Sie qualifizieren sich ständig weiter und stehen im Wettbewerb bei der Erzeugung, Aufbereitung und Auslieferung des Saatgutes.

Zahlreiche in- und ausländische Besucher haben in den Betrieben im letzten Jahr Gelegenheit genommen, die Einrichtungen unserer Niederlassungen zu besichtigen, und sprachen sich lobend über die erfolgten Verbesserungen aus. Auch auf der Frühjahrsblumen- und Exportschau in Dresden, auf der Landwirtschafts-Ausstellung und Blumenschau in Markkleeberg sowie auf den Gartenschauen der Cyriaksburg Erfurt und in Quedlinburg wurde die Arbeit der Deutschen Saatgut-Handelszentrale entsprechend anerkannt. Im Jahre 1954 wurde besonders in der Vermehrung durch intensive Betreuung und Beratung eine weitere Verbesserung der Saatgutqualitäten erreicht. Das trifft für Gemüse, Heil- und Gewürzpflanzen, aber auch besonders für Blumen zu.

Auf Grund der verbesserten organisatorischen Arbeit, der technischen Verbesserungen unserer Betriebe und der intensiven Kontrolle der Saatgutaufwüchse werden die Betriebe der Deutschen Saatgut-Handelszentrale im kommenden Jahr weiterhin allen Ansprüchen gerecht werden. Alle Mitarbeiter, insbesondere die Spezialisten für Blumen, Gemüse und Heil- und Gewürzpflanzen stehen Ihnen für jede Auskunft zur Verfügung. Sie sind bemüht, Ihre Wünsche in jeder Beziehung zu Ihrer vollen Zufriedenheit zu erfüllen.

***Mit gesteigerten Leistungen***
***Vorwärts im Kampf***
***um ein einheitliches, friedliebendes, demokratisches***
***und unabhängiges Deutschland!***

DEUTSCHE SAATGUT-HANDELSZENTRALE

# Verkaufs- und Lieferbedingungen für Gemüse-, Heil- und Gewürzpflanzen- und Blumensamen

## Samennachbau

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.

## Preise

2. Die Preise dieses Kataloges sind gem. Preisverordnung 342 v. 19. 1. 54 (Ges. Bl. 1954 S. 109) Festpreise, die weder über- noch unterschritten werden dürfen.
   Sie gelten bei Gemüse für die angeführten Packungen, bei Blumen von den jeweils gedruckten Gewichtsmengen ab.
   Für Blumensamen gelten ergänzend folgende Bestimmungen:
   Soweit ein 1-g-Preis nicht abgedruckt ist, wird er unter Zugrundelegung des 10-g-Preises mit einem Aufschlag von 25% errechnet.
   Bei Lieferung von 10 bzw. 100 Portionen einer Blumensamensorte und mehr geschieht die Berechnung wie folgt: Ausgehend vom Portionspreis ermäßigt sich der Preis für 10—99 Portionen um 10%, für 100 und mehr Portionen um 20%.

## Versandbedingungen

3. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart dem Lieferbetrieb überlassen, so handelt dieser nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Haftung zu übernehmen. Wird Versand durch Nachnahme nicht gewünscht, so hat der Käufer dieses ausdrücklich zu bemerken. Bei Versand durch Nachnahme werden in jedem Fall Nachnahmegebühren berechnet.
4. Lt. 5. D. B. zur VO. über die Gründung der Deutschen Saatgut-Handelszentrale v. 15. 1. 54 (Ges. Bl. 1954, S. 112) ist die Abgabe von Saatgut für Gemüse, Heil- und Gewürzpflanzen bis zum Endverbraucher nur in Originalpackungen zulässig.

   Originalpackungen sind auch unsere plombierten Säcke und Beutel. Es ist nicht statthaft, die Sendungen umzuschütten und die Säcke zurückzugeben. Diese Säcke und Beutel gehen in das Eigentum des Käufers über.
5. Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen von Endverbrauchern im Werte von DM 10. — netto und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.
6. Lieferungen von Gemüse- und Blumensamen an den volkseigenen, genossenschaftlichen und privaten Handel im Werte von DM 50,— netto aufwärts erfolgen ohne Berechnung von Porto und Stückgutfracht innerhalb der DDR. Nebenkosten jeglicher Art sowie Expreß- und Eilgutmehrfrachten trägt der Empfänger. Schreibt der Kunde keine Versandart vor, bleibt diese dem Lieferbetrieb überlassen.

## Gewährleistungsansprüche

7. Der Käufer hat jede Lieferung nach Erhalt unverzüglich auf ihre Vollständigkeit und Beschaffenheit zu prüfen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am fünften Werktage nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
   Bei Beanstandungen sind die betreffenden Tüten, bzw. bei Beuteln und Säcken die Einlageetiketten und Anhänger der beanstandeten Ware vorzulegen.
   Im Streitfall ist eine Nachuntersuchung durch die zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Feststellungen für beide Teile bindend sind. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
8. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
9. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Schadenersatzpflicht besteht nicht. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
10. Aufträge auf Lieferung von Saatgut, das noch nicht gedroschen und gereinigt ist, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen.
    Bei geringerem Ertrag ist der Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Mindererernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
11. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.

## Rechte des Verkäufers vor endgültiger Bezahlung des Kaufpreises

12. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks bis zu deren Einlösung.
13. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
14. Der Käufer ist vor völliger Begleichung der Rechnung nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung an einen Dritten zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Forderungen aus der Weiterveräußerung der Ware gehen mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

## Rücklieferung von Saatgut

15. Rücklieferungen von abgefüllt bezogenen und nicht verkauften Gewichts- und Kleinstpackungen von Gemüse- sowie Heil- und Gewürzpflanzenarten haben nach den Bestimmungen der 5. Durchführungsbestimmung zur Verordnung über die Gründung der Deutschen Saatgut-Handelszentrale (DSG-HZ) vom 15. 1. 1954 zu erfolgen.

## Zahlungsbedingungen

16. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Deutscher Mark der Deutschen Notenbank gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung.
17. Die Rechnungsbeträge sind gemäß der 6. Durchführungsbestimmung zur Verordnung über die Finanzwirtschaft der volkseigenen Betriebe vom 15. 7. 1949 (ZVB 1949, S. 528) innerhalb 15 Tagen nach Lieferung zu begleichen. Bei verspäteter Zahlung werden Verzugszinsen gemäß der 24. D. B. zu dieser Verordnung v. 25. 3. 54 (Ges. Bl. 1954, S. 357) berechnet.
18. Rechnungsbeträge ab DM 500.— werden nach den gesetzlichen Bestimmungen im Rechnungseinzugsverfahren eingezogen.
    Der Verkäufer behält sich das Recht vor, den Rechnungsbetrag von solchen Bestellern, die ihm mangels bisheriger Geschäftsbeziehungen nicht bekannt sind, auf dem Nachnahmeweg einzuziehen.

## Erfüllungsort und Gerichtsstand

19. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist der Sitz des Lieferbetriebes.
20. Alle Streitigkeiten, die die Erfüllung des Liefervertrages und die sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten der Parteien zum Gegenstand haben, unterliegen der ausschließlichen Entscheidung durch die ordentlichen Gerichte. Ausgenommen hiervon sind Streitigkeiten infolge von Mängelrügen und Ansprüchen aus Gewährleistung, für die die Bestimmungen der Ziffern 21—23 gelten.

## Schiedsgericht

21. Streitigkeiten, die ausschließlich die Erhebung der Mängelrüge und die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen zum Gegenstand haben, unterliegen der Entscheidung durch ein Schiedsgericht, sofern auch nur eine der beiden Vertragsparteien eine solche schiedsrichterliche Entscheidung verlangt.
22. Wird ein solches Verlangen nicht innerhalb von 8 Tagen gestellt, nachdem von der Gegenpartei die Erhebung der Klage bei dem ordentlichen Gericht angedroht worden ist, kann die Einrede des Schiedsvertrages im Verfahren vor dem ordentlichen Gericht nicht mehr erhoben werden.
23. Das Schiedsgericht setzt sich aus je einem von den streitenden Parteien zu ernennenden Mitglied und dem von dem Ministerium für Land- und Forstwirtschaft in Berlin zu bestellenden Obmann zusammen. Hat eine Partei nach Aufforderung durch die andere innerhalb von 8 Tagen die Ernennung des Mitgliedes nicht vollzogen, so geht das Recht der Bestimmung auf die andere Partei über.

# Bestellungen auf Qualitätssaatgut der Deutschen Saatgut-Handelszentrale nehmen entgegen:

alle Bäuerlichen Handelsgenossenschaften der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe – VdgB (BHG);
die nachstehend aufgeführten **DSG-HZ-Niederlassungen für Gemüse- und Blumensamen, Heil- und Gewürzpflanzensämereien,** die hierin vollständig ausgestattete Läger führen;
sämtliche Kreisniederlassungen der DSG-HZ

ROSTOCK

Niederlassung **Güstrow**
Schwaaner Str. 62
Tel.-Adr.: Gemüsesamen
Fernruf: Güstrow 2611 und 2630
Deutsche Notenbank Güstrow Nr. 2731

GÜSTROW

SCHWERIN

NEUBRANDENBURG

**Verkaufsstellen der Niederlassung Berlin-Treptow**
**Berlin C 2,** Zentralmarkthalle Stand 51
Fernruf: Berlin 22 41 10
**Berlin N 4,** Invalidenstr. 122
Fernruf: Berlin 42 11 22
**Berlin C 2,** Dirksenstr. 26
Fernruf: Berlin 51 46 22
**Berlin NW 7,** Georgenstr. 28
Fernruf: Berlin 20 32 79
**Berlin-Buch,** Wiltbergstr. 2
Fernruf: Berlin 56 86 20

Niederlassung **Berlin-Treptow**
Moosdorfstr. 7-9
Tel.-Adr.: Ostsaaten Berlin
Fernruf: Berlin 678771
Berliner Stadtkontor
Zweigstelle Plesserstr. 7
Nr. 18/2731
Postsch.-Kto.: Berlin 7490

BERLIN

POTSDAM

FRANKFURT

RANGSDORF

Niederlassung **Rangsdorf**
(Krs. Zossen)
Tel.-Adr.: Saatenzentrale
Fernruf: Rangsdorf 331
Deutsche Notenbank Zossen Nr. 2731
Postsch.-Kto.: Berlin 110437

MAGDEBURG

Niederlassung **Quedlinburg**
Ethel-und-Julius-Rosenberg-Str. 21
Tel.-Adr. Saatguthandel
Fernruf: Quedlinburg 4, 7, 10, 124
Deutsche Notenbank Quedlinburg Nr. 2731
Postsch.-Kto.: Magdeburg 260

COTTBUS

QUEDLINBURG

ASCHERSLEBEN

Niederlassung **Aschersleben**
Lindenstr. 41
Tel.-Adr.: Gemüsesamen
Fernruf: Aschersleben 3117, 3118
Deutsche Notenbank Aschersleben Nr. 2732
Postsch.-Kto.: Magdeburg 2813

HALLE

LEIPZIG

DRESDEN

Niederlassung **Dresden A 27**
Tharandter Landstr. 5
Tel.-Adr.: Gemüsesamen Dresden
Fernruf: Dresden 83285
Deutsche Notenbank Dresden
Zahlstelle 7 Nr. 7/2732
Postsch.-Kto.: Dresden 1032

ERFURT

Niederlassung **Erfurt**
Gorkistr. 9
Tel.-Adr.: Saatgutvertrieb
Fernruf: Verwaltung Gorkistr.
Erfurt 1653, 6002
Vertrieb Weimarische Str.
Erfurt 7176, 7177
Deutsche Notenbank Erfurt Nr. 2732
Postsch.-Kto.: Erfurt 12277

GERA

K.-M.-STADT

SUHL

**Verkaufsstellen der Niederlassung Erfurt**
**Erfurt,** Anger 14 Fernruf: Erfurt 7177
**Erfurt,** Pilse 21/25 Fernruf: Erfurt 2744
**Gotha,** Hauptmarkt 36 Fernruf: Gotha 1494
**Gotha,** Oststr. 28 Fernruf: Gotha 1091

# Gemüsesamen

**Gemüsesamen und Samen von Heil- und Gewürzpflanzen werden nur in den Gewichtspackungen geliefert, die in diesem Katalog bzw. in unserer Frühjahrspreisliste für Kleinverbraucher verzeichnet sind. Außerdem sind in den wichtigsten Sorten von Gemüse- und Blumensamen Kleinstpackungen in bunten Tüten lieferbar. Diese Sorten sind mit einem × im Hauptkatalog vor der Nummer gekennzeichnet.**

Um Fehler in der Belieferung nach Möglichkeit auszuschließen, bitten wir bei jeder Samenbestellung um die genaue Angabe der Nummern und der Arten- und Sortenbezeichnungen dieses Kataloges. Bei größeren Bestellungen sind Gemüsesamen und Blumensamen möglichst getrennt zu halten. Die Aufzählung nach der Reihenfolge des Kataloges erleichtert und beschleunigt die Ausführung. Nummern aus früheren Katalogen sind zu vermeiden, da sie zu Irrtümern Anlaß geben können.

## Artischocken

**(Cynara scolymus)**

Aussaat: Februar bis März ins Mistbeet. Im Mai auspflanzen auf 1 m im Quadrat. Lieben kräftigen, feuchten, gut gedüngten Boden. Von Artischocken werden die Blütenköpfe, von stachellosen Sorten auch die durch Zusammenbinden gebleichten inneren Blattstiele genossen.

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 100 g | 50 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Grüne von Laon** | 8.60 | 5.25 | 1.25 | 0.15 |
| 10 | **Grüne Französische** | 4.90 | 2.85 | 0.65 | 0.15 |

## Bohnen

### Buschbohnen

**(Phaseolus vulgaris)**

Preise: 50 kg · 10 kg · 5 kg · 1 kg · 100 g

Aussaat ab Mitte Mai bis spätestens 10. Juli in kräftigen, aber nicht zu schweren Böden in sonniger Lage. Reihenabstand 40 cm. In der Reihe je 3 bis 4 Bohnen mit einem Abstand von 30 cm. Aussaat etwa 1 kg für 100 qm. Bei Drillsaat im Feldanbau 120—140 kg je ha. In den Beschreibungen der einzelnen Sorten bedeutet die Angabe z. B. (60 Tage) die Entwicklungsdauer in Tagen vom Aufgang bis zur Pflückreife unter normalen Bedingungen nach 7jähriger Durchschnittsermittlung des Sortenamtes Halle.

**Grünhülsige mit Fäden**

×30 **Mittelfrühe Riesen** .... 150.— 36.— 20.— 4.40 0.44

Rundbusch. 18—20 cm lange, flache, breite, mittelstark gekrümmte Hülse. Für Frischmarkt und Konservierung, auch als Trockenspeisebohne geeignet. Korn weiß. Mittelfrüh (54 bis 66 Tg.).

×36 **Nordstern** .............. 165.— 39.— 22.— 4.90 0.49

Rund- bis Stengelbusch. 15—18 cm lange, flache, breite, meist seitlich gekrümmte Hülse. Korn weiß. Früheste Buschbohne (ca. 51 Tg.).

**Grünhülsige ohne Fäden**

×68 **Doppelte Holländische Prinzeß** .............. 180.— 43.— 23.75 5.20 0.52

Stengelbusch. Lockerer Wuchs, Hülse kurz, ca. 10 cm, flachoval, mitteldick, mittelstark gekrümmt. Korn weiß. Mittelspät. Konservenbohne mit guter Qualität. (53—60 Tg.)

72 **Glückauf** *Hochzucht 1952* ........ 192.— 47.— 25.75 5.60 0.56

Hochbusch mit dichter, starker dunkelgrüner Belaubung. Blüte und Korn sind weiß. Hülse 18 cm lang, flachoval, fleischig. Reifezeit mittelfrüh. (53—58 Tg.)

×76 **Granda II** *Hochzucht 1949* ........ 192.— 47.— 25.75 5.60 0.56

Hochbusch. Wesentliche Verbesserung der 1937 als erste Gemüsehochzuchtsorte zugelassenen alten Granda. Etwa 15—18 cm lange, flachovale Hülsen, äußerst ertragreich. Frühzeitig pflückreif. Granda II ist auf Widerstandsfähigkeit gegen Brennfleckenkrankheit durchgezüchtet. Korn weiß. (52—57 Tg.)

80 **Herold,** *Hochzucht 1939* . 207.— 49.40 27.10 5.90 0.59

Hochbusch. Spät, hochstaudig, 18 cm lange, runde, vollfleischige, dunkelgrüne Hülsen. Für Frischmarkt und Konservenindustrie. Mittelhohe Erträge. Hülsen bleiben lange marktfähig. Kornfarbe weiß. (55—66 Tg.)

90 **Imuna,** *Hochzucht 1942* 214.— 50.80 28.20 6.20 0.62

Rundbusch. Die erste Buschbohnen-Hochzucht, die mit Erfolg auf Widerstandsfähigkeit gegen die Brennfleckenkrankheit gezüchtet worden ist. Für Frischmarkt und Konservenindustrie. Hülsen fleischig, gerade, 11—13 cm lang. Mittelfrüh mit mittelhohen Erträgen. Korn weiß. (50—55 Tg.)

76 Buschbohne Granda II, Hochzucht

Deutsche Mark: 50 kg · 10 kg · 5 kg · 1 kg · 100 g

×100 **Kora,** *Hochzucht 1949* .. 192.— 47.— 25.75 5.60 0,56

Hochbusch. Ertragreiche, fadenlose, weißkeimige, frühe Flageoletbohne als Verbesserung von St. Andreas mit Fäden. Hülse 14—18 cm lang. Die Buschbohne Kora hat sich als gesunde Konservenbohne bewährt. Auch als Trockenspeisebohne geeignet. Reife früh bis mittelfrüh. (52—57 Tg.)

130 **Lange Brech II** *Hochzucht 1950* ........ 225.— 52.80 29.20 6.40 0,64

Hochbusch. Beachtliche Verbesserung der alten Sorte Lange Brech. Hoch und kräftig wachsend, daher etwas weiterer Standraum erforderlich. Hülsen 20 cm lang, schwach gekrümmt, rund, dickfleischig, hängen frei über dem Boden. Korn weiß. Pflückreife mittelfrüh bis mittelspät. (55—60 Tg.)

132 **Maßliebchen** *Hochzucht 1953* ........ 225.— 52.80 29.20 6.40 0.64

Stengelbusch. Eine ertragreiche Buschbohne im Typ der Langen Brech II. Sie hat ca. 20 cm lange Hülsen mit rundem Querschnitt. Diese schlanke aber fleischige Hülse gewährleistet eine gute Qualität und wird praktisch kaum strohig. Die Bohne hat ein weißes Korn und ist mittelspät in der Pflückreife. Wie Lange Brech II benötigt sie etwas weiteren Standraum. (55 bis 60 Tg.)

×136 **Prinsa,** *Hochzucht 1949* 180.— 43.— 23.75 5.20 0.52

Stengelbusch. Auflauffreudige, sehr reichtragende Buschbohne mit Widerstandsfähigkeit gegen Mosaik. Klein- und weißkörnig. Mittelhoch. Hülse 12—14 cm lang. Durch hohen Kornertrag gleichermaßen beliebt als Konserven- und Trockenspeisebohne. Reife mittelfrüh bis mittelspät. (57—60 Tg.)

140 **Regina,** *Hochzucht 1951* 180.— 43.— 23.75 5.20 0.52

Hochbusch. Diese weißkörnige neue Züchtung vereint in sich alle guten Eigenschaften der alten bekannten Sorte Saxa o. F. Die Hülse ist jedoch 14 bis 16 cm lang. Reife früh bis mittelfrüh. (52—57 Tg.)

**Buschbohnen** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | | |
| 150 | **Robusta,** *Hochzucht 1949* | 180.— | 43.— | 23.75 | 5.20 | 0,52 |

Stengelbusch. Mittelfrüh. Gesunder, kräftiger Wuchs, mit büscheligem Hülsenansatz, daher erleichtertes Pflücken. Hülsen gerade, dunkelgrün, flach, fleischig, 11—13 cm lang. Besonders für Zwecke der Konservenindustrie gezüchtet. Korn weiß. (50—57 Tg.)

×160 **Saxa** .................. 168.— 39.60 22.40 5.— 0.50

Hochbusch. 12—14 cm lange, runde, mitteldicke, gerade bis schwach gekrümmte Hülse. Korn bräunlich bis gelblichgrün. Eine der bewährtesten fadenlosen Brechbohnen. Durch ihre guten Erträge in vielen Ländern nach wie vor eine der bewährtesten Sorten. Früh (52 bis 56 Tg.).

170 **Stella,** *Hochzucht 1951* . 192.— 47.— 25.75 5.60 0.56

Rundbusch. Wuchs mittelhoch, Hülse 9—11 cm lang, rundes, weißes Korn. Gute Qualitätsbohne, zur Konservierung besonders geeignet. Reife mittelfrüh. (54—58 Tg.)

**Gelbhülsige ohne Fäden**

×192 **Dickfleischige Wachs**
*Hochzucht 1948* ........ 215.— 50.80 28.20 6.20 0.62

Hochbusch. Eine wüchsige Sorte mit flachovalen, goldgelben, 13—16 cm langen, fadenlosen Hülsen. Korn weiß. Pflückreife einige Tage nach der Saxa. Sie ist gegen Krankheiten sehr widerstandsfähig und bringt daher gute und sichere Erträge. (53—58 Tg.)

196 **Frühe Wachs II**
*Hochzucht 1951* ........ 215.— 50.80 28.20 6.20 0.62

Hochbusch. Straffer aufrechter Wuchs. Dunkelgrüne Belaubung. Gerade, etwa 14—16 cm lange, flache, goldgelbe Hülsen mit weißem Korn. Früh, guter Ertrag. (49—55 Tg.)

×204 **Wachs Goldquelle**
*Hochzucht 1949* ........ 215.— 50.80 28.20 6.20 0.62

Hochbusch. Verbesserung der Sorte Wachs Rheinland m. F. Korn weiß. Mittelhoch. Hülse 12—15 cm lang, flach. Gute Erträge. Reife früh. (51—55 Tg.)

210 **Wachs Helia**
*Hochzucht 1942* ........ 235.— 54.80 30.20 6.60 0.66

Hochbusch. Früh. 12—13 cm lange, gerade, runde, fleischige zarte Hülsen von leuchtend gelber Färbung. Korn weiß. Als Frühsorte äußerst ertragreich. Wüchsig, auch für schlechtere, nicht zu trockene Böden geeignet. (48 bis 57 Tg.)

210 Buschbohne Wachs Helia, Hochzucht

×230 **Wachs Quitlinga**
*Hochzucht 1943* ........ 235.— 54.80 30.20 6.60 0,66

Rundbusch. Hülse rund, etwa 9—11 cm lang, von guter wachsgelber Färbung. Korn weiß. Sehr gute und sichere Erträge. Für Konservierung auch als späte Wachsbohne besonders geeignet. (58—64 Tg.)

240 **Wachs Resista**
*Hochzucht 1948* ........ 235.— 54.80 30.20 6.60 0.66

Rundbusch. Mittelspät. 10—12 cm lange, runde Hülsen von leuchtend goldgelber Farbe. Korn weiß. Wachs Resista ist die erste Wachsbohne mit Widerstandsfähigkeit gegen die Brennfleckenkrankheit. Sie bringt gute Erträge. (52 bis 58 Tg.)

250 **Wachs Saxagold**
*Hochzucht 1941* ........ 235.— 54.80 30.20 6.60 0.66

Hochbusch. Sehr früh und sehr ertragreich, 10—12 cm lange, runde, sehr zarte, gerade Hülsen von leuchtendgelber Farbe, die auch bei vorgeschrittener Pflückreife fleischig und marktfähig bleiben. Korn weiß. Für Frischmarkt und Konservenindustrie. (50—56 Tg.)

256 **Wachs Unerschöpfliche**
*Hochzucht 1951* ........ 235.— 54.80 30.20 6.60 0.66

Hochbusch. Reichtragende Wachsbohne. Hülse fleischig, zart, 13—16 cm lang, flachoval. Korn weiß, meist mit rötlichbrauner Flügelzeichnung am Nabel. Reife früh bis mittelfrüh (52—55 Tg.)

## Prunkbohnen

**(Phaseolus coccineus)**

Prunkbohnen, die Bohnen für rauhe bzw. Gebirgslagen. Besonders eignen sie sich gut zur Bekleidung von Lauben und Zäunen. Sie gedeihen am besten auf leichteren Böden. Da sie weniger kälteempfindlich sind, kann die Aussaat schon ab Mitte April erfolgen. Drillweite 60 bis 70 cm an Stangen wie Stangenbohnen. Aussaat 120—160 kg je ha bzw. 150—200 g je 10 qm.

260 **Preisgewinner** ........ 203.— 50.— 27.— 5.80 0.58
Hülsenlänge 25—30 cm.

×262 **Rotblühende** .......... 170.— 40.— 22.50 5.— 0.50
Hülsenlänge 13—18 cm.

×264 **Weiße Riesen** ........ 232.50 55.— 30.25 6.60 0.66
Hülsenlänge 25—30 cm.

## Puffbohnen (Vicia faba)

**Dicke Bohnen oder Gartenbohnen**

Aussaat Ende Februar bis Mai in 40 cm voneinander entfernten Reihen, in der Reihe 8 bis 10 cm in im Herbst gedüngten, lockeren, nicht zu trockenen Boden. Aussaatmenge 200 kg je ha oder 300 g in 10 qm.

268 **Dreifachweiße** ........ 92.— 21.20 12.05 2.70 0.27

270 **Erfurter Gewöhnliche** 75.— 17.20 9.80 2.20 0.22

×274 **Frühe Weißkeimige (Zwijndrechter)** ...... 84.50 19.40 11.10 2.50 0.25

278 **Hangdown Hellkörnige** 75.— 17.20 9.80 2.20 0.22

## Stangenbohnen

**(Phaseolus vulgaris)**

Aussaat Mitte Mai auf milden, guten, altgedüngten Böden in möglichst warmer, windgeschützter Lage, an Stangen, die in 60 cm Abständen gesteckt sind; um jede Stange legt man 6 bis 8 Bohnen. Aussaat 100 kg je ha bzw. 150 bis 200 g je 10 qm. — Die Angaben in den Beschreibungen der einzelnen Sorten (z. B. 60 Tage) geben die Entwicklungsdauer in Tagen vom Aufgang bis zur Pflückreife unter normalen Bedingungen an.

**Grünhülsige mit Fäden**

×294 **Mombacher Speck** .... 315.— 70.— 39.50 8.80 0.88

Hoher Wuchs. 20—23 cm lange, ovalrunde, gerade Hülse. Korn weiß. Mittelfrüh. (ca. 63 Tg.)

**Grünhülsige ohne Fäden**

×300 **Auenstolz**
*Hochzucht 1949* ........ 345.— 77.— 42.75 9.40 0.94

Verbesserung der bisherigen Sorte Ruhm vom Vorgebirge m. F. Sie ist reichtragend und ertragstreu, hat 20—23 cm lange, ovale, fadenlose Hülsen und weißes Korn. Für Frischverbrauch und Konservierung bevorzugte Sorte. Reife mittelspät. (63—65 Tg.)

310 **Frauenlob**
*Hochzucht 1951* ........ 345.— 77.— 42.75 9.40 0.94

Sie kann als Ersatz für die Sorte Korbfüller m. F. dienen. Sie zeichnet sich durch hohen Kornertrag aus, hat 22—23 cm lange, flachfleischige, fadenlose Hülsen. Korn weiß. Reife mittelfrüh bis mittelspät. (66—68 Tg.)

**Stangenbohnen** (Fortsetzung):

| | Deutsche Mark 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×316 **Islebia,** *Hochzucht 1950* | 330.— | 73.— | 40.75 | 9.— | 0.90 |

Eine Brechbohne, die 16—20 cm lange, rundovale, grüne Hülsen hat. Im Ertrag ist sie den bisherigen fadenlosen Gruppensorten bei weitem überlegen. Verbesserung von Mombacher Speck. Reife mittelfrüh bis mittelspät. (62—64 Tg.)

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 **Meisterwerk** *Hochzucht 1950* | 345.— | 77.— | 42.75 | 9.40 | 0.94 |

Verbesserung der früheren Sorte Meisterstück o. F. Sie ist reichtragend. Hülse ca. 23 cm lang, flachfleischig, zart und fadenlos. Korn weiß. Reife mittelfrüh bis mittelspät. (61—64 Tg.)

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 **Olympia,** *Hochzucht 1951* | 330.— | 73.— | 40.75 | 9.— | 0.90 |

Eine Neuzucht im Meisterstück-Typ. Hülsen 18—23 cm lang, flachoval, grün, fadenlos mit weißem Korn. Sehr ertragreich, jedoch später als Rekord. Mittelfrüh bis früh. (61—63 Tg.)

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 **Rekord,** *Hochzucht 1949* | 330.— | 73.— | 40.75 | 9.— | 0.90 |

Eine Qualitätsbohne mit 17—20 cm langen, flachovalen, grünen Hülsen, ohne Fäden und mit weißem Korn. Sie ist früh und dabei sehr ertragreich (58—60 Tg.). Auch zum Anbau im Block ist sie gut geeignet.

388 Stangenbohne Wachs Frühgold, Hochzucht

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 **Ruhm von Aschersleben** *Hochzucht 1950* | 345.— | 77.— | 42.75 | 9.40 | 0.94 |

Als Verbesserung der Sorte Imperator o. F. zeichnet sie sich besonders durch einen gesunden Wuchs aus. Sie hat 20—24 cm lange, breite, flache fadenlose Hülsen. Korn weiß. Eignet sich besonders für den Frischverbrauch. Reife mittelspät. (62—64 Tg.)

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 366 **Weddigen** | 330.— | 73.— | 40.75 | 9.— | 0.90 |

Hoher Wuchs, 18—20 cm lange, ovale, gerade Hülsen. Korn weiß. Bevorzugt für Konservierung. Mittelspät. (ca. 64 Tg.)

**Gelbhülsige ohne Fäden**

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 **Frühe Breite Wachs** *Hochzucht 1949* | 335.— | 74.— | 41.25 | 9.10 | 0.91 |

Eine reichtragende Wachs-Stangenbohne mit 19—22 cm langen, sehr zarten, breiten, fadenlosen Hülsen. Korn weiß. Sie ist frühreifend. (63—65 Tg.)

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×382 **Mansfelder Gold** *Hochzucht 1950* | 335.— | 74.— | 41.25 | 9.10 | 0.91 |

Die Sorte fällt mit ihrer goldgelben Hülsenfarbe und dem dunkelgrünen Laub auf. Sie hat sehr fleischige, 17—20 cm lange, runde, fadenlose Hülsen. Von bester Qualität bei gutem und sicherem Ertrag. Korn weiß. Reife mittelspät. (62—64 Tg.)

| | Deutsche Mark 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 **Frühgold** *Hochzucht 1952* | 335.— | 74.— | 41.25 | 9.10 | 0.91 |

Halbhoher Wuchs, ca. 15 cm lange, vollrunde, goldgelbe Hülsen. Sehr reichtragend, büscheliger Behang. Früheste aller Stangenbohnen. Weißkörnig. Gute Konservensorte. (58—60 Tg.)

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×396 **Wachs Goldina** *Hochzucht 1949* | 335.— | 74.— | 41.25 | 9.10 | 0.91 |

Außerordentlich reichtragende, ertragsichere Stangenbohne mit 19—20 cm langen, fadenlosen, flachfleischigen Hülsen und weißem Korn. Eignet sich besonders für den Frischverbrauch. Reife mittelfrüh. (60—62 Tg.)

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 **Goldregen** *Hochzucht 1952* | 335.— | 74.— | 41.25 | 9.10 | 0.91 |

Liefert als Wachsbohne erstaunlich hohe Erträge. Belaubung ist tief dunkelgrün. Die goldgelben Hülsen sind 19—24 cm lang, flachoval und dickfleischig. Das Korn ist weiß. Reife mittelspät. (63—65 Tg.)

## Eierfrucht

**(Solanum Melongena)**

Dieses Feingemüse wurde früher aus südlichen Ländern eingeführt. Die neuen Sorten wurden so durchgezüchtet, daß der Anbau auch bei uns durchgeführt werden kann.

Kulturanleitung: Wie Tomaten.

| | 100 g | 50 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 416 **Frühviolette,** *Hochzucht 1952* | 12.40 | 7.35 | 1.70 | 0.50 |
| 418 **Lange Frühreifende** *Hochzucht 1952* | 12.40 | 7.35 | 1.70 | 0.50 |

## Endivien, Winterendivien

**(Cichorium endivia)**

Aussaat: Mitte Mai bis Ende Juni. Auspflanzen auf 30 cm Abstand, liebt sonnige Lage und kräftigen Boden. Vollständig ausgebildete Pflanzen werden durch Zusammenbinden der Blätter gebleicht. Für den Winterbedarf bestimmte Pflanzen werden vor Eintritt des Frostes im Keller eingeschlagen. Aussaatmenge bei Pflanzenanzucht 1,4 kg je ha, bei Drillsaat 4 kg.

| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|
| ×430 **Escariol Grüner,** ganzblättrig | 19.20 | 2.60 | 1.65 | 0.40 |
| 432 **Grüne Große Krause** | 16.40 | 2.10 | 1.40 | 0.35 |

# Erbsen

**(Pisum sativum)**

## Markerbsen

Aussaat im freien Lande, nicht vor Mitte April, da sie gegen kalte Witterungseinflüsse im Aufgang trotz normaler Keimfähigkeit empfindlich sind. Benötigte Saatmenge für Feldanbau 240 bis 280 kg je nach Korngröße für 1 ha bzw. 250 g für 10 qm. Die in Klammern gesetzten Zahlen, z. B. (90 Tage), geben bei den einzelnen Sorten die jeweilige Entwicklungsdauer vom Aufgang bis zur Pflückreife unter normalen Bedingungen des Anbaugebiets Halle an.

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×434 **Aldermann** | 124.— | 29.80 | 16.45 | 3.60 | 0.36 |

Wuchs sehr hoch, Belaubung stark, Ansatz vorwiegend einzeln, große dunkle Hülse mit geschwungener Spitze, sehr lang, großkörnig, grün. Spät reifend (ca. 79 Tg.). Mittlere Erträge. Gemüseerbse mit guter Qualität für Frischmarkt. 120 cm hoch. Reisererbse für den Kleingärtner.

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×442 **Delex,** *Hochzucht 1943* | 129.— | 30.80 | 17.20 | 3.80 | 0.38 |

Dunkellaubig, z. T. doppelhülsig, grünkörnig. Hoher Kornanteil, guter Zuckergehalt. Mittelfrüh bis mittelspät. Früher, widerstandsfähiger und ertragsicherer als Delikateß. 50 cm hoch. (73—78 Tg.)

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×448 **Deli,** *Hochzucht 1948* | 136.80 | 32.80 | 18.45 | 4.10 | 0.41 |

Laub mittelgrün, durchweg doppelhülsig, daher leicht zu pflücken. Hellgrünes, ziemlich großes Korn. Mittelspät bis spät. Gute Kornausbeute. Wegen der ausgezeichneten Qualität und des hohen Ertrages besonders empfehlenswert für die Konservenindustrie. Voller Ersatz für Delikateß und Lincoln. 70 cm hoch. (75—80 Tg.)

854 BLUMENKOHL Delfter Markt

856 BLUMENKOHL Erfolg

964 ROTKOHL Dauerrot

556 MARKERBSE Tafelfreude Hochzucht

Zur Verbesserung der Verkaufskultur bringen wir für die Vertriebssaison 1954/1955 neue geschmackvolle und praktische

**Kartonpackungen**

zu je 500 g für Bohnen und Erbsen nachfolgender Sorten ohne Preisaufschlag heraus:

**Buschbohnen**

- 36 Nordstern
- 76 Granda II Hz
- 100 Kora Hz
- 130 Lange Brech II Hz
- 136 Prinsa Hz
- 140 Regina Hz
- 160 Saxa
- 192 Dickfleischige Wachs Hz
- 230 Wachs Quitlinga Hz

**Markerbsen**

- 442 Delex Hz
- 454 Delisa II Hz
- 464 Diamant Hz
- 514 Salzmünder Edelperle Hz
- 546 Senator
- 552 Siegerin Hz
- 568 Wunder von Kelvedon

**Schalerbsen**

- 580 Allerfrüheste Mai
- 656 Onsa Hz
- 660 Saxa
- 670 Schnabel Großhülsige
- 680 Überreich
- 690 Vorbote

**Zuckererbsen**

- 700 Cerosa Hz

**Markerbsen** (Fortsetzung):

| | Deutsche Mark | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
| 454 **Delisa II,** *Hochzucht 1950* | 129.— | 30.80 | 17.20 | 3.80 | 0.38 |

Mittelhoch. Laub mittel- bis dunkelgrün. Hülsenansatz durchweg paarig, Kornzahl je Hülse 8—10. Korn groß, hellgrün. Wird mittelspät pflückreif, bringt sichere und gute Erträge. Für Industrie und Frischmarkt gleichgut geeignet. 50 cm hoch. (74—78 Tg.)

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 462 **Diadem,** *Hochzucht 1950* | 129.— | 30.80 | 17.20 | 3.80 | 0.38 |

Die Sorte ist grünkörnig, auffallend hellaubig mit dunklerer Hülse. Gut pflückbar. Sie liegt in der Pflückreife nur wenig später als Kelvedon, bringt aber bessere Erträge, da sie auflauffreudiger ist. 50 cm hoch. (70—74 Tg.)

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×464 **Diamant,** *Hochzucht 1950* | 129.— | 30.80 | 17.20 | 3.80 | 0.38 |

Eine mittelfrühe, gelbe, hohe Markerbse. Der Ansatz der Hülsen ist durchweg paarig, die Hülse ist schnabelförmig, mittelgrün und dünnschalig, daher sehr hoher Kornanteil. Korn weißlichgelb. Hervorragender Ertrag. Gute Konservenerbse. 60 cm hoch. (72—76 Tg.)

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 468 **Echo,** *Hochzucht 1952* | 143.10 | 34.40 | 19.35 | 4.30 | 0.43 |

Mittelhoch, mittelspät, Korn grün, klein, Hülse ziemlich lang, stark geschwungen, fast schnabelförmig. Liegt in der Reife vor Edelperle. Bewährte sich in den amtlichen Versuchen hervorragend. Besonders wertvoll für die Konservenindustrie 80 cm hoch. (73—78 Tg.)

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 474 **Fabula,** *Hochzucht 1953* | 129.— | 30.80 | 17.20 | 3.80 | 0.38 |

Mittelhoher Wuchs mit gesunder und dichter Belaubung. Vorwiegend paariger Ansatz der gut mittellangen, dicht besetzten Hülse. Das Korn ist mittelgroß und grün. Gut geeignet für Frischmarkt und Konservierung. 70 cm hoch. (73 bis 78 Tg.)

| | Deutsche Mark | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
| 482 **Foli,** *Hochzucht 1948* ... | 143.10 | 34.40 | 19.35 | 4.30 | 0.43 |

Dunkellaubig, dunkel- und doppelhülsig. Korn grün und süß, ziemlich klein, aber gleichmäßig. Äußerst ertragreich, sehr hoher Kornanteil. Für die Konservenindustrie (Gefrierkonserven) sowie den Frischmarkt empfehlenswert. Mittelspät bis spät, 70 cm hoch. (75—80 Tg.)

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×494 **Hada,** *Hochzucht 1950* .. | 129.— | 30.80 | 17.20 | 3.80 | 0.38 |

Hellaubig, grünkörnig, dunkelhülsig. Drahtiger Wuchs, für Feldanbau besonders auf guten Böden zu empfehlen. Ausgesprochene Konservensorte mit sehr guten sowie sicheren Erträgen und gutem Geschmack. Hoher Kornanteil. 60 cm hoch. (75—80 Tg.)

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 502 **Konservenperle** *Hochzucht 1950* ........ | 129.— | 30.80 | 17.20 | 3.80 | 0.38 |

Gestauchter Wuchs. Starke, dunkelgrüne Belaubung. Lange, schnabelförmige, z. T. paarige Hülsen mit grünem Korn. Sehr hohe Kornausbeute. Diese Hochzucht ist bewußt für Konservierungszwecke gezüchtet. Sie übertrifft alle bisherigen Sorten durch Aussehen und Geschmack der Konserve. Mittelspät. 60—70 cm hoch. (75—80 Tg.)

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×514 **Salzmünder Edelperle** *Hochzucht 1939* ........ | 129.— | 30.80 | 17.20 | 3.80 | 0.38 |

Gestauchter Wuchs, ziemlich dunkellaubig, hell und vorwiegend doppelhülsig, klein- und gelbkörnig. Pflückreife mittelspät bis spät. Außerordentlich hohe und sichere Grünpflückerträge, selbst unter weniger guten Anbaubedingungen. Von der Konservenindustrie seit Jahren bevorzugt. 60 cm hoch. (75—80 Tg.)

**Markerbsen** (Fortsetzung):

Deutsche Mark: 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g

526 **Salzmünder Frühe**
*Hochzucht 1943* ........ 129.— 30.80 17.20 3.80 0.38

Diese Sorte ist etwa 8 Tage früher reif als Salzmünder Edelperle, sonst hat sie die gleichen Eigenschaften wie diese. Korn gelb. Wesentlicher Vorteil: die frühere Reife. 50 cm hoch.

538 **Salzmünder Grüne**
*Hochzucht 1943* ........ 129.— 30.80 17.20 3.80 0.38

Eine Salzmünder Edelperle mit grünem, qualitativ ausgezeichnetem Korn und hohem Grünpflückertrag. Alle übrigen Eigenschaften gleichen denen der Salzmünder Edelperle. Vorwiegend für Frischmarkt. 60 cm hoch. Pflückreife nach ca. 78 Tg.

552 Markerbse Siegerin, Hochzucht

×546 **Senator** ............. 129.— 30.80 17.20 3.80 0.38

Dankbare Marktsorte, hoher Wuchs, lange schnabelförmige hellgrüne Hülse. Korn bläulichgrün, reichtragend, mittelspät. Die beste ältere Sorte. 90 cm hoch. (78—82 Tg.)

552 **Siegerin** *Hochzucht 1951* 129.— 30.80 17.20 3.80 0.38

Mittelspäte Markerbse. Die lange, tief dunkelgrüne Hülse ist vollbesetzt. Der Kornanteil ist daher sehr hoch. Das reife Korn ist sehr klein und grünlichgelb. Siegerin bringt sehr gute und sichere Erträge. 60 cm hoch. (72—76 Tg.)

556 **Tafelfreude**
*Hochzucht 1951* ........ 143.10 34.40 19.35 4.30 0.43

Auflauffreudige, mittelspäte, hohe Sorte, doppelhülsig, reichtragend, ausgesprochene Marktsorte, Verbesserung der Senator. Korn grün und groß. 90 cm hoch. Besonders für Konservierung geeignet. (75—80 Tg.) (S. Bildseite 9.)

562 **van Waverens Juwel**
*Hochzucht 1949* ........ 129.— 30.80 17.20 3.80 0.38

Unter den mittelspäten Sorten eine der widerstandsfähigsten und standfestesten mit hellen schnabelförmigen, paarigen Hülsen. Gründruschsorte für die Konservenindustrie. 60 cm hoch. Kleinkörnig und grün. (75—80 Tg.)

564 **van Waverens Stern**
*Hochzucht 1949* ........ 129.— 30.80 17.20 3.80 0.38

Eine wesentliche Verbesserung der Lincoln, dunkellaubig, lange, paarige, dunkelgrüne spitze Hülsen in ausgezeichneter Qualität für Frischmarkt und Gefrierindustrie. 80 cm hoch. Mittelspät bis spät. Korn grün und mittelgroß. (77 bis 82 Tg.)

Deutsche Mark: 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g

566 **van Waverens Titan**
*Hochzucht 1951* ........ 129.— 30.80 17.20 3.80 0.38

Eine starklaubige, spitzhülsige Sorte, deren große dunkelgrüne Hülsen zu einer Zeit auf den Markt kommen, zu der nur kleinhülsige Sorten, wie Allerfrüheste Mai, Kleine Rheinländerin und Wunder von Kelvedon vorhanden sind. 50 cm hoch. Korn grün und großkörnig. (70 bis 75 Tg.)

×568 **Wunder von Kelvedon** 129.— 30.80 17.20 3.80 0.38

Niedriger kräftiger Wuchs, dunkellaubig, ansprechende dunkelgrüne Schnabelhülsen, paarig. Korn grün, mittelgroß. Mittlere Erträge, da aufgangsempfindlich. Beliebte Konservensorte. 50 cm hoch. Pflückreife nach 65—70 Tg.

570 **Wunder von Weißenfels**
*Hochzucht 1950* ........ 129.— 30.80 17.20 3.80 0.38

Kräftiger Wuchs, dunkellaubig, helle schnabelförmige Hülsen. Besitzt hellgrünes, perlenartiges, süßes mittelgroßes Korn. Sehr gute frühe Markt- und Konservensorte. Reife etwas später als Wunder von Kelvedon, aber ertragreicher. 50 cm hoch. (70—75 Tg.)

## Schalerbsen

Zeit der Aussaat: März bis April. Im Garten zieht man auf Beeten auf 1 m Breite 3 Reihen und legt die Erbsen etwa 5 cm tief. Für 10 qm werden 250 g benötigt. Warmer, kalkhaltiger Lehmboden sowie Herbstdüngung mit Kainit und Thomasmehl sind zu empfehlen. Für Feldanbau Aussaatmenge 110—120 kg je ha, je nach Größe des Saatkornes. Die in Klammern gesetzten Zahlen, z. B. (70 Tg.), geben die jeweilige Entwicklungsdauer vom Aufgang bis zur Pflückreife unter normalen Bedingungen des Anbaugebiets Halle an.

×580 **Allerfrüheste Mai**..... 102.— 23.— 13.25 3.— 0.30

Sehr frühe Erbsensorte. Für Feldanbau wenig geeignet. Vollkörnige Marktsorte, Hülse hellgrün mit gerader Spitze. Laub dunkelgrün. Korn gelb, mittelgroß bis klein. 60—80 cm hoch. Pflückreife ca. 62—64 Tg.

600 **Brunsviga,**
*Hochzucht 1948* ........ 103.50 23.40 13.85 3.20 0.32

Ziemlich hell- und großlaubig, grünkörnig, stumpfhülsig mit gerader Spitze. Aufrechter, drahtiger Wuchs. Pflückreife verhältnismäßig spät, jedoch hohe, sichere Erträge. Korn mittelgroß. 70 cm hoch. (75—80 Tg.)

×610 **Exalda,** *Hochzucht 1943* 103.50 23.40 13.85 3.20 0.32

Reift etwas später als Überreich. Gut für den Frischverbrauch. Besonders ertragreich als Reisererbse, deshalb wertvoll für Kleingärten. Das reife Korn ist grün und von hervorragender Kochqualität, daher auch als Trockenspeiseerbse geeignet. Mittelgrüne Hülse mit geschwungener Spitze. 100 cm hoch. Pflückreif nach 72 bis 77 Tg.

×618 **Heralda,** *Hochzucht 1942* 103.50 23.40 13.85 3.20 0.32

Grünkörnig, Korn mittelgroß, doppelhülsig. Hoher Kornanteil und Zuckergehalt. Besonders standfest, zum Gründrusch im Großanbau geeignet. Für Frischmarkt und Konservenindustrie. Spät. 60 cm hoch. (73—78 Tg.)

626 **Kleine Weißenfelserin**
*Hochzucht 1951* ........ 102.— 23.— 13.25 3.— 0.30

Dunkellaubig, spitze dunkelgrüne Hülsen, früh pflückreif, darin ihre Vorgängerin Kleine Rheinländerin um 3—5 Tage übertreffend. Korn grün, gedrückt mit guter Konservenqualität. 45 cm hoch. (62—67 Tg.)

646 **Maibote,** *Hochzucht 1952* 103.50 23.40 13.85 3.20 0.32

Dunkellaubig, gelbkörnig, früh. Sie ist ein Schwesterstamm der Hochzucht Maiperle, hat jedoch Hülsen mit schnabelförmiger Spitze. In den Prüfungen für Frühsorten brachte sie sehr gute Erträge und ist ebenso wie die Hochzucht Maiperle ein voller Ersatz für Allerfrüheste Mai. 90 cm hoch. (62—65 Tg.)

×650 **Maiperle,** *Hochzucht 1949* 103.50 23.40 13.85 3.20 0.32

Hellaubig, gelbkörnig, früh. Für die erste Belieferung des Frischmarktes geeignet. Voller Ersatz für die Gruppensorte Allerfrüheste Mai, da früher reif, ertragreicher und langhülsiger. Helle Hülse mit gerader Spitze. 90 cm hoch. (62—65 Tg.)

**Schalerbsen** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×656 | **Onsa,** *Hochzucht 1948* | 103.50 | 23.40 | 13.85 | 3.20 | 0.32 |

Grünkörnig, auffallend hellaubig und großhülsig. Mittelfrühe Pflückreife. Ersatz für Kleine Rheinländerin. Für Gefrierkonserven gut geeignet. Widerstandsfähig gegen Fußkrankheiten. Bringt sehr gute und sichere Erträge. 50 cm hoch. Pflückreife nach 68—72 Tg.

| Nr. | Sorte | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×660 | **Saxa** | 102.— | 23.— | 13.25 | 3.— | 0.30 |

Wuchs mittelhoch, hellgrüne Schnabelhülsen. Korn gelb, oval. Mittelfrühe Marktsorte. Übertrifft die Sorte Allerfrüheste Mai im Ertrag. 70 cm hoch. (ca. 66 Tg.)

| Nr. | Sorte | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×670 | **Schnabel Großhülsige** | 102.— | 23.— | 13.25 | 3.— | 0.30 |

Lange hellgrüne Schnabelhülse. Klein- und gelbkörnig. Überall geschätzte reichtragende Sorte. 140 cm hoch. Korn wird schnell mehlig und hart, muß rechtzeitig gepflückt werden. (ca. 74 Tg.)

| Nr. | Sorte | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×680 | **Überreich** | 102.— | 23.— | 13.25 | 3.— | 0.30 |

Frühreifend, für Konservenzwecke und Frischmarkt. Mittellange dunkelgrüne Hülsen mit geschwungener Spitze. Grünkörnig, 90 cm hoch. (ca. 68 Tg.)

| Nr. | Sorte | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×690 | **Vorbote** | 102.— | 23.— | 13.25 | 3.— | 0.30 |

Früheste grünkörnige Sorte mit stumpfen Hülsen, hellgrün. Für Markt und Konservenzwecke, auch als Trockenerbse verwendbar, sehr wohlschmeckend. 80 cm hoch. (ca. 65 Tg.)

## Zuckererbsen

Bei Zuckererbsen sind in jungem Zustand außer den Körnern auch die Hülsen eßbar. — Kultur und Bodenansprüche sowie Aussaatmengen wie bei Schalerbsen.

| Nr. | Sorte | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×700 | **Cerosa,** *Hochzucht 1944* | 141.— | 34.80 | 18.70 | 4.— | 0.40 |

Niedrig, sehr wüchsig, daher rasche Bedeckung des Bodens. Gelbkörnig, ertragreich und ertragstreu. Helle Hülse mit gerader Spitze. Mittelfrüh. 40 cm hoch. (ca. 68 Tg.)

| Nr. | Sorte | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×710 | **Graue Buntblühende** | 117.50 | 26.10 | 14.55 | 3.20 | 0.32 |

Mittelfrüh, volltragend; Hülsen gelbgrün, halblang und stumpf; violettblühend. Korn graugrün. 50 cm hoch. (ca. 71 Tg.)

| Nr. | Sorte | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | **Zuckermark** *Hochzucht 1950* | 141.— | 34.80 | 18.70 | 4.— | 0.40 |

Auffallend drahtiger Wuchs, 7—8 cm lange, mittelgrüne Hülse mit schwach gekrümmtem Rücken und gerader Spitze. Korn gelb. 60 bis 70 cm hoch. (ca. 69 Tg.)

| Nr. | Sorte | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 714 | **Zuckerperle** *Hochzucht 1952* | 141.— | 34.80 | 18.70 | 4.— | 0.40 |

Gut mittelhoher, schwach gestauchter Wuchs mit starker Belaubung und starker Rankenbildung. Sie zeichnet sich durch besonders kräftigen Wuchs und hohe Erträge aus. Die Hülsen sind mittellang bis lang. Reifezeit mittelfrüh. Sie übertrifft die alten Zuckererbsen-Sorten sowohl im Ertrag als auch im Geschmack. 60—70 cm hoch. (ca. 73 Tg.)

## Zuckerbrecherbsen

| Nr. | Sorte | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | **Süße Dicke** *Hochzucht 1950* | 141.— | 34.80 | 18.70 | 4.— | 0.40 |

Diese Neuzucht stellt einen völlig neuen Typ einer Zuckererbse dar. Sie ist eine dickfleischige Zuckerbrecherbse von früher bis mittelfrüher Pflückreife. 50 cm hoch. (ca. 67 Tg.) Nur Probemengen lieferbar.

# Feldsalat

**(Valerianella olitoria)**

## Rapunzel

Aussaat: August und September in Reihen von 15 cm Abstand. Liebt freie, sonnige Lage. Sehr genügsam. Läßt sich sehr zweckmäßig zwischen anderen Kulturen, die den Winter über bleiben, anbauen. Aussaatmengen: 12 kg je ha, 30 g je 10 qm.

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 10 kg | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×730 | **Deutscher** | 95.60 | 10.40 | 1.30 | 0.83 | 0.20 |

Schmales, langes, hellgrünes Blatt. Früh. Bringt die größten Erträge.

| Nr. | Sorte | 10 kg | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×732 | **Dunkelgrüner Vollherziger** (mit glänzendem Blatt) | 107.— | 11.60 | 1.50 | 1.— | 0.25 |

Rosettenartige Pflanze mit breitem, stark glänzendem Blatt, frostempfindlich, zur Kultur unter Glas besonders geeignet, haltbar.

| Nr. | Sorte | 10 kg | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | **Etampes** | 107.— | 11.60 | 1.50 | 1.— | 0.25 |

Spät schossende, langsam wachsende Freilandsorte, verhältnismäßig frostwiderstandsfähig, dunkelgrün, derb, buschig, sehr gute Haltbarkeit nach dem Schnitt.

# Gartenmelde

**(Atriplex hortensis)**

Aussaat: Ende März bis Anfang April in Reihen von 40—50 cm Entfernung. Aussaatmenge 12 bis 16 kg je ha, 30 g je 10 qm.

| Nr. | Sorte | 10 kg | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | **Grüne Rheinische Kopf** | 7.40 | 1.— | 0.63 | 0.15 | |

Großes wirsingartiges Blatt.

# Gurken

**(Cucumis sativus)**

## Freilandgurken

Aussaat: Anfang Mai in Reihen von 100 cm Abstand, in den Reihen 25—30 cm. Sie lieben lockeren, mit verrottetem Stalldünger frisch gedüngten Boden, eine warme, sonnige und geschützte Lage sowie bei heißem Wetter fleißiges Gießen und allabendliches Spritzen. Sehr frostempfindlich. Die in Klammer angegebenen Zahlen geben die Vegetationsdauer vom Aufgang bis Erntebeginn unter normalen Bedingungen an. Die Vegetationsdauer vom Aufgang bis zur Ablese beträgt bei Verwendung als Einlegegurken 50—65 Tage, bei Schälgurken 80—100 Tage. Aussaatmenge 6 kg je ha, 10 g genügen für 10 qm.

| Nr. | Sorte | 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×740 | **Chinesische Schlangen** | 339.80 | 37.60 | 21.40 | 4.80 | 0.70 |

Bekannte Salatgurke von schlanker, leicht gebogener Form mit Hals. Die Früchte sind glatt, dunkelgrün und grünbleibend, widerstandsfähig. Wegen ihres festen Fleisches auch als Schälgurke geschätzt. (80—85 Tg.)

| Nr. | Sorte | 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×744 | **Delikateß** | 303.80 | 34.80 | 20.20 | 4.60 | 0.60 |

Ausgezeichnete, feingewarzte Sterilisier- und Einlegegurke; völlig walzenförmig. Im reifen Zustande glattschalig, dickfleischig, daher als Schälgurke geeignet. Außergewöhnlich ertragreich und widerstandsfähig gegen Befall; grünbleibend, mittelfrüh. (56—57 Tg.)

| Nr. | Sorte | 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | **Eva,** *Hochzucht 1952* | 339.80 | 37.60 | 21.40 | 4.80 | 0.70 |

Stammt aus der Kreuzung Grochlitzer mit Delikateß und vereinigt in sich die Vorzüge beider Sorten. Die Früchte haben die schlanke Form der Grochlitzer. Die Schale ist dünn und fein gewarzt, das Kerngehäuse klein. Von der Delikateß hat die Neuzüchtung die Widerstandsfähigkeit gegen Gurkenkrätze, die Wuchsfreudigkeit und den sicheren Ertrag. Die Züchtung ist zum Einlegen sehr gut geeignet. Die Farbe der reifen Gurke ist wie bei Delikateß grün. (56—57 Tg.)

750 Landgurke Eva, Hochzucht in 1/2 der natürlichen Größe

**Freilandgurken** (Fortsetzung):

| | Deutsche Mark 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×754 **Grochlitzer** | 288.— | 32.40 | 18.60 | 4.20 | 0.60 |

Schlanke moosgrüne Einlegegurke mit festem Fruchtfleisch und feinem Kerngehäuse, dünnschalig und feingewarzt. Wird in der Reife gelb. (ca. 54 Tg.)

| | 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×768 **Riesenschäl grün** | 726.— | 86.60 | 50.65 | 11.60 | 1.40 |

Sehr große, dicke, schwere, walzenförmige Frucht, Hals fehlt oder ist nur angedeutet. Fruchtfleisch sehr stark, ziemlich fest. Schale der Frucht dick und fest. Farbe dunkelgrün, im Reifezustand weißlich. Vorzügliche Senfgurke. (ca. 92 Tg.)

| | 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×778 **Vorgebirgstrauben** | 283.40 | 31.40 | 17.60 | 3.90 | 0.60 |

Mittellange, stumpfspitze Frucht. Fruchtfleisch schwach. Schale der Frucht ziemlich dünn, feinporig. Farbe moosgrün, reife Frucht gelb. Reichtragend, sehr zeitig. Beste Sorte zum Einlegen als Pfeffergurke. (52—53 Tg.)

***Von allen vorgenannten Gurkensorten sind 5-g-Packungen zum halben 10-g-Preis lieferbar***

## Treibgurken

Die Aussaat erfolgt im Januar. Man legt 2 bis 3 Samenkörner in einen kleinen Blumentopf. Einige Tage nach dem Aufgang entfernt man alle Pflanzen bis auf die stärkste und läßt diese bis zur Bildung des zweiten Blattes stehen. Dann pflanzt man auf das inzwischen hergerichtete Beet im Warmhaus oder Kasten je Fenster 2 Pflanzen.

**a) Für Hauskultur**

| | 100 g | 50 g | 10 g | 100 K. | 20 K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 **Beste von Allen** | 139.— | 74.25 | 15.80 | 7.60 | 1.52 |

Lange, ganz gleichmäßig schlanke Schlangenform mit kurzem, kegelförmigem Hals, dunkelgrün, ziemlich glatte, kaum bestachelte Oberfläche. Setzt Früchte an ohne Befruchtung. Geeignet für Früh- und Spättreiberei. (85 bis 92 Tg.)

| | 100 g | 50 g | 10 g | 100 K. | 20 K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 804 **Spotresisting** | 139.— | 74.25 | 15.80 | 7.60 | 1.52 |

Wichtigste Hausgurkensorte. Äußerst widerstandsfähig. Lange, rauhschalige, dunkelgrüne Früchte mit Hals. Ohne Befruchtung ansetzend. Zur Früh- und Spättreiberei geeignet. (ca. 75 Tg.)

**b) Für Kasten** (sämtlich grünbleibend)

| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | 100 K. | 20 K. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 **Orion** | 682.— | 84.— | 45.— | 9.60 | 4.60 | 0.92 |

Lang, dunkelgrün, ohne Hals, festfleischig und gesund. Ertragreichste Sorte. (100—115 Tg.)

| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | 100 K. | 20 K. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 **Reform** | 271.— | 32.— | 18.— | 4.— | 2.— | 0.40 |

Früh schnittreife Marktgurke, dunkelgrün, dickfleischig und sehr ertragreich. Länge ca. 30 cm.

| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | 100 K. | 20 K. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 **Sensation** | 271.— | 32.— | 18.— | 4.— | 2.— | 0.40 |

Hauptsorte der kurzen Kastengurken. Benötigt nur als Jungpflanze Glasschutz. (65—68 Tg.)

| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | 100 K. | 20 K. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 **Spiers** | 682.— | 84.— | 45.— | 9.60 | 4.60 | 0.92 |

Lang, schlank, dunkelgrün, stark einer Hausgurke ähnelnd; erfordert dauernde Glasüberdeckung. Für frühe und mittelfrühe Treiberei. 95—110 Tg.)

908 Weißkohl Braunschweiger

# Kerbel (Anthriscus cerefolium)

Für Suppen und Soßen. Aussaat April oder Ende August in 25 cm Reihenentfernung. Aussaat 16 kg je ha, 30 g je 10 qm.

| | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|
| 824 **Glattblättriger** | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| 826 **Krauskopf**, *Hochzucht 1949* | 5.30 | 1.— | 0.25 |

Der erste wirklich krause Kerbel mit würzigem Geschmack.

# Kohl

## Blumenkohl

**(Brassica oleracea var. botrytis)**

Blumenkohl wächst am besten in warmen, feuchten Böden mit viel Humus und in freier, sonniger Lage. Frühe und späte Auspflanzungen gedeihen besser als solche, die in warme Jahreszeit fallen; Blumenkohl ist empfindlich gegen Hitze und Trockenheit. Die Entwicklung ab Pflanzung bis zum fertigen Kopf ist bei den einzelnen Sorten in Tagen angegeben (unter Berücksichtigung normaler Boden- und Klimaverhältnisse.

Zum Treiben: Aussaat im September in kalten Kästen (die Pflanzen sind frostfrei zu überwintern) oder im Dezember bis Januar im Warmhaus.

Freilandkultur: Aussaat von Anfang Februar ab ins Mistbeet. Auspflanzen im April bis Mai in Abständen von 50—60 cm auf tief bearbeiteten, gut gedüngten, nicht zu trockenen Boden. Verlangt viel Feuchtigkeit. Saatgutbedarf bei Aussaat unter Glas 400 g, bei Freilandaussaat etwa 800 g zur Heranzucht der für 1 ha erforderlichen Pflanzen.

| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 854 **Delfter Markt** | 229.40 | 27.80 | 15.95 | 3.60 | 0.40 |

In Deutschland wegen ihrer großen, festen, weißen Köpfe gut eingeführt. Sie ist langlaubig und entspricht in der Entwicklungszeit ungefähr dem Erfurter Zwerg. Geeignet für Früh- und Spätanbau. (55—60 Tg.) (s. Bildseite 8).

| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| ×856 **Erfolg** | 250.— | 32.40 | 19.35 | 4.50 | 0.50 |

Unübertrefflicher, ertragreichster Blumenkohl fürs freie Land. Zur Frühjahrs- und Herbstaussaat geeignet. Mittelgroße Köpfe bildend. Empfehlenswert, da früh erntefähig. Bei nicht ausreichender Bewässerung Neigung zur Schosserbildung. (50—55 Tg.) (s. Bildseite 8.)

| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 860 **Erfurter Langlaubiger** | 300.— | 38.— | 21.50 | 4.80 | 0.50 |

Eine ausgezeichnete Qualität. Gleicht dem Erfurter Zwerg, nur größere Blumen bei längerer Entwicklungszeit, da erst nach 65—75 Tagen erntefähig. Ausgezeichnete späte Freilandsorte.

| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| ×864 **Erfurter Zwerg** | 206.20 | 24.10 | 13.53 | 3.— | 0.40 |

Kurzstrunkig. Große, feste, hoch- und vollrunde Blume. Für Früh-, Sommer- und Nachkultur geeignet. Mittelfrüh, nach 55—65 Tagen erntefähig.

| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 884 **Sechswochen** | 229.40 | 27.80 | 15.95 | 3.60 | 0.40 |

Kurzstrunkig. Kurzlaubig, mittelgroße, rundliche Blume. Sehr frühe Treibsorte. Bereits nach 45—50 Tagen erntefähig, jedoch für Feldanbau wenig geeignet.

***Von Blumenkohl werden auch 5-g-Packungen zum halben 10-g-Preis geliefert***

## Weißkohl

**(var. capitata)**

Aussaat von März bis Ende April. Sobald die Pflanzen stark genug sind, auf 50—80 cm Entfernung in einen sehr kräftigen, tief gelockerten, gut gedüngten Boden auspflanzen. Erforderlich sind je ha 40000—48000 Pflanzen, für die zur Aussaat unter Glas etwa 500 g, im Freiland etwa 1,2 kg Saatgut benötigt werden. Die Entwicklung unter normalen Bedingungen ab Pflanzung bis zum fertigen Kopf ist bei den einzelnen Sorten in Tagen angegeben.

| | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×904 **Amager Kurzstrunkiger** | 24.20 | 13.55 | 3.— | 0.50 | 0.25 |

Kopf mittelgroß, rund, fest, spät. Erst nach 120—130 Tagen erntefähig. Halbdauerkohl mit Lagerfähigkeit bis Jahresende. Spätsorte für mitteldeutschen Anbau.

| | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 **aus fertigen Köpfen** | 85.— | 48.25 | 10.80 | 1.10 | 0.55 |
| ×908 **Braunschweiger** | 21.20 | 12.05 | 2.70 | 0.40 | 0.20 |

Kurzstrunkig. Großer, platter, fester Kopf. Entwicklungszeit mittelspät 100—110 Tage. Ertragreicher Einschneidekohl.

| | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 **Dauerweiß** | 24.20 | 13.55 | 3.— | 0.50 | 0.25 |

Hochstrunkig. Mittelgroßer, etwas plattrunder, sehr fester Kopf. Dauerkohl zum Aufbewahren für den Winter. Frühe Pflanzung ist anzuraten, da die Entwicklungszeit bis zur Ernte 140 bis 150 Tage dauert. Sehr spät.

| | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 **aus fertigen Köpfen** | 94.— | 52.— | 11.40 | 1.20 | 0.60 |
| ×918 **Dithmarscher Früher** | 32.20 | 18.05 | 4.— | 0.55 | 0.28 |

Kurzstrunkig. Runder, mittelgroßer, fester Kopf. Die Jungpflanze schoßt bei Frosteinwirkung. Sehr früh, bereits nach 60—65 Tagen sind die Köpfe schnittreif.

| | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 **aus fertigen Köpfen** | 104.— | 56.— | 12.05 | 1.35 | 0.68 |

**Weißkohl** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | | |
| 926 | **Erstling** | 28.— | 15.50 | 3.40 | 0.50 | 0.25 |

Kurzstrunkig. Mittelgroßer, spitzer Kopf. Ausgesprochen frühe Sorte (55—60 Tg.). Weniger frostempfindlich, für Herbstpflanzung geeignet.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×930 | **Glückstädter Mittelfrüher** | 23.— | 13.25 | 3.— | 0.50 | 0.25 |

Kurzstrunkig. Großer, runder, fester Kopf. Guter Einschneidekohl. Gedeiht in Mitteldeutschland gut. Köpfe nach 80—90 Tagen schnittreif.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | **Holsteiner Platter** | 23.— | 13.25 | 3.— | 0.50 | 0.25 |

Halbhoher Strunk. Platter, fester Kopf. Später Einschneidekohl, 130—140 Tage.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 936 | **aus fertigen Köpfen** | 82.— | 47.— | 10.60 | 1.10 | 0.55 |
| ×946 | **Ruhm von Enkhuizen** | 20.— | 12.— | 2.80 | 0.40 | 0.20 |

Strunk halbhoch. Mittelgroßer bis großer, runder fester Kopf. Mittelfrüh, 90—100 Tage.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 952 | **September** | 23.— | 13.25 | 3.— | 0.50 | 0.25 |

Vorzügliche Weißkohlsorte für den Herbst, zur Herstellung von Sauerkraut besonders geeignet. Kopfform rund, Strunk mittellang. Verlangt gute Anbaubedingungen und kann nach 100 bis 110 Tagen geschnitten werden.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 954 | **aus fertigen Köpfen** | 88.— | 49.50 | 11.— | 1.15 | 0.58 |

## Rotkohl

**(var. capitata)**

Aussaat: März bis April. Auspflanzung auf 50 bis 60 cm im Quadrat, liebt kräftigen, gutgedüngten, möglichst kühlen Boden und häufiges Hacken. Aussaatmengen wie bei Weißkohl.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×964 | **Dauerrot** | 60.— | 32.50 | 7.— | 0.80 | 0.40 |

Strunk halbhoch. Mittelgroßer, fester, dunkelroter Kopf. Ernte erst nach 140—150 Tagen. Zur Zeit die einzige ausgesprochene Dauerrotkohlsorte für die Einlagerung (s. Bildseite 8).

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | **aus fertigen Köpfen** | 118.— | 62.— | 13.— | 1.60 | 0.80 |
| ×976 | **Frührot** | 47.60 | 26.40 | 5.80 | 0.70 | 0.35 |

Strunk halbhoch. Mittelgroßer, rundlicher, fester Kopf. Ernte 70—80 Tage nach der Pflanzung. Kann bei guten Klimaverhältnissen auch für Herbsternte angebaut werden.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | **aus fertigen Köpfen** | 112.— | 59.50 | 12.60 | 1.50 | 0.75 |
| 979 | **Granat**, *Hochzucht 1954* | 47.60 | 26.40 | 5.80 | 0.70 | 0.35 |

Granat ist eine deutliche Verbesserung der alten Sorte Herbstrot. Sie ist von dieser in Kopfform und Entwicklungszeit wenig unterschieden. Dagegen zeichnet sie sich durch Qualitätsverbesserung aus. Die Lagerfähigkeit ist bedeutend erhöht und der Strunkanteil geringer. Erntefähig nach 130—140 Tagen — Im nächsten Jahr dürfte Saatgut verfügbar sein.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | **Herbstrot** | 47.60 | 26.40 | 5.80 | 0.70 | 0.35 |

Strunk halbhoch. Mittelgroßer bis großer, runder, fester, dunkelroter Kopf. Mittelspät, in 130—140 Tagen erntefähig. Möglichst für den Frischmarkt verwenden. Lagerfähig bis Jahresende.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 984 | **aus fertigen Köpfen** | 118.— | 62.— | 13.— | 1.60 | 0.80 |
| ×990 | **Mohrenkopf** | 41.20 | 23.30 | 5.20 | 0.60 | 0.30 |

Strunk halbhoch. Mittelgroßer, rundlicher, fester Kopf. Mittelfrüh. Ernte nach 90 bis 100 Tagen.

## Wirsing

**(var. sabauda)**

Aussaat: In den Monaten März bis Ende Mai. Sobald die Pflanzen stark genug sind, in kräftigen, gut gedüngten, etwas feuchten Boden auf 50—70 cm Entfernung auspflanzen. Reichliche Bewässerung und Verabreichung flüssiger Dunggüsse wirken sehr fördernd. Aussaatmengen wie bei Weißkohl.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | **Bonner Advent** | 25.40 | 14.60 | 3.30 | 0.50 | 0.25 |

Strunk niedrig bis halbhoch. Mittelgroßer, rundlicher, grüner Kopf. Besonders für Herbstpflanzung in günstiger Anbaulage geeignet. Nach Winterende bereits nach ca. 50 Tagen erntefähig.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1012 | **Eisenkopf** | 21.60 | 11.90 | 2.60 | 0.40 | 0.20 |

Kurzstrunkig. Mittelgroßer, plattrunder, fester, gelbgrüner Kopf. Früh. (60—65 Tg.)

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | **Grüner Dauer** | 26.80 | 15.20 | 3.40 | 0.50 | 0.25 |

Hochstrunkig. Mittelgroßer bis großer, runder, fester, grüner bis blaugrüner Kopf. Spät, erst nach 140—150 Tg. erntereif. Hält sich bis April.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | **aus fertigen Köpfen** | 112.— | 59.50 | 12.60 | 1.50 | 0.75 |
| 1020 | **Grüner von Markee** *Hochzucht 1942* | 112.— | 59.50 | 12.60 | 1.50 | 0.75 |

Mittelgroßer, runder, grüner Kopf mit guter Kräuselung. Strunk kurz bis mittellang. Für Frischmarkt und bei späterer Pflanzung auch zur Einlagerung. Nachfrucht nach Frühkartoffeln. Pflanzung bis 15. Juli.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | | |
| 1028 | **Kölner Markt** | 24.— | 14.— | 3.20 | 0.45 | 0.23 |

Strunk niedrig bis halbhoch. Mittelgroßer, rundlicher, fester, dunkelgrüner Kopf. Mittelspät, nach 95—105 Tagen fertige Köpfe. Blätter stark gekraust.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1038 | **Vertus** | 22.20 | 12.50 | 2.80 | 0.40 | 0.20 |

Strunk halbhoch. Großer, runder, fester, blaßgrüner Kopf. Mittelspät, nach 110—120 Tagen fertige Köpfe. Ertragssorte für den Herbst.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | **Vorbote** | 25.20 | 14.05 | 3.10 | 0.40 | 0.20 |

Wertvolle Sorte mit gelbgrünem, mittelgroßem Kopf, die früher verbrauchsfertig wird als andere Sorten mit der gleichen Kopfgröße. 45—50 Tage, sehr früh (s. Bildseite 17).

## Rosenkohl

**(Sprossenkohl) (var. gemmifera)**

Mistbeetaussaat im März, Freilandaussaat im April. Mitte Mai werden die Setzlinge in nicht zu warmer Lage etwa 50—60 cm weit auseinander gepflanzt. Pflanzenbedarf 32000—36000 Stück je ha. 40 Stück für 10 qm. Samenbedarf bei Aussaat unter Glas 400 g, im Freiland 1 kg.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1050 | **Fest und Viel** | 20.— | 11.50 | 2.60 | 0.40 | 0.20 |

Halbhoch. Dicht besetzt mit glatten, festen Rosen. Hauptsorte für den Spätanbau. Nach 140—154 Tagen, im allgemeinen Anfang November, kann geerntet werden.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | **Westländer** | 20.— | 11.50 | 2.60 | 0.40 | 0.20 |

Halbhoch. Die Sorte für den Winter und für den Massenanbau. Marktreife Ende November nach 168—182 Tagen.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | **Wilhelmsburger** | 20.— | 11.50 | 2.60 | 0.40 | 0.20 |

Halbhoch. Früh. Die Sorte für Herbsternte, da nicht ganz frosthart. Nach 126—140 Tagen Mitte Oktober marktreif.

## Grünkohl

**(Blätterkohl, Winterkohl) (var. acephala)**

Freilandaussaat: Mai oder Juni. Auspflanzen als Nachkultur mit 50—60 cm Entfernung, liebt gut gedüngten, kräftigen Boden und häufiges Hakken, gedeiht auch in weniger sonnigen und selbst schattigen Lagen. Pflanzenbedarf 48000—56000 Stück je ha, 60 Stück für je 10 qm. Samenbedarf wie bei Weißkohl.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1060 | **Halbhoher Grüner Mooskrauser** | 12.20 | 7.05 | 1.60 | 0.25 | — |

Halbhoher Wuchs, dunkelgrünes, breites, stark gekraustes Blatt. Ernte nach 112—126 Tagen, jedoch nur für eine Herbsternte geeignet. Geringe Frosthärte.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064 | **Lerchenzungen** | 12.20 | 7.05 | 1.60 | 0.25 | — |

Halbhoher Wuchs, mittelgrünes, langes, schmales, gekraustes Blatt. Mittlere Frosthärte. Ernte 126—140 Tage nach der Pflanzung.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1066 | **Niedriger Grüner Feinstgekrauster** | 10.40 | 6.10 | 1.40 | 0.20 | — |

Niedriger Wuchs. Mittelgrünes, breites, stark gekraustes Blatt. Nach 112—126 Tagen erntereif. Auch in strengen Wintern gute Frosthärte, daher als Wintersorte für den Erwerbsanbau und für die Ernte während des Winters geeignet.

## Chinesischer Kohl

**(Brassica napus var. chinensis)**

Mit länglichen, den Endivien ähnlichen, sehr zarten Köpfen. Angenehm und mild im Geschmack. Zubereitung wie Wirsing, für Rohgenuß wie Endivien. Aussaat nicht vor Juli bis Mitte August, da sonst leicht in Samen schießend. Liebt etwas feuchten Standort. Ist in 2—3 Monaten gebrauchsfertig.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | **Granat** Selbstschließender | 21.60 | 2.60 | 1.65 | 0.40 |

## Schnittkohl

**(Brassica napus var. arvensis)**

Die Kultur von Schnittkohl ist ähnlich wie die von Grünkohl.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1092 | **Gelber Butter (Selbstschließender)** | 13.20 | 1.60 | 1.03 | 0.25 |

Blätter gelbgrün, groß, raschwüchsig. Verlangt sonnige Lage. Ernte wie Spinat.

## Kohlrabi

**(Brassica oleracea var. gongylodes)**

Aussaat: Treibsorten ab Dezember ins warme Mistbeet, auf schnelle Keimung achten. Nach Möglichkeit lüften, um die Sämlinge abzuhärten. Wenn zweites Blatt ausgebildet, in nahrhafte Erde pikieren. Auspflanzen auf Treibbeete ab Februar. (Bitte wenden!)

1146 Kohlrabi Blauer Speck

**Kohlrabi** (Fortsetzung der Kulturanleitung von S. 13):

Aussaat der frühen Freilandsorten: ab Mitte Februar, auspflanzen erste Hälfte April.
Aussaat später Sorten: Ende Februar bis Ende Mai, entweder ins Warmbeet oder später in kalte Kästen. Folgesaaten alle 2—4 Wochen.
Allgemeines: Dünn säen, nicht mit kaltem Wasser gießen, regelmäßig feucht halten. Die Aussaaten sind vor Nachtfrösten zu schützen, da die Pflanzen sonst leicht ohne Knollenbildung durchschießen.
Aussaat für Feldanbau 1,6 kg je ha, 20 g für 100 qm. Die Entwicklung ab Pflanzung bis zur Ernte ist bei den einzelnen Sorten in Tagen angegeben.

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1100 | **Delikateß Blauer** — Runde Knolle mit langstieligem, aufrechtstehendem Laub. Früh bis mittelfrüh (ca. 55 Tg.). Wird nicht leicht holzig. | 37.80 | 22.20 | 5.10 | 0.60 | 0.30 |
| ×1104 | **Delikateß Weißer** — Früh bis mittelfrüh (ca. 55 Tg.) (s. Bildseite 17). | 37.80 | 22.20 | 5.10 | 0.60 | 0.30 |
| 1110 | **Goliath Weißer** — Große runde Knolle mit starkem Laub. Späte Herbstsorte (75—80 Tg.), für Wintereinlagerung geeignet. | 22.10 | 12.78 | 2.90 | 0.40 | 0.20 |
| 1118 | **Herbst.** *Hochzucht 1943* — Ein hellvioletter, großknolliger Spätkohlrabi mit Massenerträgen und guter Haltbarkeit bei Überwinterung. Erntefähig nach 90—100 Tagen. | 44.80 | 25.95 | 5.90 | 0.70 | 0.35 |
| 1124 | **Nichtschießender** — Für Freiland und kalte Kästen geeignet. Nicht frostempfindlich, selbst bei mehreren Kältegraden schoßfest. Ersetzt voll und ganz die Sorte Roggli. Etwas später als Prager Treib. (38—42 Tg.) | 270.— | 148.50 | 32.40 | 3.80 | 1.90 |
| 1130 | **Optimus Blauer** *Hochzucht 1949* — Zum Treiben sowie für frühen Freiland-, Sommer- und Spätanbau gleich gut geeignet, sicher im Anbau; gut ausgeglichen im Typ. Sehr zart, wird nicht holzig; unter nicht zu ungünstigen Bedingungen in der Güte der Knollen Rogglis Freiland ebenbürtig. Erntefähig nach 40 bis 45 Tagen. | 111.— | 67.25 | 15.80 | 2.20 | 1.10 |
| 1136 | **Prager Treib Weißer** — Für Treiberei in Häusern und Kästen. Sehr früh, bereits nach 36—40 Tagen fertig. | 111.— | 67.25 | 15.80 | 2.20 | 1.10 |
| 1138 | **Roggli Treib Original** (aus Importen) | Preise auf Anfrage | | | | |
| 1140 | **Roggli Freiland Original** (aus Importen) | Preise auf Anfrage | | | | |
| ×1146 | **Speck Blauer** — Große, runde, dunkelblaue Knolle mit starkem Laub. Mittelspät (65—70 Tg.). Für Nachfruchtanbau geeignet. Gut für Lagerung in Mieten. | 38.20 | 22.55 | 5.20 | 0.60 | 0.30 |
| 1150 | **Triumph von Quedlinburg** — Tiefblaue, mittelgroße, runde Knolle mit wenig Laub. Früh, 42—45 Tage, Treibsorte. | 128.— | 77.— | 18.— | 2.40 | 1.20 |
| 1180 | **Böhmischer Strunk Weißer** — Ovalrunde große Knolle. Diese Sorte wird sowohl als Speisekohlrabi wie als Viehfutter angebaut. Sehr haltbar, gut zur Einmietung geeignet. Erntefähig nach 80—90 Tagen. | 22.10 | 12.78 | 2.90 | 0.40 | — |

***Von Nr. 1124, 1130, 1136 und 1150 sind auch Portionen zu DM 0.30 lieferbar***

# Kresse

## Brunnen- oder Wasserkresse

**(Nasturtium officinalis)**

| Nr. | Sorte | 100 g | 50 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|
| 1192 | **Erfurter Brunnenkresse** | 18.— | 10.50 | 2.40 |

## Gartenkresse

**(Lepidium sativum)**

Als Salat und Gewürz verwendbar. Um das ganze Jahr den wohlschmeckenden Kressesalat zu haben, macht man von April an, alle 14 Tage Aussaaten ins freie Land. Aber auch in der Wohnung in Töpfen, Schalen oder kleinen Kisten dicht ausgesät, läßt sich Kressesalat zu jeder Jahreszeit ziehen. Aussaatmenge 12 kg je ha, 20 g je 10 qm.

| Nr. | Sorte | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1196 | **Glattblättrige** | 25.60 | 14.40 | 3.20 | 0.50 | 0.10 |

# Kürbis

**(Cucurbita)**

## Speisekürbis

Man sät im April in Töpfe aus, die man warm stellt, und pflanzt Ende Mai an den Bestimmungsort; oder man legt die Kerne Anfang Mai gleich an Ort und Stelle in sehr dungreiches, lockeres Land. Man begießt reichlich und läßt der Pflanze nur wenige Früchte, wobei man 2—3 Blätter über der Frucht die Triebe entfernt. Aussaatmenge 1,2 kg je ha.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | **Cocozelle von Tripolis** — Dunkelgrün mit hellgrünen, später gelben Streifen, sehr früh, ohne Ranken. Besonders zum Anbau auf kleinen Flächen geeignet. (75—80 Tg.) | 20.— | 12.— | 2.80 | 0.40 | 0.20 |
| ×1220 | **Riesen Melonen Gelber (Genetzter)** — Sein goldgelbes Fleisch und süßer Geschmack stellen ihn an die Spitze sämtlicher Einmachkürbisse. Bis 50 kg schwer. (128—135 Tg.) | 38.— | 21.— | 4.60 | 0.60 | 0.30 |

## Zierkürbis

Man sät in den ersten Tagen des Mai 3—4 Körner in einen Topf und läßt von den Sämlingen 1 oder 2 der stärksten darin stehen. Ende Mai, nicht früher, verpflanzt man sie mit ihren Topfballen direkt an Ort und Stelle. Sehr passend für Lauben, Spaliere, Pfeiler usw.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | **Mischung kleinfrüchtiger Sorten** | 20.— | 12.50 | 3.— | 0.50 | 0.25 |

1220 Kürbis Riesen Melonen Gelber (Genetzter)

# Mangold

**(Beta vulgaris var. cicla)**

Freilandaussaat: Vom Februar bis August auf gut gedüngten, tief gelockerten Boden in sonniger Lage, Reihensaat und späteres Vereinzeln auf 40 cm Entfernung. Je nach Bedarf können die jungen Blätter wie Spinat oder die Blattstiele wie Spargel benutzt werden. Aussaatmenge 16 kg je ha, für 10 qm etwa 30 g. Ernte je nach Sorte 50—90 Tage nach Aufgang.

Deutsche Mark: 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g

1242 **Grüner Schnitt** ....... 43.80 | 5.20 | 3.55 | 0.90 | 0.15
Aufrechter, mittelhoher Wuchs, vieltriebig. Blatt ziemlich glatt, mittelgrün, Stengel blaßgrün. Als Schnittmangold wie Spinat verwendbar.

1244 **Krauser Silber** ....... 46.— | 5.40 | 3.60 | 0.90 | 0.15
Dunkelgrün mit breiten weißen Rippen.

×1248 **Lukullus** ............. 46.— | 5.40 | 3.60 | 0.90 | 0.15
Aufrechter Wuchs, gelbgrünes, stark gekraustes Blatt, starkwüchsig.

# Melonen

**(Cucumis melo)**

Aussaat Ende Januar bis März in kleine Töpfe im warmen Mistbeet. Nur die kräftigsten Pflanzen stehenlassen. Je Fenster 1—2 Pflanzen auf Erdhügel ins Mistbeet auspflanzen. Erdoberfläche mit gut verrottetem Mist abdecken. Nach Entwicklung des 5. Blattes Spitze der Hauptranke und später der Nebentriebe abschneiden. Bei Hühnereigröße der Frucht Triebe 15 cm über derselben abschneiden. Frucht mit Glasscheibe unterlegen.
Freilandkultur: Aussaat in Töpfen Ende April bis Anfang Mai, Auspflanzung Ende Mai in sonniger Lage.

100 g | 10 g | Port.

1260 **Berliner Netz** ..................... 22.— | 3.— | 0.35
Großfrüchtig, sehr zart und feinschalig. In günstigen, sonnigen und windgeschützten Lagen eignet sich diese Sorte auch für das Freiland. (105—125 Tg.)

1264 **Köstliche aus Pillnitz** *Hochzucht 1951* ..................... — | — | 0.50
Früh bis mittelfrüh. Rund mit schwach entwickelten Rippen und Furchen. Dunkelgrün gefärbt mit silberweißer Zeichnung und dunkelgrünen Warzen. Feines Aroma, guter Duft. (125—130 Tg.)

1266 **Pillnitzer Zucker** *Hochzucht 1951* ... — | — | 0.50
Fällt durch ihren außergewöhnlich süßen, aromatischen Geschmack auf, das Fleisch ist orangefarben. Rascher Wuchs. Widerstandsfähig bei einfacher Kultur. Frühzeitige Ernte der Früchte ist erforderlich, verträgt keine Überreife. (ca. 120 Tg.)

1270 **Vierländer Netz** ..................... — | — | 0.50
Frohwüchsige Sorte mit kurzer Vegetationszeit, die sich in günstigen Lagen auch für Freiland eignet. Sehr fruchtbar. Runde, geriefte große Früchte, Fleisch hellorange, aromatisch. (100 bis 120 Tg.)

# Möhren (Speisemöhren)

## Mohrrüben oder Karotten

**(Daucus carota)**

Freilandaussaat: Ende Februar bis Mai oder Oktober bis November. Reihenentfernung 20 bis 30 cm. Lieben tief gelockerten Boden, möglichst in alter Dungkraft. Der Samen ist nur schwach zu bedecken, recht fest zu klopfen oder bei feldmäßigem Anbau zu walzen. Aussaatmenge 10 g für 10 qm, für Feldanbau 4 kg je ha. Die Ernte beginnt je nach Sorte 90—220 Tage nach der Aussaat.
Zum Treiben: Aussaat Januar—Februar im Mistbeet.

## Kurze Sorten

10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g

×1280 **Duwicker** ............ 290.20 | 32.40 | 18.60 | 4.20 | 0.50
Kreiselförmig abgestumpft, meist fein gefiedertes Laub, für Treibzwecke und auch für das Freiland geeignet. Frühjahrsernte beginnt bereits 105 Tage nach der Aussaat. Die Rotfärbung tritt erst spät ein (s. Bildseite 17).

1282 **Koralle**, *Hochzucht 1952* 394.50 | 45.60 | 26.40 | 6.— | 0.70
Entspricht in der Form und Frühzeitigkeit der Pariser Markt, ist aber dunkelrotherzig und beim Durchschneiden daher ohne hellere Herzzeichnung. Die Neuzüchtung stellt eine wesentliche Verbesserung dar, da sie neben der besseren Färbung zugleich bedeutend höheren Zucker- und Carotingehalt als Pariser Markt besitzt. Geeignet zum Treiben und für den Freilandanbau, für Kleingärten und Konservenindustrie. (90—115 Tg.)

Deutsche Mark: 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g

1284 **Pariser Markt** ........ 394.50 | 45.60 | 26.40 | 6.— | 0.70
Rundlich abgestumpft, rötlichgelborange, mit fein gefiedertem Laub; Rotfärbung tritt spät ein. Vorwiegend frühe Treibsorte, auch für Freilandanbau; Konservensorte. Ernte 90—115 Tage nach der Aussaat.

## Halblange Sorten

1292 **Erstling** .............. 290.20 | 32.40 | 18.60 | 4.20 | 0.50
Halblang, fast zylindrisch. Herz klein, fast gleichfarbig. Treib- und Freilandsorte. Ernte beginnt ca. 120 Tage nach der Aussaat. Rotfärbung tritt bereits früh ein.

×1296 **Gonsenheimer Treib** .. 290.20 | 32.40 | 18.60 | 4.20 | 0.50
Halblange spindelförmige Möhre, feinlaubig; Treib-, aber auch Freilandsorte. Herz klein, fast gleichfarbig. Früh; Ernte nach 100—120 Tagen. Schnell marktfähig durch frühzeitige Rotfärbung.

×1300 **Marktgärtner** ......... 280.— | 31.— | 17.75 | 4.— | 0.50
Mittellange bis lange zylindrische Möhre. Farbe rötlichorange; Kopf leicht zugespitzt, kleines fast gleichfarbiges Herz; Freiland- und Treibsorte. Auch späte Aussaat bis Juni bringt noch eine gute Ernte; Beginn der Ernte nach 135 bis 150 Tagen.

1304 **Nantaise** (aus Einfuhr) . 241.— | 27.20 | 15.30 | 3.40 | 0.50
Freiland- und Treibsorte. Entwicklung der Möhre wie bei Marktgärtner. (135—150 Tg.)

1310 **Rotherz** .............. 226.40 | 25.60 | 14.65 | 3.30 | 0.50
Mittellang, Farbe rot bis rötlichorange, kegelförmig, stumpfspitz verlaufend, Herz fast gleichfarbig, mittelfrühe Freilandsorte. Erntebeginn 140—155 Tage nach der Aussaat, für schwere Böden und maschinelles Roden besonders geeignet.

1282 Möhren Koralle, Hochzucht

## Lange Sorten

×1320 **Lange Rote Stumpfe ohne Herz** ........... 246.40 | 27.80 | 15.70 | 3.50 | 0.50
Lang, zylindrisch abgestumpft, Farbe rötlichorange bis rotorange, kleines gleichfarbiges Herz. Freilandsorte, gut zum Überwintern. Erntebeginn 195—225 Tage nach der Aussaat.

×1326 **Rote Riesen** .......... 211.40 | 24.20 | 14.05 | 3.20 | 0.45
Lang, walzenförmig, nach unten leicht spitz zulaufend; Farbe rot bis rötlichorange, mittelgroßes helleres Herz; großes, sehr langes Laub. Größte Winterspeisemöhre, jedoch erst nach 195—225 Tagen erntefähig. Für Massenanbau zu empfehlen.

***Von allen Möhrensorten sind 5-g-Packungen zum halben 10-g-Preis lieferbar***

# Paprika (Capsicum annuum)

Aussaat: Ende Februar bis Anfang März im Warmhaus oder warmen Mistbeet in Töpfe oder Schalen. Nach einmaligem Pikieren werden die Pflanzen in Töpfen warm weiterkultiviert und nach genügender Abhärtung ab Mitte Mai bis Anfang Juni an sonnigem Standort in gut gedüngten, lockeren Boden ausgepflanzt.

| | Deutsche Mark | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
| 1328 **Csardas,** *Hochzucht 1954* | 300.— | 38.— | 5.20 | 0.60 |
| 1329 **Marizza,** *Hochzucht 1954* | 300.— | 38.— | 5.20 | 0.60 |
| 1330 **Sonnenkind,** *Hochzucht 1954* | 300.— | 38.— | 5.20 | 0.60 |

Beschreibung dieser 3 Hochzuchtsorten, die in Bildtüten geliefert werden, siehe gegenüberliegende Bildseite.

# Pastinaken (Pastinaca sativa)

Sie stellen an den Boden ähnliche Ansprüche wie Möhren. Aussaat März bis April in 25 cm Reihenentfernung, in der Reihe auf 6 cm vereinzeln. Saatmenge 8 kg je ha, 20 g für 10 qm. (180—210 Tg.)

| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|
| 1332 **Halblange Weiße** | 4.80 | 0.70 | 0.43 | 0.10 |

# Petersilie

**(Petroselinum sativum)**

## Schnittpetersilie

Verlangt mittleren bis guten Boden. Aussaat März bis April in 15 cm Reihenabstand, Saatmenge 12 kg je ha, 15 g für 10 qm. Entwicklungsdauer vom Aufgang bis zur Ernte ca. 100 Tage.

| | 10 kg | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1344 **Mooskrause** | 70.— | 7.80 | 1.10 | 0.77 | 0.20 |

Völlig mooskrauses, polstriges, dunkelgrünes Blatt mit mittellangem Stengel.

## Wurzelpetersilie

Aussaat: Ende März bis April in mittleren bis guten Boden. Reihenentfernung 20 cm, in der Reihe auf 8 cm verziehen. Saatmenge 11 kg je ha, 15 g auf 10 qm. (ca. 180 Tg.)

| | 10 kg | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1350 **Halblange** | 75.30 | 8.20 | 1.10 | 0.77 | 0.20 |

Laub aufrecht, offener Wuchs, einfach, glatt, aromatisch; Wurzel kegel- bis keilförmig; auch in schweren Bodenverhältnissen noch gute Wurzeln bildend.

1372 Porree Carentan

# Porree oder Lauch

**(Allium porrum)**

Aussaat: Im Februar bis März auf ein Mistbeet oder März bis April ins Freiland in geschützter Lage. Pflanzweite 20 × 30 cm in 10 cm tiefen Rillen. Liebt kräftigen Boden und fleißiges Hacken, reichliche Feuchtigkeit und öftere Dunggüsse. Anhäufeln. Aussaatmenge 2 kg auf 1 ha.

| | Deutsche Mark | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
| ×1372 **Carentan** | 316.— | 34.60 | 19.50 | 4.20 | 0.55 |

Schaft fast gerade, zum Zwiebelteil leicht eingebuchtet, mittellang; als Wintersorte brauchbar. (220—230 Tage von Pflanzung bis Ernte.)

| | 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1374 **Elefant** | 337.80 | 37.— | 20.75 | 4.60 | 0.60 |

Schaft fast gerade, säulenförmig, mittellang, nicht zwiebelig; Herbstporree für Frühverbrauch, weniger winterhart. (200—210 Tg.)

***Von Porree sind 5-g-Packungen zum halben 10-g-Preis lieferbar***

# Radies

**(Raphanus sativus var. radicula)**

Aussaat von Ende Januar bis März ins Frühbeet, vom April bis Ende Sommer ins freie Land. Den Samen möglichst dünn ausstreuen, um gute Knollenbildung zu erzielen. Boden locker und von guter Beschaffenheit, aber nicht frisch gedüngt. Aussaatmenge 24—32 kg je ha, 30 g je 10 qm. Die Vegetationsdauer bei Radies beträgt ca. 30—50 Tage, je nach Sorte.

## Runde Sorten

| | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1382 **Fest und Früh** *Hochzucht 1944* | 91.60 | 47.90 | 10.— | 1.40 | 0.25 |

Leuchtend rot, rund. Laub dunkelgrün. Wird selbst bei 3 cm Durchmesser nicht pelzig. Bleibt bei vorgeschrittener Reife noch lange frisch und fest. Gleich gut für Treib- und Freilandanbau. (28—30 Tg.)

| | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1384 **Feuerkugel** *Hochzucht 1953* | 122.50 | 63.60 | 13.20 | 1.80 | 0.30 |

Ein Freilandradies, das besonders auf Größe und Festigkeit der Knollen gezüchtet ist. Es ist eine deutliche Verbesserung von Riesen Butter. Begehrte Sorte für den frühen und späten Freilandanbau. (40—45 Tg.)

| | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1388 **Frühwunder** *Hochzucht 1938* | 91.60 | 47.90 | 10.— | 1.40 | 0.25 |

Ein auffallend kurzlaubiges rundes Radies von leuchtend roter Farbe, das sich besonders für Treibkultur eignet und durch schnelle Entwicklung auszeichnet. In gleicher Weise eignet es sich auch hervorragend für Aussaaten im Freiland während des ganzen Sommers. Nach 25—30 Tagen erntefähig (s. Bildseite 17).

| | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1390 **Riesen Butter** | 91.60 | 47.90 | 10.— | 1.40 | 0.25 |

Rund, zugespitzt, karminrot mit sehr kräftigem Laub. Die größte Freilandsorte. (45—50 Tg.)

| | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1394 **Saxa Treib** | 91.60 | 47.90 | 10.— | 1.40 | 0.25 |

Rund, scharlachrot, Laub fein und kurz. Sehr früh. (25—30 Tg.)

| | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1398 **Voran,** *Hochzucht 1953* | 122.50 | 63.60 | 13.20 | 1.80 | 0.30 |

Dieses zur Zeit früheste Treibradies liefert bei außerordentlich früher Reife große runde Knollen von leuchtend roter Farbe. Durch sein mittellanges hochstehendes Laub eignet es sich sehr gut zum Bündeln. (24—28 Tg.)

## Lange Sorten

| | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1400 **Eiszapfen** | 84.60 | 44.65 | 9.40 | 1.20 | 0.20 |

Lange Eiszapfenform mit gleichmäßig zulaufender Spitze. Farbe weiß mit meist leicht grünem Kopf. Laub kräftig. (50—60 Tg.)

# PAPRIKA

Paprika – in früheren Jahren bei uns nur als ein besonders scharfes Gewürz bekannt — wird in südlichen Ländern schon immer in verschiedenen Zubereitungsarten als Gemüse verwendet. Die grüne Paprikafrucht ist sehr schmackhaft und besonders vitaminreich. Paprika ist in den letzten Jahren auch in Deutschland bekannt und beliebt geworden und wird sich zukünftig — ähnlich der Tomate zu Anfang dieses Jahrhunderts — mehr und mehr einbürgern.

Die DSG bringt in diesem Jahr **3 neue wertvolle Paprikahochzuchten** in den Handel. Wir empfehlen, mit einer oder mehreren dieser Sorten einen Anbauversuch durchzuführen.

1328 **Csardas,** *Hochzucht 1954*

Die Hochzucht Csardas ist die bisher früheste Paprikasorte. Busch kräftig, ca. 45 cm hoch. Die Früchte stehen aufrecht, sie sind vom Jugendstadium bis zur Pflückreife gelblichgrün, in der Vollreife leuchtendrot. Die Frucht ist mittelgroß, glatt und dickfleischig, sehr aromatisch. Verwendung als Gemüse, Salat und zum Rohgenuß.

1329 **Marizza**
*Hochzucht 1954*

Busch ca. 50 cm hoch. Die Früchte sind länglich, hängend, schwach beutelig, mittelgrün, in der Vollreife dunkelrot, sehr wohlschmekkend. Reife früh. Verwendung als Gemüse und zum Rohgenuß.

1330 **Sonnenkind,** *Hochzucht 1954*

Diese neue Sorte mit tomatenähnlichen Früchten eignet sich vorzüglich zum Füllen, zum Schmoren sowie als Zusatz zu Soßen und Suppen im grünen wie im reifen Zustand. Der feine süße Geschmack der vollreifen Frucht macht diese roh genossen zu einer Delikatesse. (Siehe farbiges Bild).

1388
RADIES Frühwunder Hochzucht

1104 KOHLRABI Delikateß Weißer

1040 WIRSING Vorbote

1280 MÖHREN Duwicker

# Rettich

**(Raphanus sativus)**

## Treib- und Frühsommerrettich

Aussaat: Von März bis Ende Mai breitwürfig oder in bis zu 30 cm voneinander entfernten Reihen. Später vereinzeln auf die stärksten Pflanzen. In der Folge ist mehrmaliges Behacken und Behäufeln erforderlich. Der kräftige, nahrhafte Boden muß tief gelockert sein, darf aber keinen frischen Dünger erhalten haben. Aussaatmenge 12—16 kg je ha, 25 g je 10 qm. (Vegetationsdauer 7—17 Wochen je nach Sorte.)

| Nr. | Sorte | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | | |
| ×1430 | **Ostergruß Halblanger Rosa** | 107.— | 56.25 | 11.80 | 1.50 | 0.25 |
| 1432 | **Reform** *Hochzucht 1949* | 122.50 | 63.60 | 13.20 | 1.80 | 0.30 |
| ×1434 | **Runder Weißer** | 68.— | 36.— | 7.60 | 1.— | 0.15 |

Nr. 1430: Halblang, walzen- bis spindelförmig, dunkelkarminrosa Knolle, untere Hälfte heller. Entwicklungszeit 6—7 Wochen.

Nr. 1432: Ein halblanger reinweißer Treib- und Freilandrettich. Zartfleischig und ertragreich von hoher Widerstandsfähigkeit. Entwicklungszeit 6 bis 8 Wochen. Als Frühsommerrettich, in kurzen Abständen ausgesät, kann er laufend bis zum Herbst geerntet werden.

Nr. 1434: Weiße rundliche Knolle mit kurzem Laub. Nach 5—6 Wochen marktfähig.

## Sommerrettich

Kultur und Saatmenge wie bei vorstehenden Sorten.

| Nr. | Sorte | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1446 | **Bobenheimer** | 70.— | 37.50 | 8.— | 1.— | 0.15 |

Lang, spindelförmig, dunkelgraubraun mit gelblichweißer Netzung; mittelfrüh; Entwicklungszeit 9—10 Wochen.

## Herbst- und Winterrettich

Aussaat: Juni bis Juli in 30 cm voneinander entfernten Reihen. Liebt lockeren, gut gedüngten Boden in alter Dungkraft. In den Reihen auf ca. 15 cm verziehen. Reichliche Bewässerung ist notwendig. Im Herbst vor dem Frost herausnehmen und im Keller einschlagen. Aussaatmenge etwa 12—16 kg je ha, 25 g je 10 qm.

| Nr. | Sorte | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1450 | **Münchener Bier** | 70.20 | 37.05 | 7.80 | 1.— | 0.15 |
| ×1460 | **Runder Schwarzer** | 72.20 | 38.55 | 8.20 | 1.10 | 0.20 |

Nr. 1450: Groß, oval, weiß. (13—15 Wochen.)

Nr. 1460: Weißfleischig, zart, würziger Geschmack. (15—17 Wochen.)

# Rüben

**Futterrüben,** siehe Seite 24

## Mai- und Speiserüben

**(Brassica rapa)**

Aussaat: Im März und April auf leichten, lockeren Boden von guter alter Dungkraft, in Reihen von 20 cm Abstand. Vereinzeln auf etwa 15 cm. Für den Winterbedarf bestimmte Rüben werden im August ausgesät und vor dem Frost herausgenommen, um sie im Keller aufzubewahren. Aussaatmenge 6 kg je ha, 10 g auf 10 qm.

| Nr. | Sorte | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1480 | **Holländische Weiße** | 61.40 | 32.60 | 6.90 | 1.— | 0.15 |
| ×1492 | **Teltower Kleine** | 61.40 | 32.60 | 6.90 | 1.— | 0.15 |
| 1496 | **Wilhelmsburger** | 61.40 | 32.60 | 6.90 | 1.— | 0.15 |

Nr. 1480: Plattrunde Form.

Nr. 1492: Kleine, kurze, oval-spitze, weißfleischige Rübe.

Nr. 1496: Runde, gelbe Rübe.

**Herbstrüben** siehe Seite 20

## Rote Rüben (Beta vulgaris var. rubra)

**(Salatrüben, Rote Beete)**

Aussaat im April/Mai in 30 cm voneinander entfernten Reihen. Nach dem Auflaufen auf etwa 15 cm verziehen. Boden locker in guter Kraft, jedoch nicht frisch gedüngt. Aussaatmenge 16—20 kg je ha, 30 g für 10 qm.

| Nr. | Sorte | 50 kg | 10 kg | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1500 | **Ägyptische Plattrunde** | 255.— | 59.— | 6.80 | 0.90 | 0.15 |
| 1506 | **Plattrunde Rote Feinlaubige** | 417.60 | 101.10 | 10.90 | 1.44 | 0.25 |
| ×1510 | **Rote Kugel** | 417.60 | 101.10 | 10.90 | 1.44 | 0.25 |

Nr. 1500: Laub dunkelgrün mit rotem Anflug und roter Aderung. Rübe: plattrund. Fleisch: dunkelrot mit hellerer Ringbildung. Ernte 120—130 Tage nach der Aussaat.

Nr. 1506: Laub: dunkelgrün, rot durchsetzt. Rübe: plattrund. Fleisch: dunkelblutrot, zart und ohne Ringe. (100—110 Tg.)

Nr. 1510: Kugelrund bis leicht kegelförmig, rötlichgrünes Laub. Fleisch dunkelrot ohne Ringbildung. (90—100 Tg.)

***Von Nr. 1500 werden auch 5-kg-Packungen zu DM 31.75, von Nr. 1506 und 1510 solche zu DM 52,50 geliefert***

# Salat

**(Lactuca sativa)**

w = weißer, s = schwarzer Samen

## Bindesalat (var. romana)

**(Römischer Salat, Sommerendivien)**

Gleiche Kultur wie bei Kopfsalat.

| Nr. | Sorte | Samen | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520 | **Kasseler** | w | 16.40 | 2.30 | 1.57 | 0.40 | 0.20 |

Stumpf milchiggrün mit gelbem Schein, Rand rotgetuscht, locker, spätschossend.

## Kopfsalat

Aussaat zum Treiben ab Januar; sobald die Pflanzen stark genug sind, ins Mistbeet pflanzen.
Freilandaussaat im März im Mistbeet. Pflanzen verziehen und auf gut gedüngtes Land pflanzen. Man kann auch an Ort und Stelle auf 30 cm Reihenentfernung säen und dann auf 20 cm verhacken. Saatgutbedarf bei Pflanzenzucht 600 g, bei Drillsaat 4 kg je ha. Die Angaben bei den einzelnen Sorten, z. B. (30 Tage) geben die jeweilige Schnittreife unter normalen Aussaatbedingungen an.

### Treibsorten

| Nr. | Sorte | Samen | 10 kg | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1524 | **Boettners Treib** | w | 132.20 | 15.20 | 2.20 | 1.55 | 0.40 |
| 1528 | **Maikönig Treib** | w | 174.60 | 20.40 | 3.— | 1.87 | 0.45 |
| 1530 | **Tempo** *Hochzucht 1952* | w | 174.60 | 20.40 | 3.— | 1.87 | 0.45 |

Nr. 1524: Mittelgroßer gelbgrüner Kopf mit glattem Blatt. Früheste Treibsorte für warme Kästen und Blocks. Pflanzweite 20 × 20 cm. (ca. 60 Tg.)

Nr. 1528: Großer gelbgrüner Kopf. Blatt mit rötlichem Rand, mittelfrüh. Pflanzweite 25 × 25 cm. Die Hauptsorte für halbwarme und kalte Kästen. (ca. 66 Tg.)

Nr. 1530: Treibsalat mit großem, gutgeschlossenem Kopf. Farbe des Kopfes hellgrün bis mittelgrün. Im Treibanbau nur für kalte Lagen geeignet. Bewährte Sorte für frühesten Anbau im Freiland, wobei Tempo bei gleicher Kopfgröße 3 Tage früher schnittreif ist als Maikönig Freiland. (60—63 Tg.)

1552 Kopfsalat Dickkopf

**Kopfsalat** (Fortsetzung):

### Freilandsorten

| Nr. | Sorte | | Deutsche Mark 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1540 | **Attraktion** | w | 177.60 | 20.80 | 12.70 | 3.— | 0.40 |

Mittelgroßer, fester, hellweißlichgrüner Kopf. Spät schossend. (68—70 Tg.)

| Nr. | Sorte | | 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1546 | **Bautzener Dauerkopf** | w | 177.60 | 20.80 | 12.70 | 3.— | 0.40 |

Mittelgroßer, fester, milchigblaßgrüner Kopf. Mittelspät schossend. (70—72 Tg.)

| Nr. | Sorte | | 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550 | **Brauner Trotzkopf** | w | 130.40 | 15.20 | 9.30 | 2.20 | 0.35 |

Großer, grünbrauner Kopf. Mittelfrüh. (ca. 70 Tg.)

| Nr. | Sorte | | 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1552 | **Dickkopf** *Hochzucht 1951* | s | 177.60 | 20.80 | 12.70 | 3.— | 0.40 |

Großköpfiger Frühsommersalat mit frischer, mittelgrüner Farbe. Der Kopf ist sehr fest und hält ohne hochzuschießen im Durchschnitt 8 bis 10 Tage länger als Maikönig. Er ist dadurch Zeit verkaufsfähig. (65—68 Tg.) (s. Bild S. 17)

| Nr. | Sorte | | 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1556 | **Durana** *Hochzucht 1951* | s | 177.60 | 20.80 | 12.70 | 3.— | 0.40 |

Diese Hochzucht ist ein früher Sommersalat von mittelgrüner Farbe mit stark gewelltem Blatt. Die Köpfe sind von mittlerer Größe, sehr fest und von außerordentlicher Schoßfestigkeit, daher sehr geeignet für Kleingartenanbau. (65—68 Tg.)

| Nr. | Sorte | | 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1560 | **Maikönig** | w | 126.60 | 14.80 | 8.95 | 2.10 | 0.35 |

Gelbgrüner Kopf mit bräunlichem Anflug. Für Frühjahrs- und Herbst-Freilandaussaat sowie für kalte Kästen. (63—65 Tg.)

### Wintersalat

Aussaat: September bis Oktober. Kultur wie unter Kopfsalat Freilandaussaat angegeben.

| Nr. | Sorte | | 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1580 | **Winter Butterkopf** | w | 135.20 | 15.40 | 9.35 | 2.20 | 0.35 |

Mittelgroßer, milchigstumpfgrüner, innen goldgelber Kopf mit fast glattem Blatt. (ca. 60 Tg.)

## Pflücksalat (var. acephala)

Aussaat: Von März bis Ende Juni in 30 cm voneinander entfernten Reihen ins freie Land und später auf 20—30 cm Abstand vereinzeln. An den Boden stellt dieser Salat keine hohen Ansprüche. Bei heißer Witterung liebt er reichliche Bewässerung. Aussaatmenge 6 kg für 1 ha, 20 g für 10 qm.

| Nr. | Sorte | | 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1590 | **Amerikanischer Brauner** | w | 159.— | 19.— | 11.25 | 2.60 | 0.40 |

Pflanze rosettenartig mit krausen, glänzenden, gelbgrünen, oberseits braun gefärbten Blättern.

## Schnittsalat

**(var. secalina)**

Um rechtzeitig Salat zu haben, sät man im Winter bzw. Frühjahr in einem warmen Mistbeet in einem Reihenabstand von 15 cm aus. Um recht buschige Reihen zu bekommen, ist ziemlich dick zu säen. Wenn die Pflanzen etwa fingerlange Blätter entwickelt haben, werden sie mit der Schere geschnitten. Aussaatmenge wie bei Pflücksalat.

| Nr. | Sorte | | Deutsche Mark 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1600 | **Hohlblättriger Butter** | w | 79.40 | 9.— | 5.25 | 1.20 | 0.25 |

Löffelartiges Blatt von hellgelblich milchgrüner Farbe.

| Nr. | Sorte | | 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1604 | **Krauser Gelber** | w | 79.40 | 9.— | 5.25 | 1.20 | 0.25 |

***Von sämtlichen Salaten werden 5-g-Packungen zum halben 10-g-Preis geliefert***

## Sauerampfer

**(Rumex acetosa)**

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | **Großblättriger** | 6.80 | 0.90 | 0.60 | 0.15 |

## Schnittlauch

**(Allium schoenoprasum)**

Die Aussaat erfolgt von Februar bis April entweder direkt ins Land oder in Saatschalen. Man setzt die jungen Pflanzen dann im Herbst oder noch besser im Frühjahr an Ort und Stelle. Die Vermehrung der Pflanzen erfolgt auch durch Teilung der Mutterpflanzen, und zwar am besten im März oder April. Erforderlich etwa 1,2 kg für 1 ha.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1618 | **Grober** | 53.20 | 6.70 | 3.67 | 0.80 | 0.40 |
| ×1620 | **Mittelgrober** | 53.20 | 6.70 | 3.67 | 0.80 | 0.40 |

## Schwarzwurzeln

**(Scorzonera hispanica)**

Aussaat: März bis April oder August bis September in Reihen von 20—25 cm Abstand. Liebt tief gelockerten Boden in alter Dungkraft und bei trockener Witterung reichliche Bewässerung. Aussaatmenge 16 kg je ha, 30 g für 10 qm. Entwicklungsdauer 7—8 Monate vom Aufgang bis zur Marktreife.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1624 | **Einjährige Riesen** | 30.20 | 17.55 | 4.— | 0.60 | 0.30 |

## Sellerie

(Siehe auch S. 19)

1632 **Knollensellerie Invictus**

*Hochzucht 1944*

Knolle vollkommen rund und glatt mit schwachen, sehr tief angesetzten Wurzeln. Laub dunkelgrün und flachwüchsig. Hoher Ertrag. Widerstandsfähig gegen Blattfleckenbefall (Septoria apii). Knolle sehr fest, auch nach dem Kochen weißfleischig.

| | |
|---|---|
| 1 kg | 43.— |
| 100 g | 5.20 |
| 50 g | 2.93 |
| 10 g | 0.65 |
| 5 g | 0.33 |

# Sellerie

(Apium graveolens)

## Bleichsellerie (var. dulce)

Aussaat: Ende Februar bis März ins Mistbeet. Sobald die Pflanzen kräftig und stämmig genug sind, etwa Anfang Mai ins Freie setzen in 25 cm tiefe und bis 45 cm breite, etwa 40 cm voneinander entfernte Gräben mit 40—60 cm Abstand. Im Laufe des Sommers sind die einzelnen Pflanzen nach und nach zusammenzubinden und durch Behäufeln mit Erde zu bleichen.

| | Deutsche Mark | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | 5 g |
| 1630 **Sandringham** weißer englischer | 14.20 | 2.20 | 1.43 | 0.35 | 0.18 |

## Knollensellerie

(var. rapaceum)

Aussaat: Im Februar ins Mistbeet. Im Mai in guten Boden 40—50 cm voneinander entfernt auspflanzen. Wurzeln und Blätter einstutzen. Bevorzugt allerbestes tiefgründiges, feuchtes Land. Erforderlich sind 80—160 g Aussaat für 1 ha. Die Entwicklungsdauer von der Pflanzung bis zur Ernte beträgt 120—140 Tage.

| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1632 **Invictus** *Hochzucht 1944* | 43.— | 5.20 | 2.93 | 0.65 | 0.33 |
| ×1634 **Magdeburger Markt** | 40.— | 5.— | 2.88 | 0.65 | 0.33 |
| 1638 **Oderdörfer** | 40.— | 5.— | 2.88 | 0.65 | 0.33 |
| 1642 **Wiener Markt** | 40.— | 5.— | 2.88 | 0.65 | 0.33 |

1632 Invictus: (Beschreibung und Bild s. Seite 18 unten)

1634 Magdeburger Markt: Mittelgroße bis große abgerundete Knolle, nach oben meist schmäler werdend. Mittelgrobblättrig.

1638 Oderdörfer: Große, fast kugelig abgerundete Knolle. Mittelgrobblättrig.

1642 Wiener Markt: Mittelgroß bis große breitrunde Knolle. Grobblättrig. Wenig oder gar nicht anfällig gegen Septoriabefall.

## Schnittsellerie

(var. secalinum)

Kultur wie Knollensellerie, nur kann er in der Reihe enger stehen.

| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1646 **Aromatischer** extra krauser | 22.60 | 2.90 | 1.73 | 0.40 | 0.20 |
| 1648 **Gewöhnlicher** vielstengeliger | 18.80 | 2.50 | 1.50 | 0.35 | 0.18 |

# Spargel

(Asparagus officinalis)

| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1660 **Ruhm v. Braunschweig** | 5.20 | 0.80 | — | 0.20 | — |
| 1662 **Schneekopf** | 30.— | 4.50 | — | 0.60 | — |

# Spinat

(Spinacia oleracea)

Aussaat: März bis April und August bis September, breit oder in Reihen von 25 bis 30 cm Abstand. Liebt freie, sonnige Lage und guten, frisch gedüngten Boden. Auch als Nachfrucht von Gemüsen, die in erster Tracht stehen, ist Spinat sehr geeignet. Für den zeitigen Frühjahrsbedarf Aussaat im Oktober. Erforderlich 20 kg Saat auf 1 ha, 50 g für 10 qm. Die Vegetationszeit für Spinat ist im einzelnen wie folgt: Frühherbstaussaat — Herbsternte ca. 75 Tage, Spätherbstaussaat — Frühjahrsernte ca. 200 Tage, Frühjahrsaussaat — Frühjahrsernte ca. 60 Tage.

| | 50 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1672 **Fortschritt** *Hochzucht 1939* | 170.— | 39.30 | 22.33 | 5.— | 0.60 |
| ×1674 **Matador** | 148.— | 34.50 | 19.63 | 4.40 | 0.55 |

1672 Fortschritt: Blatt breit, stumpfspitz, von mittel- bis hellgrüner Farbe, wenig blasig, zuerst halbaufrecht, später flachwachsend. Auf Grund langjähriger, systematischer Zuchtarbeit sehr geringer Anteil an männlichen Pflanzen, daher spätschossend. Frohwüchsig, weitgehend winterfest. Durch das im Vergleich zu anderen Sorten breitere Blatt sehr ertragreich. Für alle Aussaatzeiten geeignet.

1674 Matador: Großes, rundliches, dunkelgrünes Blatt. Mittelschnell bis schnell wachsend, jedoch spätschossend. Hauptsorte für Frühjahrs-, Herbst- und Überwinterungsanbau.

# Tomaten

(Solanum lycopersicum)

Tomaten verlangen lockeren, gut mit Mist gedüngten Boden, möglichst sonnigen Standort und reichliche Bewässerung. Aussaat: Februar bis März in Schalen oder ins Mistbeet. Später in Töpfe oder ins Mistbeet pikieren. Auspflanzen nicht vor Ende Mai ins Freiland. Stabtomaten müssen eintriebig gezogen werden; alle Seitentriebe sind laufend auszubrechen. Aussaatmenge: 300 g Saatgut ist für die Heranzucht von 18000—20000 Pflanzen für 1 ha erforderlich. Die Entwicklungsdauer von der Pflanzung bis zum Erntebeginn ist bei den einzelnen Sorten in Tagen angegeben.

## Buschtomaten

| | Deutsche Mark | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | 5 g |
| 1706 **Jubiläum** *Hochzucht 1948* | 296.— | 36.80 | 22.20 | 5.20 | 2.60 |
| 1710 **Sperls Zukunft** *Hochzucht 1948* | 300.— | 40.— | 25.— | 6.— | 3.— |

1706 Jubiläum: Die früheste Buschtomate, im Großflächenanbau besonders bewährt. Die Frucht ist mittelgroß, glattschalig, fest und von schöner roter Farbe. Pflanzweite 50 × 50 cm. (ca. 75 Tg.)

1710 Sperls Zukunft: Im Ertrag in der Spitzengruppe aller bisher bekannten Tomatensorten liegend. Die Pflanze ist sehr feinlaubig, die Früchte reifen leicht, sind rundfrüchtig und absolut platzfest. (ca. 74 Tg.)

## Stabtomaten

| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1718 **Fanal**, *Hochzucht 1953* | 148.— | 17.— | 10.— | 2.30 | 1.15 |
| ×1722 **Frühe Liebe** *Hochzucht 1951* | 148.— | 17.— | 10.— | 2.30 | 1.15 |
| 1724 **Goldene Königin** | 114.— | 13.— | 7.75 | 1.80 | 0.90 |
| 1726 **Harzer Kind** *Hochzucht 1953* | 148.— | 17.— | 10.— | 2.30 | 1.15 |
| 1728 **Hellfrucht** | 114.— | 13.— | 7.75 | 1.80 | 0.90 |
| ×1732 **Lukullus** | 114.— | 13.— | 7.75 | 1.80 | 0.90 |
| ×1750 **Rheinlands Ruhm** | 114.— | 13.— | 7.75 | 1.80 | 0.90 |
| ×1758 **Vollendung** *Hochzucht 1950* | 148.— | 17.— | 10.— | 2.30 | 1.15 |

1718 Fanal: Fanal ist eine Verbesserung der gestrichenen Sorte Bonner Beste. In der Sortierung fällt sie sehr einheitlich. Bemerkenswert ist die Widerstandsfähigkeit gegen die Blattrollkrankheit. Durch ihren sicheren und frühen Ertrag bringt sie dem Erwerbsgärtner gute Einnahmen. Wegen ihrer Wuchseigenschaften ist die beste Standweite 50 × 50 bzw. 80 × 40 cm. (ca. 54 Tg.) (Bild s. Katalogrückseite)

1722 Frühe Liebe: Diese Stabtomate zeichnet sich durch besondere Frühzeitigkeit aus. Sie ist mindestens 10 Tage früher reif als alle bisher als früh bezeichneten Sorten. Die Früchte sind mittelgroß, im Durchschnitt hochrund, sehr platzfest und von ziegelroter Farbe. Die Ernte ist bereits Ende August abgeschlossen. Die Sorte erfordert infolge ihres etwas schwachen Wuchses eine engere Pflanzweite. Empfehlenswert: 50 × 40 cm bzw. 80 × 30 cm. Anbau auch feldmäßig. (ca. 50 Tg.)

1724 Goldene Königin: Frucht mittelgroß, goldgelb. (ca. 70 Tg.)

1726 Harzer Kind: Eine Hellfrucht-Tomate von besonders guter Qualität. Die kräftig roten Früchte zeichnen sich durch ihre gleichmäßige runde Form und angenehmen Geschmack aus. In den amtlichen Prüfungen hat sie sich selbst in feuchten Jahren als äußerst platzfest erwiesen und zeigte sich zudem widerstandsfähig gegen die Blattrollkrankheit. In der Reife liegt sie etwas später als die Sorte Hellfrucht, der sie aber im Ertrag überlegen ist. (ca. 80 Tg.)

1728 Hellfrucht: Mittelfrüh, rundfrüchtig; fest, daher gut geeignet für den Versand. (ca. 73 Tg.)

1732 Lukullus: Frucht hochrund, glatt, mittelgroß, sehr gleichmäßig in der Fruchtgröße; einfache und Doppeltrauben; mittelfrüh, Hauptsorte für Massenanbau, auch für Treibzwecke geeignet. (ca. 69 Tg.)

1750 Rheinlands Ruhm: Frucht rund, glatt, einheitliche Fruchtgröße, reichtragend, später als Lukullus, zum Massenanbau geeignet. Höchste Erträge. (ca. 77 Tg.)

1758 Vollendung: Eine ausgesprochene Qualitätstomate, bringt 100% hochrunde, glatte Früchte. Reifezeit kurz nach Bonner Beste. Die Früchte zeichnen sich durch schöne scharlachrote Färbung, gleichmäßige Größe und hervorragenden Geschmack aus. (ca. 63 Tg.)

## Zuckertomaten

| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1760 **Gartenfreude** *Hochzucht 1950* | 148.— | 17.— | 10.— | 2.30 | 1.15 |

1760 Gartenfreude: Dank ihres hohen Zuckergehaltes ist diese Hochzucht bei einer Fruchtgröße von 30 mm Durchmesser wertvoll wie Obst. Die Sorte ist, eintriebig gezogen, sehr hochwüchsig (3 m und mehr). Sie eignet sich deshalb gut für die Bekleidung von Spalieren und Lauben. (ca. 72 Tg.)

# Zichorie

**(Cichorium intybus)**

## Treibzichorie (Chicorée)

| | Deutsche Mark | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 kg | 100 g | 50 g | 10 g | 5 g |
| 1766 **Witloof** ............... Langes, schmales, grünes Blatt. | 15.20 | 1.90 | 1.35 | 0.35 | 0.18 |

**Wurzelzichorie** s. Futterhackfrüchte

# Zwiebeln

**(Allium cepa)**

Aussaat: März bis April in Reihen von etwa 15 cm Abstand. Lieben festen, kräftigen Boden mit alter Dungkraft in mäßig feuchter, sonniger Lage. Erforderliche Aussaat 12 kg je ha, 20 g genügen für 10 qm. Vegetationszeit von der Aussaat bis zur Ernte je nach Sorte 150 bis 190 Tage.

| | 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1780 **Braunschweiger Dunkelblutrote** ....... Tiefschwarzrote, mittelgroße, plattrunde, sehr feste, gut haltbare und lagerfähige Zwiebel. | 270.40 | 30.— | 17.— | 3.80 | 0.45 |
| 1784 **Bronzekugel** ......... Bronzefarbige, große, kugelförmige, hartschalige, feste Zwiebel. Sehr haltbar. | 270.40 | 30.— | 17.— | 3.80 | 0.45 |
| 1788 **Dresdener Plattrunde** . Große, flachrunde, feste Zwiebel mit bräunlichgelber Schale. Mittelfrüh, gut haltbar. Steckzwiebelsorte. | 280.— | 31.— | 17.50 | 3.90 | 0.45 |
| 1796 **Stuttgarter Riesen** ... Gelbe, plattrunde, große, festfleischige und haltbare Zwiebel. Steckzwiebelsorte. | 286.— | 32.— | 18.50 | 4.20 | 0.55 |
| ×1810 **Zittauer Gelbe** ....... Gelbe, große, hochrunde, feinschalige, festfleischige Zwiebel. Die gebräuchlichste Sorte. | 270.40 | 30.— | 17.— | 3.80 | 0.45 |

| | Deutsche Mark | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 kg | 1 kg | 500 g | 100 g | 10 g |
| 1816 **Winterhecke** ......... (Schnitt- oder Lauchzwiebel.) Zur Zwiebelgewinnung nicht geeignet. | 127.80 | 13.60 | 7.40 | 1.60 | 0.30 |

***Von allen Zwiebelsorten werden auch 5-g-Packungen zum halben 10-g-Preis geliefert***

1820 **Steckzwiebeln, gelbe kleine**
Preise bei Inlandsware nach Preisverordnung 288 vom 19. 2. 1953, bei Importware zu den hierfür jeweils festgesetzten Preisen.

# Champignonbrut

**(Psalliota campestris edulis)**

1830 **Laborbrut in Riegelform**
Auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt. Absolut frei von Bakterien und tierischen Schädlingen.
10 Riegel DM 14.—, 1 Riegel DM 1.60
Ein Riegel reicht für die Bespickung von etwa 1 qm. Kulturanweisung ist auf der Packung aufgedruckt.

# Erdbeeren

**(Fragaria)**

**Monatserdbeere**

| | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|
| 1860 **Rügen** .......................... Ohne Ranken. Bringt bei Aussaat im Februar bis März bereits im ersten Sommer Früchte, trägt bis weit in den Herbst hinein. | 24.— | 3.— | 0.20 |

# Samen von Futterhackfrüchten

Die DSG-Niederlassungen für Gemüse- und Blumensamen liefern Samen für Futterhackfrüchte nicht zur Versorgung des feldmäßigen Anbaus (Pflichtanbau laut Anbauplan), sondern nur für den gartenbaulichen Bedarf aus. Die Versorgung des Pflichtanbaus erfolgt durch die DSG-Kreisniederlassungen über die zuständigen Bäuerlichen Handelsgenossenschaften.

## Futterkohl

Hoher, starker, in der Mitte verdickter Strunk, mit großen Blättern, ist ein vortreffliches Viehfutter; Kultur wie bei Grünkohl. Pflanzweite 40 × 40 cm, verträgt Frost bis zu —10 Grad.

| | Deutsche Mark | | |
|---|---|---|---|
| | 500 g | 100 g | 10 g |
| F 2 **Markstammkohl Blauer** ........... | 8.50 | 1.90 | 0.25 |
| ×F 4 **Markstammkohl Grüner** .......... | 8.50 | 1.90 | 0.25 |

## Futtermöhren

Aussaat von März bis April, Reihenabstand 30 cm, Kultur sonst wie bei Speisemöhren.

| | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|
| F 80 **Lange Weiße** .................... | 8.50 | 2.— | 0.25 |
| ×F 90 **Lobbericher** ..................... | 8.50 | 2.— | 0.25 |
| F 94 **Rheinische** ...................... | 8.50 | 2.— | 0.25 |

## Herbstrüben

Werden von Juli bis August auf frischgepflügtes Getreideland in 30 cm voneinander entfernten Reihen ausgesät; geben ein vorzügliches Viehfutter.

| | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|
| ×F 160 **Lange Weiße Rotköpfige** ........ | 2.50 | 0.58 | 0.15 |
| F 164 **Ochsenhörner** ..................... | 2.50 | 0.58 | 0.15 |
| ×F 170 **Runde Weiße Rotköpfige** ....... | 2.50 | 0.58 | 0.15 |

## Kohlrüben

Aussaat im April bis Mai dünn auf ein schattiges Beet. Ende Mai bis Juni auf 30—40 cm Entfernung auspflanzen.

| | 500 g | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|
| **Gelbe** | | | |
| F 184 **Criewener Gelbe** ................. | 2.35 | 0.50 | 0.10 |
| ×F 190 **Grünköpfige Gelbe** .............. | 2.35 | 0.50 | 0.10 |
| **Weiße** | | | |
| F 186 **Criewener Weiße** ................. | 2.35 | 0.50 | 0.10 |
| ×F 194 **Mecklenburgische Weiße** ........ | 2.35 | 0.50 | 0.10 |

## Futterrüben (Runkelrüben)

*(Hochzuchtsaatgut)*

Aussaat im April, Reihenentfernung 40 cm, in der Reihe auf 20 cm verhacken.

F 200 **Altenburger Tonnen** (Gelbe Massentonne)
F 204 **Criewener Gelbe** (Gelbe Massenwalze)
F 210 **Dickwanst** (Weiße Gehaltsrübe)
F 226 **Ideal** (Gelbe Gehaltswalze)
F 236 **Ovana** (Weiße Gehaltsrübe)
F 240 **Rote Walze (Peragis rot)** (Rote Massenwalze)
F 250 **Teutonia** (Olivenförmige)

| | Deutsche Mark | | |
|---|---|---|---|
| | 1 kg | 500 g | 100 g |
| Preise für alle Sorten ............ | 2.42 | 1.21 | 0.25 |

## Wurzelzichorie

| | 100 g | 10 g |
|---|---|---|
| ×F 260 **Magdeburger** ............................ | 1.20 | 0.15 |

## Zuckerrüben *(Hochzuchtsaatgut)*

Kultur wie bei Runkelrüben. Aussaat Anfang April.

F 268 **N-Typ Bernburger N**
F 270 **Kleinwanzlebener N**
F 274 **E-Typ Kleinwanzlebener E**
F 276 **Langensteiner E**

| | 1 kg | 500 g | 100 g |
|---|---|---|---|
| Preise für alle Sorten .............. | 2.08 | 1.04 | 0.22 |

Runkel- und Zuckerrübensaatgut kann nur an Endverbraucher geliefert werden. Handelsbetriebe wollen sich an unsere Kreisniederlassungen wenden.

# Samen von Heil- und Gewürzpflanzen

Im Gewürzpflanzen-Zuchtgarten werden Elitesamenträger von Majoran gegen Fremdbestäubung geschützt

Bei den für den Verbrauch im Haushalt wichtigsten Küchen- und Gewürzpflanzen geben wir Hinweise über den Verwendungszweck und eine kurze Kulturanleitung. Zeichen: ⊙ einjährige, ⊙ zweijährige, ♃ mehrjährige Pflanzen, F Frostkeimer, + Giftpflanzen.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| 1900 ♃ | **Alant** (Inula helenium) | 52.— | 6.60 | 0.80 | 0.10 |
| | **Angelika** (Angelica archangelica) | | | | |
| 1904 ♃ | F **Sächsische** | 34.40 | 4.80 | 0.60 | 0.10 |

Aussaat muß im Herbst erfolgen.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Anis** (Pimpinella anisum) | | | | |
| 1906 ⊙ | **Thüringer** | 8.60 | 1.10 | 0.20 | 0.10 |

Samen dienen als Würze zu Backwerk und zur Zubereitung von Likören und Essenzen. Aussaat Mitte April ins Freiland.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Baldrian** (Valeriana officinalis) | | | | |
| 1908 ♃ | **Erfurter Breitblättriger** | 240.— | 29.— | 4.80 | 0.35 |

Aussaat: März—April ins Mistbeet oder Juli aufs Saatbeet, feucht und schattig halten. Je ar 30 g. Auspflanzen an Ort und Stelle. Liebt guten, etwas feuchten Boden. Gedeiht noch in rauhen Lagen und moorigen Böden.

1910 ♃ **Erfurter Holunderblättriger** (Valeriana sambucifolia)

Besonders für feuchte und halbschattige Lagen geeignet.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Basilikum** (Ocimum basilicum) | | | | |
| 1914 ⊙ | **Mittelgroßblättriges Grünes** | — | 2.40 | 0.35 | 0.10 |

Feinstes Gewürzkraut. Es wird verwendet zu Suppen, Soßen, zum Tomatensalat, zum Gurkeneinlegen und zu Kräuterbutter; getrocknet und gepulvert zu Pasteten, Leberwurst usw. Aussaat: März—April ins Mistbeet, gleichmäßig feucht halten. Aussaatmenge je ar 10—15 g. Auspflanzen nach Mitte Mai mit 20—30 cm Reihenabstand oder Aussaat an Ort und Stelle Anfang Mai je ar 80 g. Liebt nahrhaften guten Boden in sonniger Lage.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Beifuß** (Artemisia vulgaris) | | | | |
| 1920 ♃ | **Knospenbeifuß** | 36.— | 4.80 | 0.60 | 0.10 |

Findet Verwendung als Würze zu Gänse-, Enten- und Schweinebraten. Aussaat: März auf Saatbeet. Auspflanzen im Mai in 40 × 50 cm Entfernung.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Benediktenkraut** (Cnicus benedictus) | | | | |
| 1924 ⊙ | **Quedlinburger Mittelfrühreifes** | 5.40 | 0.80 | 0.15 | — |
| | **Bilsenkraut** (Hyoscyamus niger) | | | | |
| 1928 ⊙ ⊙ + | **Schwarzes** | 16.— | 2.20 | 0.50 | 0.15 |
| 1930 ⊙ | **Bockshornklee** (Trigonella foenum graecum) | 6.60 | 0.90 | 0.20 | 0.10 |
| | **Bohnenkraut Einjähriges** (Satureja Hortensis) | | | | |
| ×1932 ⊙ | **Einjähriges Blatt** 10 kg 136.40 | 14.40 | 1.80 | 0.30 | 0.10 |

Bohnenkraut, Pfefferkraut, auch Kölle genannt, wird als Würze zu grünen Bohnen, zum Einlegen von Gurken, zu Soßen, Pilzgerichten usw. gebraucht. Die Pflanzen werden in voller Blüte geschnitten, gebündelt und im luftigen Raum getrocknet. Aussaat: März bis April ins Freiland, je ar 80 g.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Bohnenkraut, Winter-** (Satureja montana) | | | | |
| 1934 ♃ | **Erfurter Niederliegendes** | 42.40 | 5.60 | 0.65 | 0.10 |
| 1936 ♃ | **Quedlinburger Aufrechtes** | 42.40 | 5.60 | 0.65 | 0.10 |

Verwendung wie Einjähr. Bohnenkraut. Die Pflanzen überwintern an Ort und Stelle. Anzucht im Mistbeet.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1940 ⊙ | **Borretsch** (Borrago officinalis) | 10.80 | 1.50 | 0.20 | 0.10 |

Aussaat ab März ins Freiland, je ar 300 bis 500 g. Auf 30 × 40 cm Abstand verziehen. Liebt sandigen, kalkhaltigen, mäßig feuchten Boden in sonniger Lage. Die Blätter werden wegen ihres gurkenähnlichen Geschmacks als Salatwürze verwendet.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946 ♃ | **Brennessel, Große** (Urtica dioica) | 58.— | 7.20 | 0.90 | 0.20 |

Aussaat im Herbst

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1950 ⊙ | **Dill** (Anethum graveolens) 50 kg DM 190.— 10 kg DM 44.60 | 5.20 | 0.80 | 0.20 | — |

Kraut wird als Salatwürze und zum Gurkeneinlegen, Früchte werden als Kümmelersatz verwendet. Aussaat im April ins freie Land.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 ♃ | **Dost** (Origanum vulgare) | 51.— | 6.90 | 1.— | 0.15 |

Fälschlich „ausdauernder Majoran“ genannt.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 ♃ | **Ehrenpreis** (Veronica officinalis) | — | 18.60 | 3.20 | 0.30 |
| | **Eibisch** (Althaea officinalis) | | | | |
| 1968 ♃ | **Erfurter** | — | 6.40 | 1.20 | 0.15 |

Deutsche Mark: 1 kg | 100 g | 10 g | Port.

1972 ♃ **Eisenbart** (Verbena officinalis) — 9.40 1.80 0.25

**Feldstiefmütterchen**
(Viola tricolor)

1980 ♃ ⊙ **Hellviolettes** ............ — 18.80 3.20 0.30
Wird zu schweiß- und harntreibenden Mitteln und äußerlich gegen Ausschläge verwendet. Aussaat erfolgt im März an Ort und Stelle je ar 8—10 g.

**Fenchel**
(Foeniculum vulgare)

×1984 ⊙ ⊙ **Deutscher Großfrüchtiger** (Lützener) ............ 8.60 1.10 0.20 0.10
Die Früchte werden zur Herstellung von Tee, Likören, Essenzen verwendet und als Würze für Gurken, Brot und Gebäck. Aussaat: ab März ins Freiland mit 50 cm Abstand, auf 40 cm verhacken, im Herbst leicht anhäufeln. Aussaatmenge: 80 g je ar.

**Fingerhut, Roter**
(Digitalis purpurea)

1990 ⊙ + **Oberlausitzer Roter,** winterhart .. 5.— 0.90 0.25
1992 ⊙ + **Wolliger** (Digitalis lanata) . — 11.60 1.60 0.25
Für leichte und mittlere Böden in sonniger Lage.

**Gartenpimpinelle**
(Sanguisorba minor)

1996 ♃ **Quedlinburger Blatt-** ....... 8.60 1.10 0.20 0.10
Die jungen Blätter werden zu Salatwürzen und Kräutersoßen verwendet. Liebt leichte, trockene, kalkhaltige Böden in sonniger Lage. Aussaat: März—Mai ins Mistbeet, feucht halten, je ar 50 g, mit 20 × 25 cm auspflanzen.

**Geißraute** (Galega officin.)
2000 ♃ **Erfurter Großblättrige** ..... 12.20 1.80 0.40 0.15

2004 ♃ F **Gichtrübe** (Bryonia alba) 38.40 4.80 0.90 0.20

**Hauhechel** (Ononis spinosa)
2008 ♃ F **Dorniger** .............. 32.— 4.— 0.70 0.20

2012 ♃ **Himmelschlüssel**
(Primula officinalis) ......... — — 2.50 0.30

**Insektenpulverpflanze**
(Chrysanthemum cinerariaefolium)
2016 ♃ **Erfurter Echte** (dalmatinische) 80.— 10.— 2.— 0.25

2020 ♃ **Johanniskraut**
(Hypericum parforatum) ..... 48.— 5.80 1.10 0.25

**Kamille, Echte**
(Matricaria chamonilla)
2024 ⊙ **Quedlinburger Großblütige** . 61.— 9.— 1.25 0.25
Aussaat: Oktober—März ins Freiland ganz flach säen: je ar 30 g. Mit feinem Sägemehl mischen zwecks dünnster Aussaat, im Herbst nicht bedecken. Auf 30 cm verziehen. Liebt leichten Boden in sonniger Lage.

2030 ♃ **Katzenkraut** (Nepeta cataria) 32.— 4.— 0.70 0.20

2034 ⊙ **Königskerze** (Verbascum thapsiforme) Großblütige .... 28.80 3.60 0.70 0.20

**Koriander**
(Coriandrum sativum)
2038 ⊙ **Thüringer** ............... 4.60 0.60 0.10 —
Aussaat April in 20—30 cm Reihenentfernung.

Deutsche Mark: 1 kg | 100 g | 10 g | Port.

**Krauseminze**
(Mentha spicata. syn. M. crispa)
2044 ♃ **Erfurter Echte** ............ — — 40.— —
1 g DM 5.—
1000 Korn DM 2.60
100 Korn DM 0.40
Kraut wird zu Tee verwendet.

2048 ♃ **Kunigundenkraut**
(Eupatorium cannabinum) ... — — 0.90 0.20

**Kümmel** (Carum carvi)
×2052 ⊙ **Niederdeutscher** ........... 5.80 0.80 0.20 0.10
10 kg DM 52.—
Aussaat: März—April ins Freiland. Da im 2. Jahr geerntet wird, baut man im 1. Jahr als Zwischenfrucht Erbsen, Puffbohnen, Mohn usw. an. Je ar 100 g Aussaat, auf 20 cm Abstand in den Reihen verziehen; liebt sandigen, kalkhaltigen Boden.

**Lavendel** (Lavandula officinalis)
2056 ♃ **Echter Frankfurter Oderland** — 7.10 1.10 0.25

**Liebstock**
(Levisticum officinale)
×2060 ♃ **Mittelgrobblättriger** ........ 65.— 8.40 1.20 0.15
Oft als Maggipflanze bezeichnet. Würzmittel für Suppen, Gemüse, Soßen und Braten.

**Löffelkraut**
(Cochlearia officinalis)
2072 ⊙ ♃ **Erfurter Echtes** ........ 20.— 2.80 0.40 0.10
Die Blätter mit hohem Vitamin-C-Gehalt werden als Salat verwendet.

2074 ♃ **Löwenzahn**
(Taraxacum officinalis)
2074 ♃ **Vollherziger** ............... — 2.60 0.40 0.10

2076 ♃ **Männertreu**
(Veronica chamaedrys) ....... 70.40 8.80 1.60 0.25

**Majoran** (Majorana hortensis)
2080 ⊙ **Blattmajoran (Französischer Majoran)** 8.10 1.15 0.15
×2082 ⊙ **Knospenmajoran (Deutscher Majoran)** ...... — 8.10 1.15 0.15
Bekanntes Wurst- und Suppengewürz. Aussaat: März—Mai ins Mistbeet. Gleichmäßig feuchthalten. Aussaatmenge je ar 5—10 g. Die Sämlinge werden mit 10 × 25 cm Abstand gepflanzt. Liebt lockeren nahrhaften Boden in sonniger Lage.
Aussaat an Ort und Stelle Ende April—Anfang Mai je ar 80 g.

**Malve, Blaue**
(Malva silvestris mauritanica)
2086 ⊙ ♃ **Dunkelviolette** .......... — 4.80 0.90 0.20

**Malve, Schwarze**
(Althaea rosea var. nigra)
2088 ⊙ ♃ **Erfurter Schwarze** ...... 19.20 2.60 0.50 0.15

2092 ⊙ **Mariendistel**
(Silybum marianum) ........ 8.60 1.10 0.20 0.10

**Melisse** (Melissa officinalis)
2096 ♃ **Erfurter Aufrechte** ......... 60.60 7.80 1.— 0.15
2098 ♃ **Quedlinburger Niederliegende** ................ 60.60 7.80 1.— 0.15
Als Salatwürze, aber auch in der Heilkunde und zur Herstellung von Essenzen und Likören verwendet. Aussaat: März—Mai ins Mistbeet. Gleichmäßig feucht halten. Aussaatmenge je ar 8—10 g. Wenn kräftig genug, wird mit einem Abstand von 30 × 40 cm ausgepflanzt. Liebt gut bearbeitete, etwas trockene Böden in sonniger Lage.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| 2104 ♃ | **Moenchsrhabarber** (Rumex patientia) | 4.— | 0.50 | 0.15 | — |
| | Winterspinat genannt, reichliche Blattbildung; gibt im Winter ein schmackhaftes Gemüse. | | | | |
| | **Muskateller-Salbei** (Salvia sclarea) | | | | |
| 2108 ⊙ | **Erfurter Frühblühender** | 28.80 | 3.60 | 0.70 | 0.20 |
| 2112 ♃ | **Nelkenwurz** (Geum urbanum) | 64.— | 7.80 | 1.40 | 0.25 |
| 2116 ♃ ⊙ | **Ochsenzunge** (Anchusa officinalis) | 32.— | 4.— | 0.70 | 0.20 |
| | **Odermennig** (Agrimonia eupatoria) | | | | |
| 2120 ♃ | **Erfurter Spätblühender** | 16.— | 2.20 | 0.50 | 0.15 |
| | **Poleiminze** (Mentha pulegium) | | | | |
| 2128 ♃ | **Erfurter** | — | — | 4.— | 0.40 |
| | **Portulak** (Portulaca oleracea) | | | | |
| 2132 ○ | **Gelber Breitblättriger** | — | — | 0.35 | 0.10 |
| | **Rainfarn** (Tanacetum vulgare syn. Chrysanthemum vulgare) | | | | |
| 2138 ♃ + | **Erfurter** | 22.40 | 3.— | 0.60 | 0.15 |
| | **Ringelblume** (Calendula officinalis fl. pl.) | | | | |
| 2144 ⊙ | **Erfurter Orangefarbige Gefüllte** | 38.40 | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| 2150 ♃ | **Rosmarin** (Rosmarinus officinalis) | — | — | 0.90 | 0.15 |
| | **Salbei** (Salvia officinalis) | | | | |
| 2154 ♃ | **Echter** | 9.60 | 1.40 | 0.30 | 0.10 |
| | Die Blätter werden zu Tee, der auch zum Gurgeln dient, und als Gewürz verwendet. Aussaat: März—Mai ins Mistbeet. Gleichmäßig feucht halten. Je ar 20—30 g. Mit 30 × 40 cm Abstand auspflanzen. Freilandaussaat im Frühjahr 100 g je ar. | | | | |
| 2158 ♃ | **Schafgarbe** (Achillea millefolium) | — | 8.40 | 1.50 | 0.25 |
| 2160 ♃ | **Schöllkraut** (Chelidonium majus) | 72.— | 8.60 | 1.50 | 0.20 |
| | **Seifenkraut** (Saponaria officinalis) | | | | |
| 2162 ♃ | **Erfurter** | 38.40 | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| 2164 ⊙ | **Senf, Schwarzer** (Brassica nigra) | 4.— | 0.50 | 0.15 | — |
| 2166 ♃ | **Sonnenhut, Roter** (Rudbeckia purpurea) | — | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 2170 ♃ | **Spitzwegerich** (Plantago lanceolata) | — | — | 0.40 | 0.15 |
| | **Stechapfel, Weißer** (Datura stramonium) | | | | |
| 2174 ⊙ + | **Bewehrter** | — | 1.— | 0.35 | 0.10 |
| | **Stechapfel, Violetter** (Datura stramonium var. chalybaea) | | | | |
| 2176 ⊙ + | **Bewehrter** | — | 1.— | 0.35 | 0.10 |
| | Samen aller Stechapfelarten sind giftig! | | | | |

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| | **Steinklee** | | | | |
| 2178 ⊙⊙ | **Blauer** (Trigonella coerulea) | 40.— | 4.80 | 0.60 | 0.20 |
| 2180 ⊙ | **Gelber** (Melilotus officinalis) | 48.— | 5.80 | 0.70 | 0.20 |
| 2184 ⊙ | **Tausendgüldenkraut** (Centaurium umbellatum) | — | 36.— | 4.35 | 0.30 |
| | **Thymian** (Thymus vulgaris) | | | | |
| ×2188 ♃ | **Deutscher Winter-** | 53.20 | 6.40 | 0.90 | 0.15 |
| 2190 ♃ | **Französischer Sommer-** | — | 5.— | 0.70 | 0.15 |
| | Das Kraut wird als Tee zur Hustenlinderung verwandt; im Haushalt zum Würzen von Hülsenfruchtsuppen und Fleischgerichten sowie als Wurstgewürz. Aussaat: März—Mai ins Mistbeet. Gleichmäßig feucht halten; je ar 7—10 g, mit 20 × 30 cm Abstand auspflanzen. Gedeiht auf jedem Boden, liebt trockene, sonnige Lage. | | | | |
| | **Tollkirsche** (Atropa belladonna) | | | | |
| 2192 ♃ + | **Gelbfrüchtige** | — | — | 3.20 | 0.60 |
| 2194 ♃ + | **Schwarzfrüchtige** | — | — | 3.20 | 0.60 |
| 2198 ♃ | **Tripmadam** (Sedum reflexum) | — | — | 12.— | 0.50 |
| | Als Suppenkraut verwendet. | | | | |
| 2200 ⊙ | **Waid** (Isatis tinctoria) | — | 1.40 | 0.35 | 0.10 |
| | **Waldmeister** | | | | |
| 2204 ♃ | F (Asperula odorata) | — | — | 2.— | 0.30 |
| 2208 ○ | **Wau** (Reseda luteola) | — | 1.40 | 0.35 | 0.10 |
| | **Weinraute** (Ruta graveolens) | | | | |
| 2212 ♃ | **Großblättrige Späte** | 15.60 | 2.20 | 0.35 | 0.10 |
| | Gewürzkraut für Speisen, Suppen, Soßen und Salat. | | | | |
| | **Wermut** (Artemisia absinthium) | | | | |
| 2214 ♃ | **Großblättriger** | 14.60 | 2.10 | 0.30 | 0.10 |
| | Aussaat: März—Mai ins Mistbeet. Gleichmäßig feucht halten, je ar 3 g. Mit 50 × 40 cm auspflanzen. Nicht zu feuchten Standort, reichliche Stickstoffgabe zur Ertragssteigerung und gegen Verholzen der Triebe. | | | | |
| | **Ysop** (Hyssopus officinalis) | | | | |
| 2220 ♃ | **Blaublühender** | 14.60 | 2.10 | 0.30 | 0.10 |
| | Kraut wird zu verschiedenen Soßen, Aalsuppen, als Zutat zu Salat und zu Tee verwendet. | | | | |

2174 Weißer Stechapfel

# Blumensamen-Neuheiten 1954/55

Um die Übersichtlichkeit des Kataloges noch mehr zu verbessern, haben wir die Blumensamen-Neuzüchtungen 1954, die erstmalig in unserem Hauptkatalog erscheinen, auf zwei Neuheitenseiten zusammengefaßt.

## Astern-Neuzüchtungen

Auf der Gartenbauausstellung 1953 in Markkleeberg haben die in unserem DSG-Pavillon ausgestellten Astern-Neuheiten des Instituts für Pflanzenzüchtung in Quedlinburg ein außergewöhnliches Interesse gefunden. Auch die Gärtner und Blumenliebhaber, die keine Gelegenheit hatten, sie dort zu sehen, möchten wir hiermit auf diese wertvollen Züchtungen hinweisen und geben nachfolgend eine Beschreibung der einzelnen Sorten.

20926 Aster DSG Bianka

### 20926 Aster **DSG** Bianka

Diese Neuheit überrascht besonders durch ihre neue Blütenform, die man als einen flachen, sehr großen *Päonien-Typ* bezeichnen kann. Die formvollendeten großen weißen Blumen eignen sich besonders zu Bindezwecken, sind aber dank der langen Stiele auch ebenso vorteilhaft zum Schnitt. Höhe etwa 70 cm.

Blütezeit: mittelfrüh. Bildtüte.

100 Portionen DM 40.—, 10 Port. DM 4.50, 1 Port. DM 0.50

### 21026 Aster **DSG** Harzgruß

Eine prächtige riesenblumige Aster vom *Radio-Typ*, aber überaus dicht gefüllt blühend. Der schöne, leuchtend rosa Farbton der Blumen und die langen Schnittstiele tragen zu dem hohen züchterischen Wert bei und schaffen eine Schnittaster für höchste Ansprüche. Die Blütezeit erstreckt sich von Ende Juli bis Mitte September. Welkebefall ist bis jetzt noch nicht festgestellt worden. (s. Bildseite 24). Bildtüte.

100 Portionen DM 48.— ,10 Port. DM 5.40, 1 Port. DM 0.60

### 21516 Aster **DSG** Silberreiher

Silbrig liegen die feinstrahligen Petalen der dichten Blütenmitte in einem prachtvollen Hellblau des äußeren Blütenteiles. Eine edle Schnittfarbe, deren Wert sich durch die langen, straffen Blütenstiele erhöht, so daß die Aster Silberreiher sicher allgemeine Anerkennung und Bewunderung finden wird. Höhe etwa 75 cm. Die ersten Blüten erscheinen Ende Juli, während man Mitte September noch von einem vollen Flor sprechen kann. (s. Bildseite 24). Bildtüte.

100 Portionen DM 40.—, 10 Port. DM 4.50, 1 Port. DM 0.50

### 21152 Aster **DSG** Fackel

80 cm hoch vom Typ *Riesen-Komet*, aber höher und reichblütiger als *Riesen-Komet Saxafeuer* und überaus leuchtend in ihrem prächtigen Scharlachrot. Zu Schnittzwecken hervorragend geeignet, da sich die ganze Pflanze gleich im Strauch dazu verwenden läßt. Der Name Fackel kennzeichnet in eindrucksvoller Weise den steilen Wuchs in Verbindung mit dem feurigroten Blütenstand. Bis jetzt wurde ein Welkebefall nicht festgestellt. Bildtüte.

100 Portionen DM 32.—, 10 Port. DM 3,60, 1 Port. DM 0.40

21152 Aster DSG Fackel

# Unsere DSG-Astern-Neuzüchtungen 1954

21516
ASTER DSG
Silberreiher

21514
ASTER DSG
Filigran

21512 ASTER DSG Bodefee

21026
ASTER DSG
Harzgruß

21274 PARADIESASTER Goldherz

20989 Resist. RIESEN-PRINZESSASTER Gabriele

21509 ASTER DSG Ballfee

**BLUMENSAMEN-NEUHEITEN 1954/55** (Fortsetzung):

21512 **Aster DSG Bodefee**

Sie zeigt eine riesige, strahlige, rosafarbige Blütenform bei einer Höhe von etwa 75 cm auf langen drahtigen Schnittstielen. Die Blumen, die in großer Anzahl erscheinen, sind dichtgefüllt und daher von langer Blütedauer. Bodefee weist eine sehr gute Resistenz gegen die Welke auf. (s. Bildseite 24). Bildtüte.

100 Portionen DM 40.—, 10 Port. DM 4.50, 1 Port. DM 0.50

21514 **Aster DSG Filigran**

Fein wie Filigranarbeit liegen die dünnen, rosafarbigen, strahligen Petalen, ein dicht gefülltblühendes, spiralförmig gedrehtes, gelbliches Herz bildend.

Die herrlichen riesigen Blüten stehen auf langen, festen Stielen und lassen so eine Neuheit von hervorragendem Schnittwert entstehen. Höhe etwa 60 cm. Die ersten Blüten erscheinen Ende Juli, während sich der Flor bis Mitte September hinzieht. Wir sind überzeugt, daß diese Quedlinburger Neuzüchtung den Beifall weitester Kreise finden wird. (s. Bildseite 24). Farbige Bildtüte.

100 Portionen DM 64.—, 10 Port. DM 7.20, 1 Port. DM 0.80

**DSG Quedlinburger Mittelfrühe Beet- und Schnittaster**

Dieser etwa 40 cm hohe neue Asterntyp bildet in voller Blüte eine nahezu geschlossene Fläche, so daß er sich mit seinen ausreichend langen Blütenstielen ebensogut zur Beetbepflanzung wie auch zu Schnittzwecken verwenden läßt. Er hat auch seither eine gute Widerstandsfähigkeit gegen die Welkekrankheit gezeigt. Die sehr frühe Blüte, die sich unmittelbar an die der Frühwunderastern anschließt, die Größe der dichtgefüllten Blumen und der langanhaltende Flor sind weitere wertvolle Eigenschaften dieses neuen Asterntyps, von dem wir zunächst folgende leuchtende warme Farbtöne anbieten:

21474 **Karmesin** 21478 **Purpurrot**
21476 **Dunkelblutrot** 21480 **Dunkelblau**

Bildtüte.

100 Portionen DM 32.—, 10 Port. DM 3.60, 1 Port. DM 0.40

6626 Excelsior-Riesen-Stangen-Sommerlevkoje
DSG Dulzinea

2675 Begonia gracilis DSG Rote Kugel

## Begonia-gracilis-Neuheiten

Jeder Fachmann, der die beiden Quedlinburger Begonienneuheiten in unseren Kulturen beurteilen konnte, war überrascht von der Ebenmäßigkeit im Wuchs, der Überfülle von Blüten und dem langanhaltenden Flor. Noch Mitte September war kaum ein Nachlassen des unermüdlichen Blühens festzustellen. Beide Sorten werden sicher ungeteilte Zustimmung finden.

2651 **Begonia gracilis DSG Bodeperle**

Lebhaft rosa, frischgrünes Laub, gleichmäßig im Bau, sehr reichblühend, 15 cm hoch (s. Bildseite 33). Bildtüte.

½ g DM 28.— 100 Portionen DM 48.—, 10 Port. DM 5.40
1 Port. DM 0.60, 2000 Korn DM 3.60

2675 **Begonia gracilis DSG Rote Kugel**

Feurigscharlach mit bräunlich-grünem Laub, ein prächtiges Gegenstück zu der bekannten DSG-Züchtung *Rosa Kugel*, 20 cm hoch. Bildtüte.

100 Portionen DM 80.—, 10 Port. DM 9.—
1 Port. DM 1.—, 2000 Korn DM 5.—

## Levkojen-Neuzüchtungen

In unserer auf jahrzehntelanger Erfahrung aufgebauten Levkojen-Zuchtarbeit gibt es keinen Stillstand. Neben der Qualitätsverbesserung altbewährter Sorten wird stetig auch an wertvollen Neuzüchtungen gearbeitet. Eine Bereicherung des Sortimentes, zumal für den Schnittblumengärtner, sind die beiden nachfolgenden Sorten.

### Excelsior-Riesen-Stangen-Sommerlevkoje

6626 **DSG Dulzinea**

Neue zarte Bindefarbe, chamoislachs mit fleichfarbener Mitte und gelbem Auge. Lange Rispen dichtgefüllter Blumen.

6628 **DSG Frührose**

Eine vortreffliche Treiblevkoje von ansprechendem Apfelblütenrosa. Diese einstielige Levkoje blüht bereits 3 Monate nach der Aussaat und liefert in der noch blütenarmen Zeit hochwertiges Schnittmaterial.
Je Sorte in Bildtüte:

100 Portionen DM 48.—, 10 Port. DM 5.40, 1 Port. DM 0.60

# Blumensamen-Neuheiten der letzten Jahre

Die starke Nachfrage und hohe Anerkennung, die unsere DSG-Neuzüchtungen in den letzten Jahren gefunden haben, veranlassen uns, eine Auswahl der besten dieser Neuzüchtungen mit erweiterten Beschreibungen nachfolgend zusammenzustellen.

**2524 Aster novae angliae DSG Septemberrubin**

Bringt als erste in die Klasse der Rauhblattastern ein Rubinrot von großer Leuchtkraft. Ein wertvoller Schatz in der Vielfalt der septemberblühenden Staudenastern, deren Farbenspiel hierdurch ungemein bereichert wurde. Septemberrubin fällt treu aus Samen. Höhe 120—140 cm. Bildtüte.

1 kg DM 320.—, 100 g DM 38.—, 10 g DM 6.—, Port. DM 0.40

**3990 Coreopsis grandiflora nana DSG Sonnenkind**

Bildet dichte reichverzweigte, sich selbst tragende Büsche von 45 cm Höhe. Unzählige goldgelbe Blumen stehen auf dünnen drahtigen Stengeln straff aufrecht über dem Laub. Die Blüte dauert von Ende Juni bis August. Diese Neuheit ist besonders empfehlenswert als Einzelpflanze im Alpinum während der blumenarmen Sommermonate wie auch für Rabatten- und Gruppenbepflanzungen. Bildtüte.

1 kg DM 320.—, 100 g DM 38.—, 10 g DM 6.—, Port. DM 0.40

**6312 Sommerlevkoje DSG Quedlinburger Allgefüllte Frühe Niedrige Buschlevkoje Neurosa**

Diese hellbrillantrosa blühende Neuzüchtung, die 1952 erstmalig in Markkleeberg gezeigt und viel bewundert wurde, brachte uns eine Bereicherung im Sortiment der beliebten Allgefüllten Levkojen. Für Garten und Vasenschmuck sowie für Bindezwecke gleicherweise empfehlenswert.

100 g DM 52.—, 10 g DM 8.40, 1 g DM 1.10, Port. DM 0.30

**6688 Mammut-Excelsior-Treiblevkoje DSG Diana**

Altlachsrosa, nach der Mitte zu cremegelb verlaufend, ist diese mit DSG Diana angebotene neue aparte Bindefarbe. Lange Rispen mit großen dichtgefüllten Blumen ergänzen die Vorzüge dieser hochwertigen Schnittsorte. Sie eignet sich zum Anbau im freien Lande wie auch zum Treiben.

1 kg DM 960.—, 100 g DM 115.—, 10 g DM 18.—, Port. DM 0.60

**9159 Primula sinensis fimbr. DSG Rote Vollendung**

Leuchtendes tiefes Rot *mit hellem Auge*, große edle Blumen bis 4 cm im Durchmesser, mittelgroße, biegsame Blätter und gedrungener Wuchs bei einer Höhe von 15 cm sind die Merkmale dieser Züchtung. Alles in allem eine sehr ansprechende Marktgärtnersorte, die bester Empfehlung würdig ist (s. obiges Bild).

**9159a DSG Rote Vollendung**

*mit dunklem Auge* hat dieselben guten Eigenschaften wie 9159.

Jede Sorte: 10 g DM 120.—, 1 g DM 16.—, 1000 Korn DM 24.—, Port. DM 0.80

**7148 Großblumige Winterlevkoje DSG Riesen Rosa**

zeigt eine Blütenfärbung von auffallender Schönheit. Einstieligkeit, über 20 cm lange vollbesetzte Rispen, edle Einzelblumen in bester hochgewölbter Füllung bis über 5 cm im Durchmesser geben dieser Neuheit eine hervorragende Eignung zum Schnitt (s. Bildseite 48).

100 g DM 115.—, 10 g DM 18.—, Port. DM 0.60

**9058 Primula obconica grdfl. DSG Lachsrote Riesen**

Anläßlich der Exportschau in Dresden im Frühjahr 1954 erfreute sich diese dort gezeigte Primel einer besonderen Beachtung und Bewunderung. Ein leuchtendes dunkles Lachsrot, Einzelblüten bis 6 cm im Durchmesser und große Blühwilligkeit bei gesundem Wuchs sind ihre besonderen Merkmale.

10 g DM 108.—, 1 g DM 12.—
1000 Korn DM 3.—, Port. DM 0.45

**8666 Petunia superbissima fl. pl. DSG Überriesen Vollendung**

Diese starkgefüllte riesenblumige superbissima-Petunie mit hochgewölbten Blüten von ca. 14 cm Durchmesser und 8 cm Höhe mit leicht gekreppten Petalen wurde im Jahre 1953 erstmalig angeboten. Im Verein mit ihrer eindrucksvollen Blumengröße wird ihre selten schöne Färbung, ein Silberlachs, das im Erblühen in altlachsrosa und später in silberrosa übergeht, dazu beitragen, dieser Petunie bald weitgehende Beliebtheit zu sichern.

1000 Korn DM 16.—, Port. DM 1.20

**8242 Petunia hybrida nana comp. DSG Scharlachkönigin**

Die nebenstehende Abbildung zeigt eine einzige Pflanze dieser so überaus dankbaren Beet- und Balkonpetunie, deren Reichblütigkeit nicht besser vor Augen geführt werden könnte. Leuchtend scharlachrote Blumen mit kleinem hellem Schlund lassen sie besonders reizvoll erscheinen. Die Pflanzen bilden dichtverzweigte, geschlossene breite Büsche von ca 30 cm Höhe.

100 g DM 160.—, 10 g DM 24.—
1 g DM 3.—, Port. DM 0.50

8242 Petunia hybr. nana comp. DSG Scharlachkönigin

# Blumensamen

Um die Auswahl unter dem umfangreichen Blumensortiment dieses Hauptkataloges zu erleichtern, bringen wir nachstehend

*bewährte Sorten nach dem Verwendungszweck geordnet*

## ☉ Beste Schnitt-Einjahrsblumen zur Aussaat an Ort und Stelle

| Nr. | | Seite |
|---|---|---|
| 22450—22504 | **Astern,** einfachblühende (auch gefülltblühende bei günstigen Aussaat- u. Pflegebedingungen) | 39 |
| 2896—2945 | **Calendula** (Ringelblume), alle Sorten | 42 |
| 3222 | **Centaurea cyanus azurea fl. pl.** (Kornblume) | 43 |
| 3248—3265 | „ **imperialis** (Flockenblume), alle Farben | 43 |
| 3292 | „ **suaveolens** (Flockenblume), gelb | 43 |
| 3551 | **Chrysanthemum carinatum Frohe Mischung** | 44 |
| 3582 | „ **coronarium Goldruhm** | 44 |
| 3626 | „ **segetum Stern des Orients** | 44 |
| 3850—3897 | **Clarkia elegans flore pleno** | 45 |
| 4000—4045 | **Cosmos bipinnatus praecox** (bei sorgfältiger Aussaat, sonst Vorkultur) | 46 |
| 5322 | **Godetia Kirschkönigin,** leuchtend kirschrot | 51 |
| 5318 | „ **grandiflora delicata flore pleno,** zart fleischfarbigrosa | 51 |
| 5302 | „ **Blitzstrahl,** dunkelrot | 51 |
| 5346 | „ **Ruhm von Kelvedon,** lachsorange | 51 |
| 5350 | „ **Orangeruhm,** tieforangerot | 51 |
| 5362 | „ **Sybil Sherwood,** lachsrosa | 52 |
| 5415 | „ **Azaleenschau,** u. alle übrigen Godetien | 52 |
| 5440 | **Gypsophila elegans** (Schleierkraut), weiß | 52 |
| 5534 | **Helianthus cucumerifolius Diadem** (halbhohe, reichblühende Sonnenblumen) | 52 |
| 5542 | „ **cucumerifolius Perkeo** (halbhohe, reichblühende Sonnenblumen) | 52 |
| 5555 | „ „ **Mischung** u. übrige Sorten (halbhohe, reichblühende Sonnenblumen) | 52 |
| 5988—6268 | **Lathyrus odoratus** (Edelwicke) | 53—54 |
| 6284 | **Lavatera trimestris rosea splendens,** rosa | 54 |
| 6298 | **Leptosyne stillmanii,** goldgelb | 54 |
| 7289 | **Linaria Excelsior-Mischung** (Leinkraut) | 57 |
| 7295 | „ **Feenstrauß,** gemischt | 57 |
| 7538—7545 | **Malope grandiflora** (trifida), alle Farben | 58 |
| 7816—7835 | **Nigella damascena,** besonders **Undine,** dunkelblau | 59 |
| | **Papaver** (Einjähriger Mohn) — muß in der Knospe geschnitten werden —: | |
| 7905 | **Papaver cardinale fl. pl.,** Mischung | 59 |
| 7920 | „ **somniferum Danebrog** | 59 |
| 8059 | „ **rhoeas** (Einfacher Seidenmohn) | 59 |
| 8065 | „ „ **flore pleno** (Gefüllter Seidenmohn) | 59 |
| 9330—9362 | **Reseda odorata,** alle Sorten | 63 |
| 9380—9395 | **Rhodanthe,** reizende Trockenblume | 63 |
| 10250—10357 | **Tropaeolum** (Kapuzinerkresse) | 66 |
| 11715 | **Mischung Schmücke Garten und Heim** | 71 |

## ⚲ Schönste Schnitt-Einjahrsblumen mit Vorkultur, zum Auspflanzen im Mai

| Nr. | | Seite |
|---|---|---|
| | **Antirrhinum** (Löwenmaul) | |
| 20254 | **maximum Rosa Morgenlicht,** neu | 32 |
| 20263 | „ **Rostfeste Riesenmischung** | 32 |
| 20264 | „ **fl. pl. Limonade,** schwefelgelb, neu | 32 |
| 20290 | „ **nanum Flamme,** leuchtend rot | 32 |
| 20335 | „ „ **Gala-Mischung** | 32 |
| 20704—20706c | **Schnittastern,** resistente neue Sorten | 34 |
| 20720—20739 | **Resistente Amerik. Schönheitsastern** | 35 |
| 20834—20875 | **Marktastern,** Farben und Mischung | 35 |
| 20944—20951 | **Resistente Paeonien-Überriesenastern** | 35 |
| 20984—20988a | **Resistente Prinzeßastern** | 36 |
| — | **Astern DSG-Neuheiten, 1954** | 24—25 |
| 21396—21416 | **Resistente Straußenfederastern** | 37 |
| 21509 | **Aster Ballfee,** lila, strahlig | 37 |
| 21544—21555 | **Resistente Frühwunderastern** | 37 |
| 21796 | **Aster Jugend,** hellrosa, spät | 38 |
| 21801 | „ **Leuchtfeuer Resistent,** rot | 38 |
| 2995 | **Calliopsis,** hohe Sorten gemischt | 42 |
| 4045 | **Cosmos bip. praecox Sensation,** gemischt | 46 |
| 5181 | **Gaillardia picta Lorenziana fl. pl.,** Mischung | 51 |
| 5562—5585 | **Helichrysum monstr. fl. pleno** | 52 |
| 6495 | **DSG Allgefüllte Stangenlevkoje** (Quedlinburger) Mischung, auch Einzelfarben, besonders: 6456 / 58 / 64 / 66 / 68 / 72 / 82 | 55 |
| 9454a | **Rudbeckia hirta Meine Freude Verbessert.** | 64 |
| 9665 | **Scabiosa atropurpurea major grdfl. fl. pl. Elite-Prachtmischung** | 64 |
| 9974 | **Statice sinuata Fr. Kampfs Verbessert,** blau | 65 |
| 10006 | **Tagetes erecta fl. pl. Frills,** goldorange | 65 |
| 10024 | „ „ „ „ **Purpurkrone** | 65 |
| 10032 | „ „ „ „ **Zitronenprinz** | 65 |
| 10042 | „ „ „ „ **chrysantha Primelgelb,** halbhoch, aber gut zum Schnitt | 65 |
| 10044 | **Tagetes erecta fl. pl. chrysantha Zitronengelb,** halbhoch, aber gut zum Schnitt | 65 |
| 11412—11425 | **Zinnia elegans fl. pl. Frühwunder** | 70 |

## ♃ Beste Schnittstauden

| Nr. | | Seite |
|---|---|---|
| 20022 | **Achillea ptarmica fl. pl. Perle,** weiß | 31 |
| 20028 | **Aconitum fischeri wilsonii,** hellblau | 31 |
| 20544—20575 | **Aquilegia** (Akelei) | 33 |
| 20626 | **Asparagus pseudoscaber Spitzenschleier** | 34 |
| 20630 | **Asparagus verticillatus** (Rankender Zierspargel) | 34 |
| 2520 | **Aster subcoeruleus Wartburgstern** | 39 |
| 2524 | **Aster novae angliae DSG Septemberrubin,** rubinrot, neu | 39 |
| 3084—3095 | **Campanula persicifolia** (Glockenblume) | 42 |
| 3650—3679 | **Chrysanthemum leucanthemum u. maximum** (Margerite) | 45 |
| 3988—3993 | **Coreopsis** (Mädchenauge) | 46 |
| 4365—4391 | **Delphinium cultorum** (Stauden-Rittersporn) | 47—48 |
| 4920 u. 4922 | **Doronicum caucasicum** (Gelbe Frühlingsmargerite) | 49 |
| 4954 | **Echinops ritro** (Kugeldistel) | 50 |
| 4964—4977 | **Erigeron** (Frühaster) | 50 |
| 4987—4992 | **Eryngium** (Edeldistel) | 50 |
| 5124—5145 | **Gaillardia** (Kokarden- oder Malerblume) | 51 |
| 5460—5466 | **Gypsophila** (Schleierkraut) | 52 |
| 5476—5480 | **Helenium** (Sonnenbraut) | 52 |
| 5590 | **Heliopsis** (Sonnenauge) | 52 |
| 7460—7485 | **Lupinus** (Ausdauernde Lupine) | 57—58 |
| 7512 | **Lychnis chalcedonica** (Brennende Liebe) | 58 |
| 7980—7997 | **Papaver orientale** (Ausdauernder Mohn) | 59 |
| 8135—8138 | **Pentastemon** (Bartfaden) | 59 |

## ♃ Empfehlenswerte Stauden für den Steingarten



## ⊙ Einjahrsblumen für den Steingarten zur Aussaat an Ort und Stelle; auch für Einfassungen verwendbar



## ♁ Beste niedrige Einjahrsblumen mit Vorkultur für Einfassungen, Grabstellen und Rabatten, zum Auspflanzen im Mai



## ⊙ und ♃ Trockenblumen



## ⊙ und ♃ Bienenfutterpflanzen



## ⸗ Schlinggewächse

# Übersicht deutscher Blumennamen

Die botanischen Bezeichnungen der Blumensamen sind in ihrer alphabetischen Reihenfolge in diesem Katalog auch ohne Inhaltsverzeichnis leicht zu finden.

Anders ist es mit den deutschen Benennungen. Je nach den örtlichen Überlieferungen gibt es oft mehrere für einen botanischen Pflanzennamen. Diese Vielzahl der Bezeichnungen führt oft zu Verständigungsschwierigkeiten. Eine Vereinheitlichung der Nomenklatur erscheint daher wünschenswert. Wir geben nachfolgend eine Übersicht, in der wir uns nach unseren Verkaufserfahrungen auf die gebräuchlichsten deutschen Pflanzennamen beschränken.

ÜBERSICHT DEUTSCHER BLUMENNAMEN (Fortsetzung):

# Blumensamen

## Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse in alphabetischer Reihenfolge

**Erklärung der Zeichen und allgemeine Hinweise:**

○ **Einjährige Blumen,** die gleich in das freie Land gesät werden können, und zwar, soweit nicht anders angegeben, von April bis Ende Mai in Rillen oder breitwürfig. In schwerem Boden muß etwas dichter gesät werden. Bei zu dichtem Aufgang ist Verziehen erforderlich, damit kräftige, buschige Pflanzen erzielt werden. Das Entfernen der verblühten Blumen fördert die Blühwilligkeit.

⚲ **Einjährige Blumen,** die in Frühbeete oder Töpfe gesät und erst in den Garten gepflanzt werden, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind. Frühaussaaten im Februar sind: Ageratum, Levkojen, Chabaudnelken, Lobelien, Pentastemon, Petunien, Salvien und Verbenen. Es folgen dann Anfang März: Antirrhinum, Astern, Celosien, Dahlien, Phlox; Ende März bis April: die wärmebedürftigeren Tagetes und Zinnien.

┌┐ **Topfpflanzen für Kalthaus.** Viele Sorten hiervon können in den Sommermonaten auch im Frühbeetkasten oder im Zimmer gehalten werden.

⊙ **Zweijährige Blumen,** die im allgemeinen erst im Jahre nach der Aussaat blühen. Die Sommeraussaaten beginnen im Mai mit Landnelken, Bartnelken, Goldlack, Campanula medium und Digitalis. Im Juni bis Juli folgen: Bellis, Myosotis alpestris und palustris sowie Stiefmütterchen.

♃ **Stauden oder perennierende Pflanzen.** Größtenteils sät man Stauden im März bis Mai, pikiert sie und pflanzt sie etwa Ende August—Anfang September an Ort und Stelle in unkrautfreies Land. Allerdings gibt es einige hartschalige, schwerkeimende alpine Stauden, die im Herbst ausgesät und den Winterfrösten ausgesetzt werden müssen, um erst im Frühjahr aufzugehen; diese sind mit HF bezeichnet.

├┐ **Warmhauspflanzen.**

⸾ **Schlingpflanzen.**

⸾ **Ampelpflanzen** (hängend).

⁑ **Blumen,** die sich zu **Einfassungen** eignen.

**HF Herbstaussaat-Frühjahrskeimung.**

**a. O. Aussaat an Ort und Stelle.**

**Römische Ziffern** bedeuten die **Aussaatmonate,** ausgeschriebene Monate die Blütezeit.

**Bildtüte** = die Portion der betreffenden Sorte wird in einfarbig bebilderter Tüte geliefert.

**Farbige Bildtüte** = die Portion dieser Sorte wird in mehrfarbiger Bildtüte geliefert.

× Auch in **Kleinstpackung** (bunte Tüte) lieferbar.

Alle übrigen Portionstüten sind nicht bebildert.

**Berechnung** für 10 Portionen und 100 Portionen einer Sorte siehe Lieferbedingungen S. 4.

Lesen Sie bitte auch unsere wichtigen allgemeinen Bestellhinweise bei Gemüsesamen auf S. 6

| Nr. | | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Abutilon,** Schönmalve. I–III. Malvaceae. | Deutsche Mark | | | |
| 20005 | ┌┐ | **hybridum maximum,** Riesen-Prachtmischung, 100 cm 1000 Korn DM 15.— | — | 160.— | 24.— | 0.50 |
| | | **Achillea,** Schafgarbe. III–V. Compositae. | | | | |
| 20016 | ♃ | **ageratum,** gelb, 60 cm | 83.— | 10.20 | 2.— | 0.25 |
| 20018 | | **filipendulina** (eupatorium) **Parkers,** gelb, 90 cm | 186.— | 22.40 | 3.80 | 0.35 |
| 20020 | | **tomentosa aurea,** gelb, 30 cm | — | 44.— | 7.— | 0.40 |
| 20022 | | **ptarmica fl. pl. Perle,** reinweiß, gefüllt, zum Schnitt, 60 cm | 320.— | 38.40 | 6.— | 0.35 |
| 20024 | | **millefolium Kirschkönigin,** purpurrot, 50 cm | 240.— | 29.— | 4.80 | 0.30 |
| | | **Achimenes,** Schiefteller. I–IV. Gesneriaceae. | | | | |
| 20025 | ├┐ | **Gemischte Spielarten** ½ g DM 36.— | — | — | — | 0.65 |
| | | **Aconitum,** Eisenhut. X–I. Ranunculaceae. | | | | |
| 20026 | ♃ | **lycoctonum,** hellgelb, 75 cm, **HF** | — | 22.— | 3.70 | 0.35 |
| 20028 | | **fischeri wilsonii,** hellblau, 150 cm, **HF** | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| | | **Acroclinium** (Helipterum), Sonnenflügel. III–IV oder a.O. IV–V. Compositae. | | | | |
| 20030 | ○ | **roseum semiplenum,** rosa, 50 cm | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.30 |
| 20032 | | **roseum album semiplenum,** weiß, 50 cm | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.30 |
| 20034 | | „ **grandiflorum rubrum,** rosenrot, 50 cm | 140.— | 17.— | 3.— | 0.30 |
| 20035 | | „ **semiplenum gemischt,** rosa und weiß, 50 cm | 32.— | 4.— | 0.70 | 0.20 |
| 20037 | | „ **neue großblumige gefüllte Spielarten,** in schönen Farben, 50 cm | 76.— | 9.40 | 1.80 | 0.25 |
| | | **Adonis,** Adonisröschen. a.O. IX–X. Ranunculaceae. | | | | |
| 20040 | ○ | **aestivalis,** blutrot, 30 cm | 16.— | 2.20 | 0.50 | 0.15 |
| 20042 | ♃ | **vernalis,** X–I, gelb, großblumig, 30 cm, **HF** | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| | | **Aethionema,** Steintäschel. III–V. Cruciferae. | | | | |
| 20046 | ♃ ⁑ | **cordifolium,** malvenrosa, 20 cm, 1 g DM 4.— | — | 194.— | 32.— | 0.40 |

### ⁑ ⚲ AGERATUM mexicanum

Leberbalsam. II–IV. Compositae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| 20052 | **pumilum Blaue Kappe,** tiefblau, 10 cm | 266.— | 32.— | 5.— | 0.30 |
| 20054 | „ **Blauteppich,** reinblau, 15 cm | 198.— | 24.— | 4.20 | 0.30 |
| 20056 | „ **compactum Blaue Kugel, DSG-Stammsaat,** reinblaue Polster, gleichmäßiger Wuchs, 15 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 20058 | „ **Blausternchen,** hellblau, sehr reichblühend, reizend, 12 cm | 266.— | 32.— | 5.— | 0.30 |
| 20060 | „ **imperiale,** blau, 15 cm | 64.— | 7.80 | 1.40 | 0.25 |
| 20064 | „ **Klein Dorrit,** lasurblau, 15 cm | 64.— | 7.80 | 1.40 | 0.25 |

| Nr. | | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Agrostemma,** Kornrade. Cariophyllaceae. | | | | |
| 20076 | ○ | **coeli-rosa,** a.O. IV–V, rosa, 30 cm | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 20086 | ♃ | **coronaria atrosanguinea,** a.O. VI–VII, dunkelblutrot, 75 cm | 16.— | 2.20 | 0.50 | 0.15 |

20056 Ageratum pumilum Blaue Kugel

## ALTHAEA

× Malve, Stockrose. Malvaceae.

| | | Deutsche Mark | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
| | ⊙ **hybrida semperflorens** Einjährige Malve. III. | | | | |
| 20103 | **flore pleno gemischt,** einfach- und gefülltblühende Sorten, 200 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 20106 | **Indianischer Frühling,** rosa, gefranst, riesige Blumen, einjährig, 200 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |

### ⊙ rosea flore pleno

Zweijährige Gefüllte Prachtmalve. V–VI.
Chater's. Eigene deutsche Ernte.
Höhe 200 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20112 | Weiß | 20136 | Karmin |
| 20118 | Goldgelb | 20137 | Karmesin |
| 20122 | Chamois | 20142 | Lila |
| 20124 | Rosa | 20144 | Purpurviolett |
| 20130 | Lachsrosa | 20146 | Schwarzbraun |
| 20132 | Scharlach | | |

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | In einzelnen Farben | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 20147 | **Prachtmischung** | 182.— | 22.— | 3.80 | 0.30 |

20264 Antirrhinum max. fl. pl. Limonade

## ALYSSUM, Steinkraut. Cruciferae.

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20154 | ♃ **argenteum,** III–V, gelb, weißlaubig, 40 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 20156 | ⊙ ❄ **benthamii** (maritimum), III–IV oder a. O. IV–V, weiß, 25 cm | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 20158 | ❄ „ **compactum,** weiß, 12 cm | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |
| 20164 | ❄ „ **compactum Violettkönigin,** kräftige Farbe, 12 cm | 96.— | 11.20 | 2.— | 0.25 |
| 20170 | ❄ „ **comp. procumbens minimum Schneedecke,** reinweiß, niedrigste Kissen, kriechend, 5 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 20172 | ♃ ❄ **saxatile compactum** (Goldkörbchen), III–V, goldgelb, April-Mai, 30 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 20174 | „ **sulphureum** (citrinum), schwefelgelb, für Steingärten, 40 cm | 432.— | 52.— | 8.— | 0.50 |

## ⊙ AMARANTUS

× Fuchsschwanz. III–IV. Amarantaceae.

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20184 | **atropurpureus,** dunkelpurpur, 60 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 20186 | **caudatus,** dunkelroter, hängender Fuchsschwanz, 75 cm. Farbige Bildtüte | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 20187 | **caudatus viridis,** mit grünen, hängenden Blütenähren, 75 cm | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 20195 | **Mischung aller Sorten** | 19 — | 2.60 | 0.50 | 0.15 |

| | | Deutsche Mark | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
| | **Ammobium,** Papierknöpfchen. III–IV. Compositae. | | | | |
| 20200 | ⊙ **alatum grandiflorum,** großblumige weiße Strohblume, 45 cm | 26.— | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| | **Anchusa,** Ochsenzunge. Borraginaceae. | | | | |
| 20204 | ⊙ **capensis Blauer Vogel,** III–IV, leuchtend indigoblau, 50 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 20206 | ♃ **italica Dropmore,** III–V, enzianblau, 180 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 20208 | ♃ **Anemone pulsatilla** (Küchenschelle), X–I, violettlila, 15 cm, HF | — | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| | **Anthemis,** Hundskamille. III–V. Compositae. | | | | |
| 20212 | ♃ **kelwayi,** zitronengelb, gekrauste Blätter, 60 cm | — | 5.80 | 1.10 | 0.25 |

## ANTIRRHINUM majus

× Löwenmaul. III–IV. Scrophulariaceae.

*Auf Grund umfangreicher Vergleichsanpflanzungen beim Sortenamt für Nutzpflanzen und in unseren Versuchsfeldern konnte das Antirrhinum-Sortiment unter Ausschaltung entbehrlicher Sorten wesentlich eingeschränkt und übersichtlicher gestaltet werden.*

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20217 | **Rostresistente hohe Mischung,** 80 cm | 64.— | 7.80 | 1.40 | 0.25 |

### maximum

Hohes Riesenblumiges Löwenmaul.
Höhe 80 cm

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20218 | **Alaska,** rostresistent, weiß | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 20220 | **Altgold,** goldorange mit altrosa | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 20222 | **Apfelblüte,** zartrosa, weißer Schlund | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 20224 | **Butterblume,** gelb, rostresistent | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 20226 | **Cattleya,** rosig lila mit goldgelber Lippe | 114 — | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 20230 | **Defiance,** feurig scharlach | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 20234 | **Die Rose,** brillantrosa, frühblühend | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 20240 | **Goldkönigin,** goldgelb, Schlund lilarosa | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 20246 | **Kanarienvogel,** zartgelb, frühblühend | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 20247 | **Kirschrosa,** rostresistent | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| 20248a | **Kupferkönigin,** kupferscharlach | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 20249 | **Liebesglut,** dunkelrot, rostresistent | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| 20251 | **Märchenzauber hochwachsend,** geflammte und gefleckte Spielarten | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 20252 | **Purpurkönig,** samtig dunkelpurpur, früh | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 20254 | **Rosa Morgenlicht,** neu, reinrosa, rostresistent, reichblühend, großdoldig | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| 20256 | **Rubin,** karmesin | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 20258 | **Schneeflocke,** reinweiß, Schlund zart gelblich, frühblühend | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 20260 | **Zitronenprinz,** rostresistent | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 20261 | **Beste Mischung.** Farbige Bildtüte | 100.— | 12.— | 2.20 | 0.25 |
| 20263 | **Rostfeste Riesenmischung** | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 20264 | **fl. pl. Limonade,** schwefelgelb, zierlich gefüllt, edle Form | 640.— | 78.— | 12.— | 0.50 |
| 20265 | **giganteum Wolkenkratzer,** helle, gelb und rosa Farbtöne, 90 cm | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |

### nanum maximum

Halbhohes Riesenblumiges Löwenmaul.
Für Gruppen und auch für Binderei gut geeignet. Höhe 40 cm.

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20282 | **Aprikosendolde,** gelb mit rotem Anflug, prächtige Schnitt- und Beetsorte | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 20290 | **Flamme,** leuchtend rot. Schnitt- und Beetsorte. Farbige Bildtüte | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| 20292 | **Goldregen,** schwefelgelb mit amarantrotem Schlund, riesenblütig | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 20298 | **Orchideenstrauß,** rosig lila mit goldgelber Lippe | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 20304 | **Zugspitze,** schneeweiß | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 20306 | **Wildrose,** zartrosa, sehr großblumig | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 20309 | **Potpourri-Mischung** | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 20312 | **Blonde Dame,** zart fleischfarbigrosa mit dunklerem rosa Anflug, 40 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 20314 | **Eldorado,** rein tiefgoldgelb, 50 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 20316 | **Goldene Morgenröte,** lachsterrakotta und gelb, 55 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 20318 | **Fanal,** leuchtend scharlach, 45 cm | 190.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 20319 | **Riesen Malmaison,** phloxrosa, 45 cm | 190.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 20320 | **Rosa Schönheit,** hellrosa, 50 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 20322 | **Roter Häuptling** (Red Chief), dunkelkarmesin, ebensträußig, 40 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 20326 | **nanum gigantiflorum Sonnenauge,** creme mit gelber Lippe, riesenblumig, halbhoch, 40 cm. Bildtüte. 1 g DM 0.40 | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 20328 | **Schneesturm,** weiß, 50 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 20331 | **Rostwiderstandsfähige halbhohe riesenblumige in Prachtmischung** | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |

## Einige Hauptsorten unseres DSG-Cyclamen-Sortiments

4080 Lachshell

4086 Leuchtfeuer

4094 Reinweiß

4092 Reinrosa

4077 fimbriatum

4074 Dunkelrot

CONVALLARIA MAJALIS, Maiblume

2647 BEGONIA HYBRIDA PENDULA

2651 BEGONIA GRACILIS DSG Bodeperle

3148 CELOSIA CRISTATA NANA
ATROPURPUREA Niedriger Hannenkamm

**ANTIRRHINUM nanum maximum** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20333 | **Fantasiefarben**, meist hellere Schnittfarben, auch zweifarbig, reichblühend, riesenblumig, 30 cm | 100.— | 12.— | 2.20 | 0.25 |
| 20335 | **Gala-Mischung**, prächtige, auch kräftigere Farbtöne, riesenblumig, halbhoch, **DSG** Originalsaat. Bildtüte | 108.— | 13.— | 2.40 | 0.30 |
| 20339 | **Prachtmischung halbhoher riesenblumiger** | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |

## grandiflorum

Hohes Großblumiges Löwenmaul.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20350 | **album**, weiß, sehr großblumig, 80 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 20354 | **Brillantrosa**, 80 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 20356 | **Crescia**, dunkelsamtrot, 90 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 20364 | **luteum** (Gelber König), reingelb, 80 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 20366 | **Kardinal**, leuchtend scharlach, 80 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 20377 | **Sondermischung feinster großblumiger** Schnittsorten, 80 cm | 68.— | 8.80 | 1.50 | 0.25 |

## grandiflorum praecox

Hohes Großblumiges Treib-Löwenmaul.

III–IV oder VI. Höhe 80 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20382 | **Brillantrosa** | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 20383 | **Ceylon Court**, kanariengelb | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 20384 | **Gelber König**, dunkelgelb | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 20384a | **Indian Summer**, tief dunkelrot | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 20385 | **Helen**, lachsorange | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 20386 | **Prinzeß Elisabeth**, hermosarosa | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 20387 | **Mondlicht**, goldig aprikosenfarbig mit rosa Schlund | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 20390 | **Rocks Weiß** | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 20392 | **Sonny**, dunkelrosa | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 20395 | **Feinste Mischung aller Farben** | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |

## nanum grandiflorum

Halbhohes Großblumiges Löwenmaul.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20442 | **Brillantrosa**, 45 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 20456 | **Reingelb** (aureum), 40 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 20460 | **Malmaison**, silberrosa, dunkellaubig, 30 cm | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| 20466 | **Orangekönig**, lachsorange, 40 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 20468 | **DSG Rembrandt**, zinnoberscharlach, goldgelb gefleckt, Schlund reinweiß, 35 cm | 90.— | 10.80 | 1.80 | 0.25 |
| 20470 | **roseum superbum**, leuchtend rosa, 35 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 20472 | **Roter Kaiser**, tiefdunkelscharlach, 45 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 20474 | **Scharlach Triumph**, feurigscharlach, 45 cm | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 20477 | **St. Georg**, orangekirschrot, 30 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 20478 | **Weißes Wunder**, reinweiß, 50 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 20480 | **Willkommen**, dunkelkarmesin, 45 cm | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 20485 | **Prachtmischung** | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |

## nanum grandiflorum praecox

Halbhohes Großblumiges Treib-Löwenmaul.

III–IV oder VI.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20488 | **Fackel**, orange, helle Lippe, 35 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 20492 | **Heideröschen**, rosa, Schlund weiß, 40 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 20494 | **Jennie Schneider**, reinrosa, 55 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 20496 | **Kaiserin**, tief samtig dunkelscharlach, Schlund violett, 55 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 20498 | **Kanarienvogel**, zitronengelb, 45 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 20500 | **Nelrose**, korallenrosa, 50 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 20502 | **Reinheit**, schimmernd reinweiß, sehr frühblühend, 55 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 20504 | **Römisch Gold**, altgold, goldgelb mit Kupfer und lachsrosa Schein, 50 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 20505 | **Prachtmischung** | 86.— | 10.— | 1.80 | 0.25 |

## :|: pumilum (Tom Thumb)

Zwerg-Löwenmaul. Höhe 15—25 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20512 | **Brillantrosa** | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| 20521 | **Dunkelgranatpurpur** | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| 20523 | **Feuerkönig**, orangescharlach | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| 20524 | **Karmesinrot** | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| 20526 | **Krapprot** | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| 20530 | **Mohrenkönig**, dunkelpurpur, dunkellaubig | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| 20536 | **Schneeflocke** | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| 20538 | **sulphureum**, reingelb | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| 20541 | **Beste Mischung** | 144.— | 17.40 | 3.— | 0.30 |
| 20543 | **hybridum Wunderteppich** (Verbessertes Steingarten-Löwenmaul), reichblühend, beste Mischung, 20 cm | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |

20564 Aquilegia coerulea hybr. Spezialrasse

## ♃ AQUILEGIA

Akelei. III–V. Ranunculaceae.

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20544 | **alpina**, hellblau, Mai—Juni, 40 cm | 89.60 | 11.— | 2.20 | 0.25 |
| 20546 | „ **superba**, blau, Korolle weiß, 40 cm | — | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 20548 | **chrysantha**, hellchromgelb, 90 cm | — | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 20550 | „ **flore pleno**, hellchromgelb, 90 cm | — | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 20552 | „ **grandiflora alba**, weiß, 60 cm | — | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 20554 | **coerulea**, blau und weiß, 60 cm | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 20556 | „ **candidissima Schneekönigin**, 45 cm | — | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 20558 | „ **citrina**, zitronengelb, 60 cm | — | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 20560 | „ **cuprea Kupferkönigin**, 60 cm | — | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 20561 | „ **kermesina Rotstern**, 50 cm | 512.— | 62.— | 9.60 | 0.50 |
| 20562 | „ **rosea Rosakönigin**, zartamarantrosa mit weiß, 75 cm | — | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 20564 | „ **hybrida Spezialrasse**, beste Farben, größte Blumen, langspornig, 75 cm | 266.— | 32.— | 5.20 | 0.35 |
| 20565 | „ **hybrida flore pleno**, Prachtmischung gefüllter, 75 cm | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.30 |
| 20567 | **formosa** (californica) **hybrida**, dunkelrot, gelbe Korolle, langspornig, 90 cm | — | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 20569 | „ **hybrida flore pleno**, hellgelb, Sporen altrosa, 90 cm | 480.— | 58.— | 9.60 | 0.35 |
| 20573 | **Gefülltblühende Prachtmischung** | 64.— | 7.80 | 1.40 | 0.25 |
| 20575 | **hybr. vernalis**, Prachtmischung, 60 cm | — | 23.— | 3.80 | 0.30 |

## ♃:|: ARABIS alpina

Alpengänsekraut. III–V. Cruciferae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20584 | **nana compacta Schneehaube**, reinweiße Blumenkissen, 25 cm .... 1 g DM 0.90 | 384.— | 46.— | 7.20 | 0.40 |
| 20586 | **grandiflora superba**, reinweiß, 30 cm | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 20590 | **rosea**, zartrosa, 20 cm ...... 1 g DM 2.— | — | 115.— | 18.— | 0.60 |

**Arenaria** (Minuartia), Sandkraut. III–V. Caryophyllaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20606 | ♃ ❄ **laricifolia**, weiß, 10 cm | — | 58.— | 9.— | 0.50 |
| 20608 | ♃ ❄ **montana**, weiß, 15 cm | — | 38.— | 6.— | 0.40 |

**Armeria**, Grasnelke. III–V. Plumbaginaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20611 | ♃ **formosa Großblumige Spielarten**, lebhafte Farben, 40 cm | 480.— | 58.— | 9.60 | 0.40 |
| 20614 | ♃ ❄ **maritima Laucheana** (splendens), leuchtend magentarosa, 20 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |

**Asclepias**, Seidenpflanze. X–I. Asclepiadaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20616 | ♃ **syriaca** (cornuti), hortensienrosa mit lila, für Bienen, 200 cm, HF | — | 11.60 | 2.20 | 0.25 |

## ASPARAGUS, Zierspargel.

Liliaceae.

(20622 und 20628 nur lieferbar unter Vorbehalt der Einfuhrmöglichkeit)

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| 20622 | ⊓ **plumosus nanus.** Aussaat jederzeit. 1000 Korn DM 20.— 100 Korn DM 2.40 | — | — | — | — |
| 20626 | ♃ **pseudoscaber Spitzenschleier,** X–I, fein gefiederte Wedel für Schnitt, 100 cm, HF 10000 Korn DM 72.— 1000 Korn DM 8.— 100 Korn DM 1.— | — | — | — | 0.35 |
| 20628 | ⊓ ⌇ **sprengeri,** für Dekoration und Schnitt. Aussaat jederzeit. 1000 Korn DM 20.— 100 Korn DM 2.40 | — | — | — | — |
| 20630 | ♃ ⌇ **verticillatus,** X–I, schlingend, für Lauben und Schnitt, HF ...... | 190.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |

---

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20632 | ⊙ ⁜ **Asperula azurea setosa** (orientalis), Morgenländischer Waldmeister. IX–X oder III–IV. Rubiaceae. Blau, Mai—Juni, 30 cm ......... | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 20633 | ♃ **Asperula hexaphylla,** Sechsblättriger Waldmeister. III–V. Rubiaceae. Weiß, schleierartig, zum Schneiden, 90 cm ........ | — | 3.20 | 0.60 | 0.15 |

## × ASTER

⊙ Callistephus sinensis. III–IV. Compositae.

*Das übermäßig angewachsene Asternsortiment wurde im Jahre 1953 in den Versuchsfeldern des Sortenamts für Nutzpflanzen mit Hunderten von Vergleichsproben einer strengen Beurteilung unterzogen. Wir bieten daher in einem kleineren Sortiment heute die Sorten an, die bei diesem Vergleichsanbau ihre Bewährung fanden.*

### NEUHEITEN und DSG-SPEZIALZÜCHTUNGEN

| Höhe cm | Sorte | siehe Nr. |
|---|---|---|
| 50 | **Ballfee,** lilarosa, **DSG** ........ | 21509 |
| 50 | **Beet- und Schnittaster Ophelia,** rosalila, **DSG** ........ | 21472 |
| 65 | **Blanka,** weiß, **DSG,** neu ........ | 20926 |
| 75 | **Bodefee,** rosa, **DSG,** neu ........ | 21512 |
| 50 | **Chrysantha,** bernsteinfarbig, **DSG** ........ | 21510 |
| 50 | **Deutsche Meisteraster Nürnberg,** gelblichlachs, **DSG** ........ | 21492 |
| 50 | **Deutsche Meisteraster Sonnenstrahl,** gelb ........ | 21500 |
| 25 | **Edelweißaster DSG Saxafeuer** ........ | 22118 |
| 70 | **Erntedank,** rot, **DSG** ........ | 21271 |
| 80 | **Fackel,** scharlachrot, **DSG,** neu ........ | 21152 |
| 60 | **Filigran,** rosa mit gelblichem Herz, **DSG,** neu ........ | 21514 |
| 40 | **Frühfeuer,** feurig rot, **DSG** ........ | 21530 |
| 40 | **Geisbaaster DSG Saxafeuer** ........ | 20752 |
| 50 | **Goldherz,** rötlich, gelbe Mitte ........ | 21274 |
| 65 | **Goldkönigin,** gelb ........ | 20924 |
| 70 | **Harzgruß,** leuchtendrosa, **DSG,** neu ........ | 21026 |
| 80 | **Helga,** lachsrosa, **DSG** ........ | 20702 |
| 80 | **Herz von Frankreich** (Herzblut, Rubin), blutrot ........ | 20704 |
| 55 | **Jugend,** leuchtend chamoisrosa, **DSG** ........ | 21796 |
| 50 | **Junoaster DSG Saxafeuer** ........ | 21618 |
| 40 | **Königin-der-Hallen-Aster DSG Rosenrot** ........ | 21660 |
| 55 | **Leuchtfeuer,** scharlach, **DSG** ........ | 21800 |
| 70 | **Marktaster** (Triumph des Marktes) ........ | 20834—20875 |
| 65 | **Paeonienaster DSG Saxafeuer** ........ | 20928 |
| 70 | **Paradiesaster Prachtmischung** ........ | 21285 |
| 50 | **Pomponaster DSG Saxafeuer** ........ | 20980 |
| 50 | **Pompon-Kronenaster DSG Saxafeuer** ........ | 20982 |
| 40 | **Quedlinburger Beet- und Schnittaster, DSG,** neu ........ | 21474—21480 |
| 80 | **Resistente Amerikanische Buschaster** ........ | 20634—20649 |
| 80 | **Resistente Amerikanische Schönheitsaster** ........ | 20720—20739 |
| 60 | **Resistente Auroraaster Freundschaft,** neu ........ | 21290 |
| 80 | **Resistente Balls Riesen-Buschaster** ........ | 20712—20719 |
| 35 | **Resistente Bellisblütige Aster Cyriaksburg,** neu ........ | 21745 |
| 60 | **Resistente Buschaster Blutperle,** dunkelblutrot, neu ........ | 20704a |
| 80 | **Resistente Frühblühende Kalifornische Riesenaster** ........ | 20796—20809 |
| 40 | **Resistente Frühwunderaster** ........ | 21544—21555 |
| 45 | **Resistente Liliputaster** ........ | 21739—21743 |
| 60 | **Resistente Margaretenaster** ........ | 22486—22504 |
| 65 | **Resistente Paeonienaster** ........ | 20930—20940a |
| 80 | **Resistente Paeonien-Überriesenaster DSG Blaues Feuer,** neu | 20949 |
| 60 | **Resistente Prinzeß- und Riesen-Prinzeßaster** ........ | 20984—20993 |
| 55 | **Resistente Rosenaster** ........ | 21801, 21806 |
| 60 | **Resistente Schnittastern,** diverse ........ | 20704—20706c |
| 70 | **Resistente Deutsche Straußenfederaster** ........ | 21396—21416 |

**ASTERN**-Neuheiten u. DSG-Spezialzüchtungen (Fortsetzung):

| Höhe cm | Sorte | siehe Nr. |
|---|---|---|
| 50 | **Resistente Viktoriaaster Schönste vom Borntal,** apfelbütenrosa | 21884 |
| 25 | **Resistente Walderseeaster** ........ | 22384—22394a |
| 20 | **Resistente Zwergaster,** diverse Neuzüchtungen ........ | 21910—21944 |
| 50 | **Riesenaster DSG Saxafeuer** ........ | 21046 |
| 75 | **Silberreiher,** silbrig hellblau, **DSG,** neu ........ | 21516 |
| 70 | **Straußenfederaster DSG Saxafeuer** ........ | 21390 |
| 70 | **Straußenfederaster DSG Saxaglut** ........ | 21392 |
| 25 | **Walderseeaster DSG Saxafeuer** ........ | 22380 |
| 25 | **Zwerg-Bukettaster** (Boltze) **DSG Saxafeuer** ........ | 22030 |
| 30 | **Zwerg-Chrysanthemumaster DSG Saxafeuer** ........ | 22082 |
| 25 | **Zwerg-Paeonienaster DSG Saxafeuer** ........ | 22190 |

## Astern (hohe Sorten)

### Resistente amerik. Buschaster

Spätblühend, buschig, stark und reich verzweigt, bringt bis spät in den Herbst hinein große und langgestielte Blumen. Vorzüglich zum Schnitt. Höhe 80 cm

| | |
|---|---|
| 20634 Weiß | 20642 Karmesin |
| 20636 Hellgelb | 20643 Zinnoberkarmin |
| 20637 Fleischfarben | 20644 Leuchtend scharlach |
| 20638 Pfirsichblüte | 20646 Lavendelblau |
| 20640 Rosa | 20647 Hellblau |
| 20641 Leuchtfeuer (Feuerbusch) | |

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| | In einzelnen Farben ........ | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 20649 | **Mischung.** Farbige Bildtüte ........ | 112.— | 13.40 | 2.40 | 0.30 |

### Schnittaster

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20702 | **Helga,** zartes Lachsrosa, im Aufblühen gelbliche Mitte. Wertvolle Schnittaster von buschigem Wuchs, mit starken Blütenstielen. 80 cm. **DSG**-Originalsaat. Bildtüte ........ | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 20704 | **Schnittaster Herz von Frankreich** (Herzblut, Rubin), leuchtend blutrot, resistent, 80 cm ........ | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 20704a | **Resistente Buschaster Blutperle,** neu, glänzend dunkelblutrot, langgestielte, paeonienartige Blüten, 60 cm ........ | 400.— | 48.— | 8.— | 0.60 |
| 20705 | **Resistente Buschaster Gloria,** purpurrot, 80 cm ........ | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 20705a | **Resistente Schnittaster Granat,** granatrot, spätblühend, 60 cm ........ | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 20705b | **Resistente Schnittaster Indianerin,** leuchtend purpurgranatrot, in der Mitte geröhrt, mittelfrüh, dunkellaubig, gute Schnitt- und Gruppenaster, 60 cm ........ | 288.— | 34.60 | 5.60 | 0.40 |
| 20706 | **Schnittaster Peerless Yellow** (Goldball), hellgelb, im Aufblühen reingelb; buschiger Bau, langstielig, 70 cm ........ | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.30 |
| 20706a | **Resistente Schnittaster Peerless Yellow,** gelb, dichtgefüllt, paeonienblütig, spätblühend, lange, kräftige Stiele, 70 cm .. | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 20706b | **Resistente Schnittaster Rote Riesen,** leuchtend karmin, große, dichtgefüllte, gewellte Blumen, aufrechter Wuchs, 90 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 20706c | **Resistente Schnittaster Rubin-Rose,** rubinrot, 80 cm ........ | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |

### Ave-Maria-Aster

Reichblühender, riesenblumiger Straußenfeder-Typ. Höhe 45 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20707 | **Weiß** ........ | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 20708 | **Apfelblüte** ........ | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 20711 | **Prachtmischung** ........ | 208.— | 25.— | 4.40 | 0.30 |

### Balls resistente Riesen-Buschaster

Großblumig und von edler Ballform. Ausgezeichnet zum Schnitt. Kommt etwa 14 Tage nach den Straußenfederastern, d.h. Anfang August zur Blüte. Höhe 80 cm.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20712 | **Schneeweiß** ........ | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 20713 | **Silberrosa** ........ | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.30 |
| 20714 | **Dunkelrosa** ........ | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 20718 | **Dunkelblau** ........ | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 20719 | **Prachtmischung** ........ | 144.— | 17.40 | 3.— | 0.30 |

## Resistente amerikanische Schönheitsaster

Verbesserung der Amerikanischen Buschaster. Große gutgefüllte, langstielige Blumen von Anfang August bis zum Frost. Vorzüglich zum Schnitt. Höhe 80 cm.

20720 Reinweiß (Weißer Ball)
20722 Hellrosa (Rosakönigin)
20726 Dunkelrosa
20727 Karmin
20728 Karmesin
20729 Scharlach
20730 Tiefblutrot
20731 Hellblau (Feenkönigin)
20732 Dunkelblau

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | In einzelnen Farben | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 20739 | **Prachtmischung** | 144.— | 17.40 | 3.— | 0.30 |

## Geishaaster

Höhe 40 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20752 | **DSG Saxafeuer,** leuchtend scharlach. In farbiger Bildtüte. 1 g DM 0.60 | 256.— | 31.— | 5.— | 0.30 |

## Resistente frühblühende kalifornische Riesenaster

Buschaster mit gelockten Blumen von 12 bis 15 cm Durchmesser auf langen, straffen Stielen. August—September. Höhe 80 cm.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20796 | **Los Angeles Frühblühend Reinweiß** | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 20801 | **Los Angeles,** fleischfarbig | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 20802 | **Karmesin** | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 20804 | **Hellblau** | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 20806 | **Blaue Flamme** | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 20808 | **Rosa** | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 20809 | **Prachtmischung** | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |

## Marktaster

(Triumph des Marktes)

Robust wachsend, riesige, dichtgefüllte Blüten, langstielig. Mittelfrüh. Höhe 70 cm

20834 Weiß
20836 Apfelblüte
20838 Fleischfarbe
20844 Rosa
20850 Leuchtend karmin
20854 Karmesin
20857 Zinnober
20862 Hellblau, weiß gestreift
20864 Hellblau
20870 Dunkelblau

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | In einzelnen Farben ........ 1 g DM 0.70 | 288.— | 34.60 | 5.60 | 0.35 |
| 20875 | **Prachtmischung.** Bildtüte | 256.— | 31.— | 5.— | 0.30 |

## Paeonienaster (DSG Verbesserte)

Höhe 65 cm

20886 Reinweiß
20888 Sonnenlicht, schwefelgelb
20892 Zartrosa
20894 Feurigrosa
20896 Reinrosa
20902 Dunkelscharlach
20906 Zinnoberscharlach
20910 Amethyst mit weiß
20912 Hellblau
20914 Dunkelblau
20916 Purpurviolett

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | In einzelnen Farben | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.30 |
| 20917 | **Feinste Mischung** | 190.— | 22.— | 3.80 | 0.30 |
| 20922 | **Dr. h. c. Dürr,** gelb | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.30 |
| 20924 | **Goldkönigin,** gelb, großblumig, chrysanthemumblütig, für Schnitt | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 20926 | **Aster DSG Blanka,** weiß, großblumig, siehe Neuheiten S. 24. Bildtüte | — | — | — | 0.50 |
| 20928 | **Paeonienaster DSG Saxafeuer,** leuchtend scharlach 1 g DM 0.60 | 256.— | 31.— | 5.— | 0.30 |
| 20929 | **Paeonienaster DSG Rosenrot** | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |

20929 Paeonienaster DSG Rosenrot

## Resistente Paeonienaster

Große ballförmige, langgestielte Blumen. Höhe 65 cm

20930 Weiß
20931 Rosa mit weiß
20932 Rosa
20933 Karmesin mit weiß
20933a Dunkelkarmesin
20934 Feurigscharlach
20935 Purpur
20936 Weinrot
20936a Dunkelblutrot
20937 Purpurviolett
20938 Violett
20939 Hellblau
20940 Dunkelblau

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | In einzelnen Farben | 288.— | 34.60 | 5.60 | 0.35 |
| 20940a | **Mischung** | 240.— | 29.— | 4.80 | 0.30 |

## Welkeresistente Paeonien-Überriesenaster

Höhe 80 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20944 | **Mädchenerröten,** zartfleischfarbig | 288.— | 34.60 | 5.60 | 0.40 |
| 20946 | **Rosakönigin** | 288.— | 34.60 | 5.60 | 0.40 |
| 20948 | **Schwanendaunen,** reinweiß | 288.— | 34.60 | 5.60 | 0.40 |
| 20949 | **Blaues Feuer,** blau | 288.— | 34.60 | 5.60 | 0.40 |
| 20950 | **Silberrosa** | 288.— | 34.60 | 5.60 | 0.40 |
| 20951 | **Beste Mischung** | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.30 |

## Pomponaster

Reichblühend, mit zierlichen, dichtgefüllten Blumen. Höhe 50 cm

20958 Weiß
20960 Rosa
20962 Rosa, weiß umflort
20967 Karmesin
20968 Feurigscharlach
20972 Hellblau
20974 Dunkelblau

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | In einzelnen Farben | 176.— | 21.20 | 3.80 | 0.30 |
| 20977 | **Beste Mischung** | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 20978 | **Resistente Mischung** | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.30 |
| 20980 | **Pomponaster DSG Saxafeuer,** leuchtend scharlach. In farbiger Bildtüte | 256.— | 31.— | 5.— | 0.30 |
| 20980a | **Leuchtfeuerrot,** resistent | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 20981 | **Weinrot** (Blutrot), resistent | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 20981b | **Violett,** resistent | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 20982 | **Pompon-Kronenaster DSG Saxafeuer.** Scharlachrot mit weißer Mitte. In farbiger Bildtüte | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 20983 | **Dunkelrot mit weißer Mitte,** resistent | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 20983a | **Violett mit weißer Mitte,** resistent | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |

20986 Resistente Prinzeßaster Eva

## Resistente Prinzeßaster

Haltbare Blumen auf langen Stielen. Höhe 60 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| 20984 | **Anne**, Pfirsichblüte mit gelber Mitte .... | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 20984a | **Barbara**, hellviolett .......... | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 20984b | **Bonnie**, lachsrosa .......... | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 20984c | **Helga**, dunkelkarmesin .......... | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 20985 | **Hilda**, goldgelb .......... | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 20985a | **Himmelblau** .......... | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 20985b | **Elisabeth**, reinweiß .......... | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 20986 | **Eva**, dunkelblau mit gelber Mitte ....... | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 20987 | **Linda**, kräftig rosa mit hellen Spitzen .. | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 20988 | **Marsha**, karmesinrot mit hellen Spitzen .. | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 20988a | **Beste Mischung** .......... | 288.— | 34.60 | 5.60 | 0.30 |

## Resistente Riesen-Prinzeßaster

Höhe 60 cm

20989 **Gabriele**, pfirsichblütenrosa. Neu (s. Bildseite 25)
20990 **Christa**, karminrot. Neu
20991 **Edeltraut**, weiß. Neu
20992 **Eva**, violett. Neu
20993 **Hella**, lasurblau. Neuheit 1953.
20994 **Nancy**, dunkelrosa mit gelb. Neu.

| | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| Jede Sorte .......... | 400.— | 48.— | 8.— | 0.60 |

---

| | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 21026 **Aster DSG Harzgruß**, riesenblumiger Radio-Typ, leuchtendrosa, Höhe 70 cm, siehe Neuheiten S. 24 und Bildseite 24 Bildtüte | — | — | — | 0.60 |

## Riesenaster

Höhe 50 cm

| | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 21046 **DSG Saxafeuer**, scharlach, resistent. Bildtüte 1 g DM 0.60 | 256.— | 31.— | 5.— | 0.30 |

## Riesen-Straußenfederaster

Große gelockte, besonders gefülltblühende, langstielige Blumen. Stämmige Klasse. Höhe 70 cm

21050 Weiß — 21066 Karmesin
21052 Hellgelb — 21070 Scharlach
21056 Pfirsichblüte — 21072 Hellblau
21058 Rosa — 21074 Silberlila
21064 Lachsrosa — 21078 Dunkelblau

| | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| In einzelnen Farben .......... | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 21081 **Beste Mischung** .......... | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |

| | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| | Deutsche Mark | | | |
| 21152 **Aster DSG Fackel**, Riesen-Komet-Typ, leuchtend scharlachrot, Höhe 80 cm, siehe Neuheiten S. 24. Bildtüte .... | — | — | — | 0.40 |

## Riesen-Viktoria-Mammutaster

Riesige Blüten, vollkommen kugelrund, von 12—14 cm Durchmesser. Höhe 50 cm

21182 Weiß (Unschuld) — 21190 Karmesin
21186 Pfirsichblüte — 21192 Hellblau
21188 Rosa — 21194 Dunkelblau

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| In einzelnen Farben ....... | 1 g DM 0.70 | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 21199 **Prachtmischung** .......... | 1 g DM 0.60 | 230.— | 27.— | 4.40 | 0.30 |

## Paradiesaster (Aurora)

Dichtgefüllter Sonnenschein-Typ, Mitte gelb geröhrt. Höhe 70 cm

| | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 21271 **DSG Erntedank**, rot, lang anhaltender Blütenflor, stark gefüllt. Bildtüte ...... | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 21272 **Goldgarbe**, hellgelb, resistent .......... | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| 21274 **Goldherz**, Außenblätter rosa-violett, Füllung röhrenförmig, rot, zur Mitte in gelb übergehend, etwa 50 cm hoch (s. Bildseite 25) .......... | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 21285 **Prachtmischung**, viele neue Farbtöne enthaltend. Bildtüte .......... | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| 21290 **Resistente Auroraaster Freundschaft**, neu, tiefblutrot mit geröhrter Mitte, dem Prinzeßaster-Typ ähnliche, wohlgeformte Blüten, mittelspät bis spät, gut verzweigter Wuchs; vorzügliche Schnittaster, 60 cm .......... | 288.— | 34.60 | 5.60 | 0.40 |

---

| | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 21390 **Straußenfederaster DSG Saxafeuer**, leuchtend scharlach, 70 cm. 1 g DM 0.60 | 256.— | 31.— | 5.— | 0.30 |
| 21392 **Straußenfederaster DSG Saxaglut**, leuchtend rot, dunkelaubig, 70 cm. In farbiger Bildtüte 1 g DM 0.60 | 256.— | 31.— | 5.— | 0.30 |

21510 Aster DSG Chrysantha

**Resistente deutsche Straußenfederaster**

Vorzüglich zum Schneiden, große, lockere Blumen. Extra gefüllt. Höhe 70 cm

*21396 Weiß — 21406 Fliederblau
21397a Zartrosa — 21407 Karmesin
21398 Rosa — 21408 Lasurblau
21399 Tiefrosa — *21410 Hellblau
*21400 Lachsrosa — 21412 Dunkelblau
21403 Karmin — 21414 Violett
21404 Gloria, rubinrot

*Weiß, Lachsrosa und Hellblau in farbiger Bildtüte.

| | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| In einzelnen Farben ....... 1 g DM 0.40 | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 21415 **Prachtmischung** | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 21416 **Olympia**, zinnoberrosa | 192.— | 23.— | 4.— | 0.35 |

**Unikumaster**

Mit langen und schmalen, gekrausten Petalen. Gute Schnittaster. Höhe 60 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21449 **Beste Mischung** | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |

## Astern (halbhohe Sorten)

### Quedlinburger Beet- und Schnittaster

**DSG Originalzucht.** Höhe 40 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21470 **Weiß** | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 21472 **Rosalila** (Ophelia) | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |

**DSG Quedlinburger Beet- u. Schnittaster**

21474 **Karmesin**
21476 **Dunkelblutrot**
21478 **Purpurrot**
21480 **Dunkelblau**
} siehe Neuheiten S. 25 — — — 0.40

Alle Sorten der Quedlinburger Beet- und Schnittastern in Bildtüte

### Deutsche Meisteraster

21492 **DSG Nürnberg.** Schnittaster, im Aufblühen goldgelb, später fleischfarbigrosa mit chamois und lachs. 50 cm 1 g DM 1.— 360.— 42.— 6.60 0.30

21503 Deutsche Meisteraster Rot

21550 Resistente Frühwunderaster Karmesin

**Deutsche Meisteraster** (Fortsetzung):

| | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 21500 **Sonnenstrahl.** Langstielige Blumen mit einem Durchmesser von 13—15 cm, im Aufblühen tief dunkelgelb, später hellgelb, gut gefüllt und lange haltbar. Prächtige Schnittaster. 50 cm.... 1 g DM 0.75 | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 21502 **Dunkelrosa**, leuchtende Farbe, 70 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 21503 **Rot**, magentarot, 70 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 21504 **Hellviolett**, helles Kobaltviolett, 70 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 21505 **Prachtmischung** schönster Farben | 240.— | 29.— | 4.80 | 0.30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21508 **Riesenaster Massagno** (Edelstein), weiß, strahlig, 50 cm | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 21509 **Aster DSG Ballfee**, lilarosa, mit sehr langen Petalen, Blumen gut gefüllt, ballförmig, sehr großblumig und langstielig. 60 cm (s. Bildseite 25). Bildtüte. 1 g DM 0.75 | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 21510 **Aster DSG Chrysantha**, Blütenblätter leicht gedreht und gekräuselt. Im Aufblühen bernsteingelb, später lachsrosa. Wertvolle mittelfrühe Schnittaster, 50 cm. (s. Bild S. 36) Bildtüte | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 21512 **Aster DSG Bodefee**, rosa, strahlige Blütenform, Höhe 75 cm, siehe Neuheiten S. 25 und Bildseite 24. Bildtüte | — | — | — | 0.50 |
| 21514 **Aster DSG Filigran**, rosafarbige, strahlige Petalen mit spiralig gedrehtem gelblichem Herz, Höhe 60 cm, siehe Neuheiten S. 25 und Bildseite 24. Farbige Bildtüte | — | — | — | 0.80 |
| 21516 **Aster DSG Silberreiher**, silbrig-hellblau, feinstrahlige Blüten, Höhe 75 cm, siehe Neuheiten S. 24 und Bildseite 24. Bildtüte | — | — | — | 0.50 |
| 21530 **Aster Frühfeuer**, glühendes Rot, sehr wertvolle Schnittaster, 40 cm. **DSG** Originalsaat. Bildtüte | 240.— | 29.— | 4.80 | 0.30 |

**Resistente Frühwunderaster**

Höhe 40 cm

*21544 Weiß — *21550 Karmesin
*21546 Apfelblüte — 21551 Lachskarmin (Ballettkönigin)
*21548 Rosa — 21552 Lavendelblau
*21549 Altrosa — 21554 Dunkelblau

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In einzelnen Farben | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| *21555 **Mischung** | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.30 |

Sorten mit * in Bildtüte

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| 21618 | **Junoaster DSG Saxafeuer**, leuchtend scharlach, reichblühend, edle Schnittblumen, 50 cm .......... 1 g DM 0.60 | 256.— | 31.— | 5.— | 0.30 |
| 21660 | **Königin-der-Hallen-Aster DSG Rosenrot**, lebhaftes Rosa, wertvolle Schnittsorte, reichblühend, 40 cm. Bildtüte.... | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |

## Liliputaster

Kleinblumig, sehr reichblühend, mit nadelförmigen Petalen. Höhe 45 cm

21710 Weiß
21712 Sonnenlicht, hellgelb
21720 Rosa
21724 Feurigscharlach
21726 Karmesin
21734 Dunkelblau

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | In einzelnen Farben .................... | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 21735 | **Beste Mischung** ..................... | 144.— | 17.40 | 3.— | 0.30 |

## Resistente Liliputaster

Höhe 45 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21739 | **Weiß mit blauer Mitte** ............... | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 21742 | **Scharlach** ........................... | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 21743 | **Karmin** .............................. | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 21745 | **Resistente Bellisblütige Aster Cyriaksburg**, neu, leuchtend zinnoberkarmin, bellisähnliche, gut gefüllte Blumen; der Liliputklasse nahekommende Sorte, gute Beet- und Topfaster, 35 cm ................ | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |

**21801 Resistente Rosenaster Leuchtfeuer**

## Großblumige Rosenaster

Dicht gefüllte, feine Schnittaster. Höhe 55 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21775 | **Beste Mischung** ....................... | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 21788 | **Gloria**, feurig hochpurpur mit leuchtend scharlachroter Mitte .................. | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.30 |
| 21796 | **DSG Jugend**, hell fleischfarbigrosa mit Chamois- und Lachstönen .............. | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.30 |
| 21800 | **DSG Leuchtfeuer**, dunkelscharlach mit rosenroter Mitte. Farbige Bildtüte ..... | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 21801 | **Leuchtfeuer Resistent** ................. | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.30 |
| 21802 | **Leuchtflamme Resistent**, starkwüchsiger, buschiger Leuchtfeuer-Typ. Ergiebige Schnittaster ............. 1 g DM 0.75 | 250.— | 31.— | 5.— | 0.30 |
| 21806 | **Rosenknospe Resistent**, reines Rosenrot | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.30 |

## Resistente Viktoriaaster

Edle Klasse, Blumen mittelgroß, hochgewölbt, von feiner Form. Höhe 50 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21882 | **Weiß** ................................. | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 21884 | **Schönste vom Borntal**, apfelblütenrosa. Bildtüte ................................ | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 21886 | **Rosa**, neu ............................. | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 21888 | **Hellblau**, neu .......................... | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |

# Astern (niedrige Sorten)

## Resistente Zwerg-Königinaster

Breitwachsende Pflanzen mit edlen Viktoria-Blumen von 10 cm Durchmesser. Für niedrige Gruppen und als Topfpflanze. Höhe 20 cm

*21910 Weiße Königin
21914 Rosakönigin
*21918 Karmesinkönigin
21920 Zwerg-Feuerbusch
21924 Hellblaue Königin
21926 Blaukönigin

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Deutsche Mark | | | | |
| | In einzelnen Farben. Mit * in Bildtüte | 250.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 21935 | **Schöne Mischung** ...................... | 220.— | 27.— | 4.60 | 0.30 |

## Resistente Zwergaster

Ebenso wie die Zwerg-Königinaster wertvoll für Beetbepflanzungen und Töpfe. Breite, niedrige Büsche.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21936 | **Gerhart Hauptmann**, zinnoberrot, 25 cm (s. Bild S. 39) | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 21938* | **Ricarda Huch** (Scharlachkönigin), dunkelrot, 20 cm ....................... | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 21940* | **Schneekopf**, weiß, 25 cm ............... | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 21942* | **Rosenkavalier**, lebhaft rosa, 35 cm ..... | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 21944 | **Tausendschön**, frisch rosafarbig, 20 cm.. | 416.— | 52.— | 8.— | 0.50 |

Sorten mit * in Bildtüte.

## Zwerg-Allerheiligenaster

Kompakte, kugelförmige Pflanzen. Blumen vom Viktoria-Typ. Höhe 25 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21995 | **Mischung** ............................. | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |

---

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22030 | **Zwerg-Bukettaster** (Boltze) **DSG Saxafeuer**, leuchtend scharlach, kleinblumig, früh- und reichblühend, 25 cm. Bildtüte 1 g DM 0.80 | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 22082 | **Zwerg-Chrysanthemumaster DSG Saxafeuer**, leuchtend scharlach, großblumig, 30 cm. Farbige Bildtüte 1 g DM 0.80 | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 22118 | **Edelweißaster DSG Saxafeuer**, leuchtend scharlach, für Töpfe, 25 cm. 1 g DM 0.80 | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 22190 | **Zwerg-Paeonienaster DSG Saxafeuer**, leuchtend scharlach, 25 cm. 1 g DM 0.80 | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |

## Zwerg-Triumphaster

Paeonienblütige Zwergaster. Höhe 20 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22275 | **Prachtmischung** ......................... | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.30 |
| 22330 | **Dunkelblau Resistent** ................... | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |

## Walderseeaster

Bildet hochrunde, geschlossene Büsche, vollbesetzt mit kleinen, sternförmigen Blumen. Topfaster für Marktgärtner. Höhe 25 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22364 | **Hellblau** .............................. | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 22380 | **DSG Saxafeuer**, leuchtend scharlach. Farbige Bildtüte. 1 g DM 0.80 | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |

## Resistente Walderseeaster

Höhe 25 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22384 | **Weiß**. Bildtüte ......................... | 380.— | 46.— | 7.20 | 0.40 |
| 22388 | **Reinrosa** ............................... | 380.— | 46.— | 7.20 | 0.40 |
| 22390 | **Karmesin** ............................... | 380.— | 46.— | 7.20 | 0.40 |
| 22394 | **Dunkelblau** ............................. | 380.— | 46.— | 7.20 | 0.40 |
| 22394a | **Beste Mischung** ......................... | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |

## Mischungen gefüllter Astern

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22395 | Mischung resistenter Schnittsorten ....... | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 22399 | „ hoher Klassen zum Schnitt. Farbige Bildtüte .............. | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 22401 | „ halbhoher Klassen ................ | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 22402 | „ halbhoher neuer resistenter Sorten. | 144.— | 17.40 | 3.— | 0.30 |
| 22403 | „ niedriger Klassen. Farbige Bildtüte . | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 22415 | „ rotblühender Schnittastern ......... | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |

21936 Resistente Zwergaster Gerhart Hauptmann

### Einfache resistente spätblühende Aster (China-Aster)

Sehr großblumig, noch in vollem Flor, wenn alle anderen Astern verblüht sind.

Höhe 70 cm

| | |
|---|---|
| 22450 Weiß | 22455 Feurigscharlach |
| 22452 Apfelblüte | 22456 Hellila |
| 22454 Rosa | 22460 Dunkelviolett |

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| | In einzelnen Farben | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 22465 | Mischung | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |

### Einfache resistente Margaretenaster

Große Sternblumen. Langstielig. Für Schnitt. Höhe 60 cm

| | |
|---|---|
| 22486 Reinweiß | 22494 Dunkelrot |
| 22488 Apfelblütenrosa | 22496 Lila |
| 22490 Rosa | 22497 Hellblau |
| 22491 Feurigscharlach | 22498 Violett |

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | In einzelnen Farben | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.30 |
| 22499 | **Mischung**, Bildtüte | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.30 |
| 22501 | **Feuerfliege**, dunkelscharlach | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.30 |
| 22502 | **Helvetia**, feurigkarmesin | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.30 |
| 22504 | **Nero**, blutrot mit goldgelb | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.30 |

## ♃ ASTER, Aster. Compositae.

### ♃:‖: alpinus, Alpenaster. III–V.

Anspruchslose, frühblühende Staudenaster, auch für Steinpartien geeignet.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | **Dunkle Schöne**, dunkelviolett, 30 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 2502 | **Hellblau** (Typus), 30 cm | 190.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 2504 | **albus**, weiß, 30 cm | 190.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 2506 | **superbus**, hellblau, halbgefüllt, 30 cm | 190.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 2510 | **longipetaloides Goliath**, Blumen lang gestielt, groß, zartblau, 40 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 2511 | **Gemischt** | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |

### ♃ amellus, Bergaster. III–V.

Vorzüglich zum Schnitt

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2512 | **roseus**, rosige Farbtöne, 60 cm | 345.— | 41.60 | 6.80 | 0.40 |
| 2513 | **Rud. Goethe**, lavendelblau, 50 cm | 512.— | 62.— | 9.60 | 0.50 |
| 2514 | **Schöne von Ronsdorf**, rosalila, 50 cm 1 g DM 0.90 | 380.— | 46.— | 7.20 | 0.40 |
| 2515 | **hybridus**, gemischt | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 2516 | **Hellblau** (Typus), 75 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| 2520 | ♃ **Aster subcoeruleus Wartburgstern**, III–V, lavendelblau, langgestielte, große Schnittblumen, Juni, 65 cm 1 g 1.50 | 640.— | 76.— | 12.— | 0.40 |
| 2524 | ♃ **Aster novae angliae DSG Septemberrubin**. III–V. Neu. Rubinrot. 130 cm (s. Neuheiten S. 26). Bildtüte | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 2528 | ♃ **Aster ptarmicoides**, III–V, weiß, Juli bis Sept., 40 cm | 188.— | 22.— | 3.80 | 0.30 |

### ♃ Herbstaster, III–V.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2533 | **Großblumige Sorten gemischt** | 266.— | 32.— | 5.— | 0.35 |

---

## ♃:‖: AUBRIETIA deltoidea

Blaukissen. III–V. Cruciferae. Höhe 15 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2542 | **Bougainvillei**, dunkelblau, großblumig 1 g DM 0.90 | — | 38.— | 6.— | 0.35 |
| 2544 | **Campbelli**, blau, großblumig | — | 58.— | 9.— | 0.35 |
| 2546 | **Eyrei**, mittelblau, großblumig | — | 38.— | 6.— | 0.35 |
| 2552 | **Hendersonii**, violett | — | 38.— | 6.— | 0.35 |
| 2555 | **hybrida grandiflora**, Mischung großblumiger Spielarten | — | 22.— | 3.80 | 0.30 |
| 2556 | **Leichtlinii**, tiefpurpurrosa, großblumig | — | 64.— | 10.— | 0.40 |
| 2557 | **Lila** (Typus) | 230.— | 27.80 | 4.80 | 0.35 |
| 2558 | **Whitewell Gem**, dunkelpurpur. 1 g DM 1.40 | — | 64.— | 10.— | 0.40 |

---

**Bartonia** (Mentzelia), Bartonie, a. O. IV–V. Loasaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | ○ **aurea** (lindleyi), eigelb, Auge goldocker, Juli—September, 65 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |

## ⊓ BEGONIA

Schiefblatt. Begoniaceae.

### ⊓ tuberhybrida multiflora

Kleinblumige Vielblütige Knollenbegonie. I–III.

| Nr. | Sorte | 1 g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 2571 | **flore pleno nana Wilhelm Eysser**, feuerrot, 25 cm | 80.— | 4.— | 1.— |
| 2572 | **Goethe**, zartkarminrosa, 15 cm | 34.— | 2.40 | 0.60 |
| 2573 | **Schiller**, dunkelkarminrosa, 15 cm. Bildtüte | 34.— | 2.40 | 0.60 |
| 2574 | **Heimat**, lachsorange, 20 cm. Bildtüte | 80.— | 4.— | 1.— |
| 2576 | **fl. pl. Helene Harms**, kanariengelb, 25 cm. Bildtüte | 56.— | 3.— | 1.— |
| 2577 | „ „ **Kupfergold**, 25 cm | 56.— | 3.— | 1.— |
| 2578 | „ „ **DSG Lachsorange**, graziöser, breitverzweigter Wuchs, reichblütig. Blumen bis 8 cm Durchmesser, 25 cm Bildtüte | 80.— | 4.— | 1.— |
| 2578a | „ „ **Sonnenwende**, feuerrot mit Orangeschein, 20 cm | 80.— | 4.— | 1.— |
| 2579 | „ „ **nana Mischung**, reichblühend, 20 cm | 48.— | 2.60 | 1.— |
| 2580 | **Allgefüllte Rosenblütige Tasso**, helles Blutrot, 20 cm (s. Bild S. 40) | 80.— | 4.— | 1.— |

2502 Aster alpinus Hellblau

2580 Begonia Allgefüllte Rosenblütige Tasso

BEGONIA (Fortsetzung):

## ⊓ tuberhybrida gigantea

Einfache Riesenblumige Knollenbegonie. I–III.

Die Blumen stehen frei über dem Laube bei einer Größe bis zu 20 cm im Durchmesser. Höhe 30 cm

| | | Deutsche Mark | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 g | 1000 K. | Port. |
| 2582 | **Dunkelblutrot** | 14.— | 2.— | 0.35 |
| 2583 | **Zartseidenrosa** | 14.— | 2.— | 0.35 |
| 2584 | **Feurigscharlach** | 14.— | 2.— | 0.35 |
| 2586 | **Gelb** | 14.— | 2.— | 0.35 |
| 2592 | **Orange** | 14.— | 2.— | 0.35 |
| 2596 | **Rosa** | 14.— | 2.— | 0.35 |
| 2597 | **Karmin** | 14.— | 2.— | 0.35 |
| 2598 | **Weiß** | 14.— | 2.— | 0.35 |
| 2605 | **Prachtmischung aller Farben** | 14.— | 2.— | 0.35 |
| 2609 | **Musterblumen-Mischung**, von den edelsten Blumen geerntet | 24.— | 3.— | 0.50 |
| 2611 | **fimbriata** (crispa), Mischung mit gefransten und gewellten Blumenblättern | 18.— | 2.40 | 0.35 |

## ⊓ tuberhybrida gigantea flore pleno

Gefülltblühende Knollenbegonie. I–III.

Von auserlesener Qualität. Höhe 30 cm

| | | 1 g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 2612 | **Dunkelblutrot** | 72.— | 3.— | 0.80 |
| 2614 | **Chamois** | 72.— | 3.— | 0.80 |
| 2616 | **Gelb** | 72.— | 3.— | 0.80 |
| 2618 | **Goldlachs** | 72.— | 3.— | 0.80 |
| 2620 | **Lachsrot** | 72.— | 3.— | 0.80 |
| 2622 | **Karminrot** | 72.— | 3.— | 0.80 |
| 2626 | **Orange** | 72.— | 3.— | 0.80 |
| 2628 | **Reinweiß** | 72.— | 3.— | 0.80 |
| 2630 | **Rosa** | 72.— | 3.— | 0.80 |
| 2631 | **Dunkelrosa** | 72.— | 3.— | 0.80 |
| 2633 | **Rosenblütige Riesen Pastellfarben** | 72.— | 3.— | 0.80 |
| 2634 | **Scharlachrot** | 72.— | 3.— | 0.80 |
| 2636 | **Schwefelgelb** | 72.— | 3.— | 0.80 |
| 2637 | **In schönster Mischung** | 64.— | 3.— | 0.80 |
| 2639 | **crispa** (fimbriata) **flore pleno**, gefranste gefüllte Prachtmischung | 72.— | 3.— | 0.80 |
| 2642a | **marmorata flore pleno**, aparte Zeichnungen und Farben | 64.— | 3.— | 0.80 |
| 2643 | **narcissiflora**, narzissenblütige gemischt in seltenen Farben | 80.— | 4.— | 0.80 |
| 2647 | **hybrida pendula fl. pl.**, Ampel- oder Hängebegonie; reizende Farben (s. Bildseite 33) | 68.— | 3.— | 0.80 |

---

| | | 1 g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 2649 | ⊢ **Begonia rex**, Blattbegonie. I–III. Prachtmischung unseres reichhaltigen Sortimentes | — | 12.— | 1.20 |

## ⊓♁ semperflorens gracilis

Immerblühende Reichblütige Begonie. I–III oder VI–VIII.

Aus unseren bekannten Spezialkulturen. Mit * gekennzeichnete Sorten sind Bastardsorten, deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachbau spaltet auf.

| | | ½ g | 2000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 2651 | **gracilis DSG Bodeperle**, lebhaft rosa, frischgrünes Laub, gleichmäßig im Wuchs, reichblühend, 15 cm, siehe Neuheiten S. 25 und Bildseite 33. Bildtüte | 28.— | 3.60 | 0.60 |

**BEGONIA semperflorens gracilis** (Fortsetzung):

| | | Deutsche Mark | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ½ g | 2000 K. | Port. |
| 2652* | **gracilis Heterosis Blütenmeer**, La-France-Rosa mit purpurrosa Knospen, Winterblüher, 25 cm | 12.— | 2.40 | 0.60 |
| 2653* | „ **Heterosis Rosenrot**, Winterblüher, 18 cm. Farbige Bildtüte | 18.— | 3.— | 1.— |
| 2654 | „ **Carmen**, hellrosa, Laub schwarzbraun, 25 cm | 6.— | 1.50 | 0.40 |
| 2655 | „ **Niedrige Carmen Kompakt**, neu, reichblühend, 12 cm | 7.20 | 2.— | 0.50 |
| 2657 | „ **Helena**, karminscharlachrot, reichblühend, Laub grün, rotgerandet. Winterblüher, 20 cm | 16.— | 3.— | 0.60 |
| 2658 | „ **Indianerin**, lachsscharlachrot, Blattwerk schwarzbraun, 25 cm | 6.80 | 1.60 | 0.50 |
| 2659 | „ **Indianerin Kompakt DSG**, neu, 15 cm | 15.— | 3.— | 1.— |
| 2660 | „ **luminosa**, dunkelscharlach, Laub rotbraun, Winterblüher, 25 cm | 4.80 | 2.— | 0.40 |
| 2661 | „ **Heterosis Luzifer**, scharlachrot, Laub tiefschwarzbraun, 25 cm | 12.— | 2.40 | 0.60 |
| 2662 | „ **luminosa compacta**, dunkelscharlachrot, dunkellaubig, Winterblüher, 12 cm | 9.— | 2.— | 0.50 |
| 2663 | „ **Mignon**, lachsscharlach, Winterblüher, 20 cm | 4.80 | 2.— | 0.40 |
| 2664* | „ **Heterosis Primadonna**, reinrosa, karmin abgetönt, großblumig, Winterblüher, 25 cm | 12.— | 2.40 | 0.60 |
| 2668* | „ **Heterosis Rosazauber**, centifolienrosa, reichblühend, verzweigter, gleichmäßiger Wuchs, Winterblüher, 18 cm | 18.— | 3.— | 0.90 |
| 2670 | „ **Rosa von Bois de Vaux**, lebhaft rosa, reichblühend, pyramidaler Wuchs, Winterblüher, 20 cm | 7.20 | 2.— | 0.50 |
| 2674* | „ **Heterosis DSG Rosa Kugel**, rosa, sehr reichblühend, niedrig, 20 cm. Bildtüte | 15.— | 3.— | 0.50 |
| 2675 | **gracilis DSG Rote Kugel**, feurigscharlach mit bräunlich grünem Laub, Gegenstück zu *Rosa Kugel*, 20 cm hoch, siehe Neuheiten S. 25. Bildtüte | — | 5.— | 1.— |
| 2679 | **gracilis Schneeweißchen**, reichblühend, 15 cm | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 2680 | „ **Weiße Perle**, vielblumig, hellgrünes Laub, Winterblüher, 25 cm | 3.60 | — | 0.40 |
| 2681 | „ **Weiße Perle compacta**, gleichmäßig buschiger Wuchs, 15 cm | 10.— | 2.— | 0.60 |
| 2682* | „ **Heterosis Tausendschön**, centifolienrosa, reichblühend, kompakt, Winterblüher, 12 cm. Bildtüte | 32.— | 3.— | 1.— |
| 2683* | „ **Heterosis Rote Tausendschön**, karminscharlachfarbig, dunkellaubig, Winterblüher, 12 cm. | — | 3.— | 1.— |
| 2686* | „ **Heterosis Rosa Vollendung**, leuchtend dunkelrosa, außerordentlicher und ausdauernder Blütenreichtum, kugeliger Bau, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, Winterblüher, 15 cm | 28.— | 3.— | 1.— |

2633 Begonia Rosenblütige Riesen Pastellfarben

**BEGONIA semperflorens gracilis** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark ½ g | 2000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 2687* | **gracilis Heterosis Rote Vollendung**, leuchtend dunkelscharlach, mit den gleichen Vorzügen wie *Rosa Vollendung*, Winterblüher, 15 cm | 28.— | 3.40 | 1.— |
| 2688* | „ **Heterosis Gothaer Kind**, leuchtend lachsrot, gesunder, verzweigter Wuchs, widerstandsfähig gegen Sonnenhitze und Feuchtigkeit, Winterblüher, 22 cm | 18.— | 3.— | 0.90 |
| 2689* | „ **Heterosis Gotha**, leuchtend rosa blühendes Gegenstück zu *Gothaer Kind*, Winterblüher, 22 cm | 18.— | 3.— | 0.90 |

## semperflorens

Immerblühende Begonie. I–III oder VI–VIII.

| Nr. | Sorte | ½ g | 2000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 2690 | **Albert Martin**, karminpurpur, großblumig, 30 cm | 2.40 | — | 0.35 |
| 2694 | **Blitzstrahl**, dunkelkarminscharlach, Knospen tiefblutrot, großblumig, 25 cm | 4.— | — | 0.40 |
| 2696 | **compacta alba**, reinweiß, 12 cm | 3.60 | — | 0.40 |
| 2700 | „ **Feuermeer** (Glut), feurig, dunkelrot, sehr reichblühend, 15 cm | 7.20 | 1.60 | 0.50 |
| 2704* | „ **Heterosis Gruga**, rosa, reichblühend, wetterfest, 15 cm | 15.— | 2.40 | 0.60 |
| 2706 | „ **Liebling**, rosa, reichblühend, im Wuchs voll und kräftig 15 cm | 12.— | 2.40 | 0.60 |
| 2707 | „ **Hexe**, hellscharlach, großblumig, 15 cm. Bildtüte | 10.— | 2.— | 0.50 |
| 2708 | „ **Rosabella**, hellrosa, Winterblüher, reichblühend, 15 cm | 7.20 | 1.60 | 0.50 |
| 2710 | **Gruppenkönigin**, zartrosa, sehr großblumig, 25 cm | 2.40 | — | 0.35 |
| 2712 | **Weiße Gruppenkönigin**, schneeweiß, großblumig, Laub hellgrün, 30 cm | 2.— | — | 0.25 |
| 2714 | **Gustav Knaake**, karminrosa, zierliche, hellgrüne Belaubung, großblumig, schön für Töpfe, 20 cm | 4.80 | — | 0.35 |
| 2715* | **Heterosis Essen**, amarantkirschrot, großblumig, widerstandsfähig, 25 cm | 15.— | 2.40 | 0.60 |
| 2716 | **Lachskönigin**, zinnoberrot, 30 cm | 4.80 | — | 0.35 |
| 2720* | **Heterosis Leuchtfunk**, karminscharlach, großblumig, dunkellaubig, 30 cm | 7.20 | 1.60 | 0.50 |
| 2722 | **marginata Elegant**, weiß mit rosa Rand, großblumig, 20 cm | 3.60 | — | 0.35 |
| 2726* | **Heterosis Schnee**, schneeweiß, Blätter hellgrün, Stengel rötlich, widerstandsfähig, 25 cm. Bildtüte | 12.— | 2.40 | 0.60 |
| 2728 | **Schneeball**, weiß mit rosa Anflug, rötliche Belaubung, 25 cm | 7.20 | 1.60 | 0.50 |
| 2729 | **Schneewehe**, reinweiße Blumen, über 3 cm Durchmesser, reichblühend, frischgrünes Laub, breitbuschig, 15 cm | 7.20 | 1.60 | 0.50 |
| 2730 | **Schwabenstolz**, dunkelkarmin, frühblühend, 20 cm | 4.— | 0.90 | 0.35 |
| 2732 | **Wintermärchen**, leuchtend karminscharlach, Winterblüher, 25 cm | 20.— | 3.— | 0.60 |
| 2736 | **Zauberin**, leuchtend rosa, großblumig, halbhoch, 15 cm | 7.20 | 1.60 | 0.50 |

## ⊙:‖:BELLIS perennis flore pleno

× Tausendschön, Maßliebchen. VI–VII oder II–III. Compositae.
Höhe 15 cm

| Nr. | Sorte | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 2749 | **erecta comp. multiflora Frühlingsfreude**, neu, rosa, mittelgroße, aufrechtstehende, polsterbildende Blüten .... 1 g DM 1.60 | 76.— | 12.— | 0.50 |
| 2750 | **Longfellow**, rosa, großblumig | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 2752 | **Purpurmantel**, dunkelrot, reichblühend | 27.— | 4.40 | 0.30 |
| 2754 | **Schneeball**, schneeweiß, großblumig | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 2755 | **maxima** (plenissima) **Mischung**, großblumig und dicht gefüllt | 14.40 | 2.80 | 0.30 |
| 2760 | **monstrosa alba fl. pl.**, weiß, riesenblum. | 38.— | 6.— | 0.35 |
| 2761 | „ **Rot**, weiß mit roter Unterseite | 38.— | 6.— | 0.35 |
| 2762 | „ **tubulosa fl. pl. Bernina**, weiß in zartrosa übergehend, geröhrt, riesenblumig 1 g DM 1.60 | 76.— | 12.— | 0.50 |
| 2764 | „ „ **fl. pl. Ätna**, dunkelrot, geröhrt, riesenblumig .. 1 g DM 1.60 | 76.— | 12.— | 0.50 |
| 2766 | „ **flore pleno kermesina** | 38.— | 6.— | 0.35 |
| 2768 | „ **tubulosa fl. pl. Monterosa**, rosa geröhrt, riesenblumig. 1 g DM 1.60 | 76.— | 12.— | 0.50 |
| 2770 | „ **rosea fl. pl.**, rosenrot, riesenblumig | 38.— | 6.— | 0.35 |
| 2775 | „ **flore pleno Prachtmischung riesenblumiger Sorten** | 34.— | 5.20 | 0.35 |
| 2778 | **gigantea fl. pl. Überriesen** (Beethoven) **Reinweiß** | 76.— | 12.— | 0.50 |
| 2780 | „ **fl. pl. Überriesen** (Beethoven) **Rosa** | 76.— | 12.— | 0.50 |

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Bergenia** (Megasea, Saxifraga), Bergenie. X–I. Saxifragaceae. | | | | |
| 2790 ♃ | **cordifolia**, rosa, März—Mai, 60 cm, HF .............. 1 g DM 3.20 | — | — | — | 0.40 |
| | **Brachycome**, Sternblümchen. III–IV. Compositae. | | | | |
| 2801 ⊙ | **iberidifolia gemischt**, spitzpetalige Blumen, reichblühend, gedrungener Wuchs, 20 cm. Bildtüte | 82.— | 10.— | 1.80 | 0.25 |
| | **Brunella**, Braunelle. III–V. Labiatae. | | | | |
| 2804 ♃ ⁞ | **grandiflora**, violett, 25 cm | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| | **Bryonia**, Deutscher Alraun, a. O. VIII–X. Cucurbitaceae. | | | | |
| 2806 ♃ ⁞ | **dioica**, mit roten Beeren, HF | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 2812 ♁ ⁞ | **Calampelis scabra** (Eccremocarpus scaber), Schönranke. III–IV. Bignoniaceae. Orange, rankend | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |

## ⊓ CALCEOLARIA hybrida

Pantoffelblume. VIII–IX. Scrophulariaceae.

Aus unseren anerkannten Spezialkulturen

| Nr. | Sorte | ½ g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 2819 | **grandiflora getigerte**, feine Zeichnungen in lebhaften Farben, 40 cm | 12.— | 2.— | 0.50 |
| 2821 | „ **getuschte** in schönem Farbenspiel, 40 cm | 12.— | 2.— | 0.50 |
| 2825 | „ **hohe getigerte und getuschte Sorten gemischt**, 40 cm | 12.— | 2.— | 0.50 |
| 2827 | „ **Erfurter Riesen**, 40 cm. Bildtüte | 12.— | 2.— | 0.50 |
| 2829 | „ **Spezialmischung halbhoher**, 35 cm | 14.— | 2.40 | 0.50 |

2831 Calceolaria grdfl. getigerte Zwerg

| Nr. | Sorte | ½ g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 2831 | „ **getigerte Zwerg**, kompakter Wuchs, reichblühend, 20 cm | 14.— | 2.40 | 0.50 |
| 2833 | „ **getuschte Zwerg**, 20 cm | 14.— | 2.40 | 0.50 |
| 2835 | „ **großblumige getigerte und getuschte Zwerg**, gemischt, 20 cm | 14.— | 2.40 | 0.50 |
| 2837 | **Verbesserte Kent-Hybriden**, orangerote, rote und gelbe Töne, 30 cm | 12.— | 2.— | 0.50 |
| 2840 | **Blütenkissen Blutrot**, kleinblumig, reichblütig, 25 cm. Bildtüte | 24.— | 4.— | 1.— |
| 2841 | **Blütenkissen Goldgelb**, neu, im Aufbau wie 2840, 25 cm | 24.— | 4.— | 1.— |
| 2842 | **Blütenkissen Karminscharlach**, neu, im Aufbau wie 2840, 25 cm | 24.— | 4.— | 1.— |
| 2846 | **Blütenwolke Prachtmischung**, Kreuzung zwischen Calceolaria rugosa und grdfl., von großer Reichblütigkeit und Widerstandsfähigkeit, 25 cm | 14.— | 2.40 | 0.50 |
| 2847 | **Blütenwolke Goldmärchen**, goldgelb, 25 cm | 14.— | 2.40 | 0.50 |
| 2848 | **multiflora nana Dunkelblutrot**, 20 cm | 14.— | 2.40 | 0.50 |
| 2850 | „ **nana Karmesinscharlach**, 20 cm | 18.— | 2.80 | 0.60 |
| 2852 | „ „ **Goldtigerchen**, hellgoldgelb, braunrot punktiert, 20 cm | 14.— | 2.40 | 0.50 |
| 2853 | „ „ **Orangescharlach**, 20 cm | 18.— | 2.80 | 0.50 |

**CALCEOLARIA hybrida** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark ½ g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 2855 | **multiflora nana Prachtmischung**, mittelgroße Blumen, kontrastreiche Farben, ideale Marktpflanzen, 20 cm | 14.— | 2.40 | 0.50 |
| 2860 | **rugosa major Triumph des Nordens**, zitronengelb, widerstandsfähig, 35 cm | 48.— | 4.80 | 0.60 |
| 2865 | „ „ **gemischt**, ausdauernde, widerstandsfähige, farbenfreudige Hybriden, großblumiger als die anderen rugosa-Arten, lange blühend, 35 cm | 48.— | 4.80 | 0.60 |
| 2875 | „ **nana**, niedrige, von schönem und kräftigem Wuchs, 25 cm | 48.— | 4.80 | 0.60 |
| 2879 | **DSG Penseeblütige oder Duplex-Calceolarien**, doppelblütige gemischt, 30 cm. Bildtüte. 10mal 1000 Korn DM 16.— | 16.— | 2.40 | 0.50 |

## ⊙CALENDULA officinalis flore pleno

× Ringelblume, a. O. IV–V. Compositae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2896 | **chrysantha Sonnenschein**, kanariengelb mit lockigen Petalen, 60 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 2900 | **DSG Gelbe Riesen**, zitronengelb, große Blumen, 40 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 2902 | **Goldkugel**, rein goldgelb, 50 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 2904 | **Juwel**, tieforange, kompakt, 35 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 2908 | **Meisterstück**, orange mit dunkelbrauner Mitte, 60 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 2912 | **Miniatur Goldfink**, goldorange mit dunkler Mitte, 40 cm. Bildtüte | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 2921 | **Orangestrahlen**, neu, orange, mit gedrehten und geröhrten Einzelblüten, 50 cm | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |
| 2922 | **Orangekugel**, tief orange, großblumig, 50 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 2924 | **Radio**, orange, kugelförmig mit halbgeröhrten Blumenblättern, 50 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 2926 | **Radio Goldstrahl**, goldgelb, 60 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 2928 | **fimbriata fl. pl. Schönheit**, orange, geröhrte, etwas gefranste Blumen, 60 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 2931 | **Riesen-Sensation**, rotorange, 50 cm | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |
| 2932 | **Sonnengruß**, orange mit leuchtendrotem Schein, 50 cm | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |

2922 Calendula off. fl. pl. Orangekugel

**CALENDULA off. fl. pl.** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2937 | **Pacific Schönheit Aprikosenfarbig**, neu | | | | |
| 2938 | „ „ **Tieforange**, neu | | | | |
| 2939 | „ „ **Zitronengelb**, neu | | | | |
| 2940 | „ „ **Prachtmischung**, neu. Große, leicht gefranste Blüten, lange Schnittstiele, widerstandsfähig gegen Hitze. Höhe 60 cm. Vorstehende Sorten je | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |
| 2943 | **Modefarben**, reichhaltige Mischung vieler neuer und seltener Farbtöne, 50 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 2945 | **Gefüllte gemischt**, 50 cm. Bildtüte | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.15 |

## ♁CALLIOPSIS (Coreopsis)

× Schöngesicht. III–IV oder a. O. IV–V. Compositae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2960 | **bicolor** (tinctoria), gelb mit braun, 100 cm | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 2970 | **drummondii Goldkrone**, goldgelb mit braunroter Mittelzone, großblumig, verbessert, 55 cm | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |
| 2973 | **hybrida semiplena**, gemischt, 100 cm | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |
| 2976 | **marmorata**, gelb mit rotbraun, 100 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 2984⁑ | **nana sanguinea**, 30 cm | 58.— | 6.80 | 1.30 | 0.25 |
| 2988⁑ | „ **radiata tigrina**, Tigerblümchen, prächtig punktiert, 15 cm | 58.— | 6.80 | 1.30 | 0.25 |
| 2990⁑ | „ **sulphurea**, leuchtend hellgelb, 15 cm | 58.— | 6.80 | 1.30 | 0.25 |
| 2995 | **Hohe Sorten gemischt**, 100 cm. Bildtüte | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 3005⁑ | **Niedrige Sorten gemischt**, 15 cm | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |

## CAMPANULA

× Glockenblume. Campanulaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3016 ♃ | **carpatica**, III–V, blau, für Felsengruppen und Schnitt, 45 cm | 116.— | 14.— | 2.80 | 0.30 |
| 3018 | „ **alba**, weiß, Juni—Aug., 45 cm | — | 14.— | 2.80 | 0.30 |
| 3022 | **fragilis**, IV–VII, hellblau, für Ampeln 1 g DM 4.— | — | 210.— | 32.— | 0.40 |
| 3026 ♃ | **glomerata superba**, III–V, violett, 50 cm | 192.— | 24.— | 4.— | 0.30 |
| 3028 ♃ ⁑ | „ **acaulis**, dunkelblau, für Felsen, 15 cm 1 g DM 1.50 | — | 76.— | 12.— | 0.50 |
| 3032 ♃ | **macrantha**, III–V, blau, großblumig, Juni bis Juli, 100 cm | — | 6.— | 1.20 | 0.25 |
| 3034 ⊙ | **medium alba**, V–VII, weiße Marienglockenblume, 90 cm | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| 3036 | „ **coerulea**, blau, 90 cm | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| 3038 | „ **Fliederblau**, 90 cm | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| 3042 | „ **rosea**, rosa, 90 cm | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| 3045 | „ **einfache Sorten gemischt**, 90 cm. Farbige Bildtüte | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 3048 | „ **fl. pleno alba**, weiß, 80 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 3050 | „ „ „ **coerulea**, blau, 80 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 3052 | „ „ „ **Karminrosa**, 80 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 3053 | „ „ „ **Fliederblau**, 80 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 3054 | „ „ „ **rosea**, rosa, 80 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 3058 | „ „ „ **violacea**, violett, 80 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 3065 | „ „ „ **Prachtmischung gefüllter**, 80 cm | 86.— | 10.— | 1.80 | 0.25 |
| 3066 | „ **calycanthema alba**, weiß, 80 cm | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 3068 | „ „ **Blau**, 80 cm | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 3070 | „ „ **Fliederfarben**, 80 cm | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 3072 | „ „ **Karminrosa**, 80 cm | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 3074 | „ „ **rosea**, rosa, 80 cm | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 3077 | „ „ **Prachtmischung** kelchblumenartiger, 80 cm | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 3079 | „ **Prachtmischung aller Klassen und Farben** | 76.— | 9.40 | 1.80 | 0.25 |
| 3084 ♃ | **persicifolia grandiflora**, III–V, großblumig, blau, 75 cm 1 g DM 0.80 | 228.— | 27.40 | 4.60 | 0.35 |
| 3086 | „ **grandiflora alba**, weiß, 75 cm 1 g DM 0.60 | 192.— | 24.— | 4.— | 0.35 |
| 3095 | „ „ **gemischt**, 75 cm | 144.— | 17.40 | 3.— | 0.30 |
| 3108 ♃ ⁑ | **pusilla**, III–V, blau, rasenbildend, für Felsenpartien, 10 cm 1 g DM 12.— | — | — | — | 0.75 |
| 3112 ♃ | **pyramidalis**, III–V, lavendelblau, Juli bis September, 140 cm | 96.— | 11.60 | 2.— | 0.30 |
| 3114 | „ **alba**, weiß, 140 cm | 96.— | 11.60 | 2.— | 0.30 |

**Capsicum**, Pfeffer. III–IV. Solanaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3131 ♁ | **annuum**, Zierpfeffer (Weihnachtspfeffer) **Marktgärtner-Mischung**, niedrige, kleinfrüchtige Zierformen für Topfkultur, 35 cm. Bildtüte | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |

## CELOSIA

Hahnenkamm. III–IV. Amarantaceae.

### ⚲ :||: cristata nana

Niedriger breiter Hahnenkamm. Eigene Ernte. Höhe 30 cm

3148 **atropurpurea**, dunkelpurpurrot (s. Bildseite 33)
3152 **aurea**, dunkelgelb
3156 **coccinea**, orangescharlach
3160 **imperialis**, purpurrot, dunkles Laub
3166 **sanguinea**, dunkelblutrot
3168 **sulphurea**, schwefelgelb
3170 **kermesina**, dunkelkarmesin
3172 **rosea**, dunkelrosa
3174 **violacea**, violett

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | In einzelnen Farben ......... 1 g DM 1.— | — | 48.— | 8.— | 0.40 |
| 3175 | **Prachtmischung niedriger breiter Hahnenkammsorten** | 320.— | 38.— | 6.— | 0.35 |

### ⚲ :||: pyramidalis plumosa

Federbuschcelosie. Höhe 30 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3180 | **nana Feuerfeder**, feuerrot .. 1 g DM 1.— | 320.— | 38.— | 6.— | 0.35 |
| 3184 | „ **Goldfeder**, dunkelgoldgelb 1 g DM 1.— | 320.— | 38.— | 6.— | 0.35 |
| 3195 | „ **Prachtmischung niedriger Federbuschcelosien** | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.30 |

## ×CENTAUREA Flockenblume. Compositae.

### ⊙ cyanus, Kornblume, a. O. IV–V oder X–XI

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3218 | **alba flore pleno**, weiß, gefüllt, 90 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 3222 | **azurea fl. pleno**, tiefblau, gefüllt, 90 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 3226 | **rosea fl. pl.**, reinrosa, gefüllt, 90 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 3235 | **fl. pleno, gefüllte Mischung**, 90 cm. In farbiger Bildtüte | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3238 | **compacta flore pleno Jubiläum**, tiefblau, 25 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 3239 | **compacta flore pleno rosea**, rosa, 25 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |

### ⊙ imperialis a. O. IV–V

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3248 | **alba**, weiß, 80 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 3252 | **Marron**, dunkelpurpur, 80 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 3254 | **purpurea**, purpurrosa, 80 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 3265 | **großblumige Flockenblumen in Prachtmischung**, wohlriechend, widerstandsfähig, vortrefflich für Binderei und Schnitt, Juli—Sept., 80 cm. Farbige Bildtüte | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.20 |
| 3290 | ⚲ **odorata Margaritae**, a. O. IV–V, weiß, großblumig, wohlriechend, 65 cm | 76.— | 9.40 | 1.80 | 0.25 |
| 3292 | ⚲ **suaveolens**, a. O. IV–V, kanariengelb, wohlriechend, großblumig, gut für Schnitt, 65 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 3296 | ♃ **rigidifolia rosea**, III–V, rosa, 50 cm | — | 28.60 | 4.80 | 0.35 |
| 3297 | ♃ **ruthenica**, III–V, blaßgelb, 120 cm | — | 28.60 | 4.80 | 0.35 |

---

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Cerastium**, Hornkraut. III–V. Caryophyllaceae. | | | | |
| 3300 | ♃ **biebersteinii**, reinweiß, 45 cm | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.25 |
| 3302 | ♃ ⁑ **tomentosum**, silberweißblättrig, weißblühend, 20 cm | 190.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| | **Cerinthe**, Wachsblume, a. O. IV–V. Borraginaceae. | | | | |
| 3304 | ⊙ **major**, dunkelbraun mit gelb, für Bienen, 50 cm | 44.80 | 5.60 | 1.10 | 0.25 |
| 3306 | ♃ **Chamaepeuce diacantha** (Cirsium diacanthum), Elfenbeindistel. Compositae. Purpurrot, Schmuckpflanze mit weißstacheligen Blättern, 120 cm | 48.— | 5.80 | 1.10 | 0.25 |
| 3310 | ⊙ **Cheiranthus allionii**, Schotendotter. IV–VII. Cruciferae. Leuchtend orangegelb, 45 cm | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 3314 | „ **allionii Goldteppich**, goldgelb, 45 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |

## CHEIRANTHUS cheiri, Goldlack

Cruciferae.

### ⊙ Gefülltblühende Sorten. v

#### Gefüllter Hoher Stangenlack

Höhe 70 cm

| Nr. | Sorte | Packung | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3332 | **Dunkelbraun** | 1000 Korn DM 5.40 | 909.50 | 111.— | 17.30 | 0.50 |
| 3333 | **Schwarzbraun** | 1000 Korn DM 5.40 | 909.50 | 111.— | 17.30 | 0.50 |
| 3334 | **Goldgelb mit braun** | 1000 Korn DM 5.40 | 909.50 | 111.— | 17.30 | 0.50 |
| 3336 | **Kanariengelb** | 1000 Korn DM 5.40 | 909.50 | 111.— | 17.30 | 0.50 |
| 3337 | **Primelgelb** | 1000 Korn DM 5.40 | 909.50 | 111.— | 17.30 | 0.50 |
| 3340 | **Violett** | 1000 Korn DM 5.40 | 909.50 | 111.— | 17.30 | 0.50 |
| 3345 | **Beste Mischung** | 1000 Korn DM 4.30 | 776.— | 92.— | 14.40 | 0.40 |

3332 Gefüllter Hoher Stangenlack Dunkelbraun

#### Gefüllter Zwerg-Stangenlack

Höhe 35 cm

| Nr. | Sorte | Packung | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3348 | **Dunkelbraun** | 1000 Korn DM 7.— | 1062.50 | 128.— | 20.— | 0.50 |
| 3350 | **Goldgelb mit braun** | 1000 Korn DM 7.— | 1062.50 | 128.— | 20.— | 0.50 |
| 3351 | **Primelgelb** | 1000 Korn DM 7.— | 1062.50 | 128.— | 20.— | 0.50 |
| 3352 | **Kanariengelb** | 1000 Korn DM 7.— | 1062.50 | 128.— | 20.— | 0.50 |
| 3354 | **Violett** | 1000 Korn DM 7.— | 1062.50 | 128.— | 20.— | 0.50 |
| 3355 | **Beste Mischung** | 1000 Korn DM 5.40 | 929.— | 112.— | 17.60 | 0.45 |

#### Gefüllter Hoher Buschlack

Höhe 55 cm

| Nr. | Sorte | Packung | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3358 | **Dunkelbraun** | 1000 Korn DM 5.40 | 909.50 | 111.— | 17.30 | 0.50 |
| 3359 | **Primelgelb** | 1000 Korn DM 5.40 | 909.50 | 111.— | 17.30 | 0.50 |
| 3360 | **Goldgelb mit braun** | 1000 Korn DM 5.40 | 909.50 | 111.— | 17.30 | 0.50 |
| 3362 | **Kanariengelb** | 1000 Korn DM 5.40 | 909.50 | 111.— | 17.30 | 0.50 |
| 3364 | **Violett** | 1000 Korn DM 5.40 | 909.50 | 111.— | 17.30 | 0.50 |
| 3365 | **Beste Mischung** | 1000 Korn DM 4.30 | 776.— | 92.— | 14.40 | 0.40 |

#### Gefüllter Zwerg-Buschlack

Höhe 30 cm

| Nr. | Sorte | Packung | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3368 | **Dunkelbraun** | 1000 Korn DM 7.— | 1062.50 | 128.— | 20.— | 0.50 |
| 3372 | **Goldgelb mit braun** | 1000 Korn DM 7.— | 1062.50 | 128.— | 20.— | 0.50 |
| 3374 | **Kanariengelb** | 1000 Korn DM 7.— | 1062.50 | 128.— | 20.— | 0.50 |
| 3376 | **Primelgelb** | 1000 Korn DM 7.— | 1062.50 | 128.— | 20.— | 0.50 |
| 3378 | **Violett** | 1000 Korn DM 7.— | 1062.50 | 128.— | 20.— | 0.50 |
| 3379 | **Beste Mischung** | 1000 Korn DM 5.40 | 929.— | 112.— | 17.60 | 0.45 |

#### Gefüllter Goldlack Mischungen

| Nr. | Sorte | Packung | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3385 | **Gefüllter Goldlack alle Sorten gemischt** | 1000 Korn DM 4.30 | 776.— | 92.— | 14.40 | 0.40 |
| 3387 | **Prachtmischung gefüllter hoher Sorten** | 1000 Korn DM 4.30 | 776.— | 92.— | 14.40 | 0.40 |
| 3389 | **Prachtmischung gefüllter niedriger Sorten** | 1000 Korn DM 5.40 | 929.— | 112.— | 17.60 | 0.45 |

3551 Chrysanthemum carinatum Frohe Mischung

### ♂ Einjähriger Gefülltblühender Goldlack Frühwunder

III oder VI-IX.

Sämlinge blühen nach 4—5 Monaten: bei Märzaussaat ab August, bei Aussaat Juni bis September im Herbst und Winter im Kalthaus. Höhe 50—60 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3390 | Braun | 3398 | Kanariengelb |
| 3392 | Dunkelbraun | 3400 | Primelgelb |
| 3396 | Goldgelb, braun geflammt | 3402 | Violett |

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| | In einzelnen Farben | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 3405 | **Mischung** | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.30 |

## ×Einfach blühende Sorten. VI

### ⊙ Hoher und Mittelhoher Goldlack

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408 | **Andenken an August Pape**, leuchtend kastanienbraun, frühester Treiblack, stark duftend, 60 cm | 140.— | 17.— | 3.— | 0.30 |
| 3414 | **Dunkelbrauner großblumiger Buschlack** (Dresdener), gut zum Treiben, 50 cm | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3424 | **Goldgelb**, Knospe grün, 50 cm | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3428 | **Goliath**, dunkelbraun, großblumig, kräftig, schönste Treibsorte, 60 cm | 68.— | 8.40 | 1.50 | 0.25 |
| 3430 | „ **Topfsamen**, Blumen bis 8 cm groß, besonders zum Treiben geeignet, 60 cm ....... 1000 Korn DM 8.— | 320.— | 38.— | 5.80 | 0.35 |
| 3431 | „ **Fortschritt**, purpurviolett, 60 cm | 240.— | 29.— | 4.80 | 0.35 |
| 3432 | **Hamlet**, goldorange, großblumig, 50 cm | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.20 |
| 3434 | **Früher Harbinger**, braun, bronzegelb geflammt, 50 cm | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3436 | **Deutscher Treiblack** (Königsberger), dunkelbraun, großblumig, buschig, 50 cm | 64.— | 7.60 | 1.20 | 0.20 |
| 3448 | **Ruppert-Lack**, dunkelbraun, großblumig. frühblühend, 50 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 3450 | **Ruppert DSG-Stammsaat**, dunkelbraun, aus Töpfen gezogen, Extraqualität, 50 cm | 240.— | 29.— | 4.80 | 0.33 |
| 3452 | **Schwarzbrauner Großblumiger Russischer Treiblack**, 30 cm | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0,25 |
| 3456 | **Scharlach** mit orangegelb, 50 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 3460 | **Vulkan**, feuerrot, 40 cm | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3465 | **Prachtmischung einfachblühender halbhoher Sorten.** Farbige Bildtüte | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.20 |

### ⊙ Einfachblühender Zwerglack

(Tom Thumb) Höhe 25 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3472 | **Goldgelb** | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 3474 | **Dunkelbrauner Großblumiger Buschlack** | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 3476 | **Schwarzbraun** | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 3485 | **Prachtmischung** | 68.— | 8.40 | 1.50 | 0.25 |

### ♂ Einjähriger Einfachblühender Goldlack. III.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| 3494 | **Hellbrauner** (Pariser), 30 cm | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.20 |

---

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | ⊙ **Cheiranthus kewensis**, Wintertreiblack. VI–IX. Gelb bis purpurviolett, 75 cm | — | 56.— | 8.80 | 0.30 |
| 3515 | ⊙ **Cheiranthus maritimus**, Meerlevkoje, a. O. IV–V. Mischg. 30 cm | 16.— | 2.20 | 0.40 | 0.15 |
| | **Chelone** (Pentastemon) **barbata**, Bärtiger Bartfaden. III–V. Scrophulariaceae. | | | | |
| 3516 | ♃ **coccinea**, scharlach, 120 cm | 51.20 | 6.— | 1.20 | 0.25 |
| 3517 | **barbata hybrida praecox nana**, frühblühend, 40 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |

## CHRYSANTHEMUM

Wucherblume. Compositae.

### ⊙♂×carinatum. III-IV oder a. O. IV-V.

Höhe 50 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3522 | **atrococcineum**, dunkelkupfer mit gelbem Ring | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 3526 | **Burridgeanum** (tricolor), weiß mit karmesin und gelbem Ring | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 3530 | **Flammenspiel**, apartes Farbenspiel von mahagonirot über bronze bis gelb | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 3532 | **Kokarde**, weiß mit roter Zone | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 3534 | **luteum**, gelb mit dunkler Scheibe | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 3540 | **Nordstern** (album), weiß, Mitte lichtgelb, Scheibe schwarz, großblumig | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 3542 | **purpureum**, purpurviolett mit gelbem Ring | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 3545 | **Mischung einfacher** | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 3549 | **Sommerfreude DSG-Prachtmischung**, farbenfreudige Zusammenstellung vieler neuer Töne. Bildtüte | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 3551 | **Frohe Mischung.** Die Leuchtkraft der Farbenkomposition, unter Ausschaltung des gewöhnlichen hellgelben Typs, gibt dieser Mischung ihre besondere Prägung | 128.— | 15.40 | 2.80 | 0.30 |
| 3552 | **Pastellgelb**, mattgelb mit graugrüner Mitte | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 3565 | **Dunnettii, Mischung gefüllter und halbgefüllter** | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |

### ⊙♂ coronarium. III-IV oder a. O. IV-V.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3582 | **Goldruhm**, zitronengelb mit chromgelber Mitte, langstielig, 90 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 3584 | **nanum fl. pl. Goldkönigin**, 60 cm } f. Beet u. Topf | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 3586 | „ **fl. pl. Weiße Perle**, 60 cm } f. Beet u. Topf | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 3590 | **album fl. pl.**, weiß, gefüllt, 120 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 3592 | **fl. pl. Goldkrone**, hellgelb mit geröhrten Petalen, reichblühend, 100 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 3595 | **Mischung** | 32.— | 4.— | 0.70 | 0.15 |

### ⊙♂×segetum. III-IV oder a. O. IV-V.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3604 | **Eldorado**, kanariengelb, dunkle Mitte, 50 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 3608 | **fl. pl. Gelber Stern**, gefüllt u. halbgef, 40 cm | 170.— | 20.— | 3.60 | 0.30 |
| 3610 | **Gloria**, hellgelb, großblumig, 50 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 3612 | **Gloria alba**, weiß m. dkl. Mitte, 50 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 3616 | **Helios**, goldgelb, großblumig, 50 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 3626 | **Stern des Orients**, hellgelb mit dunkler Mitte und gelbem Ring, 50 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 3632 | **Zebra**, gelb, Spitzen mahagonirot, 40 cm | 108.— | 13.20 | 2.60 | 0.25 |
| 3635 | **Mischung.** Bildtüte | 24.— | 3.20 | 0.60 | 0.15 |

### ⊓♃ indicum. II-III. Höhe 60 cm.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3637 | **praecox flore pleno**, gemischt, gefüllt und halbgefüllt, frühblühend... 1 g DM 3.— | — | 154.— | 24.— | 0.60 |
| 3639 | **Frühe einfachblühende Spielarten**, blühen 5 Monate nach Aussaat...... 1 g DM 1.— | — | 40.— | 6.40 | 0.40 |

### ⊙♂ inodorum. III-IV oder a. O. IV-V.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3642 | **fl. pl. Brautkleid**, reinweiß, gefüllt, feinlaubig, für Beet und Schnitt, 50 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 3644 | ⁜ **compactum fl. pl. Schneeball**, große, reinweiße Bällchen, 25 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |

## CHRYSANTHEMUM

Ausdauernde Sorten, Margeriten. III–V.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ♃ **leucanthemum** | | | | |
| 3650 | **hybridum vernale**, Frühlingsmargerite. Sehr früh und reichblühend, weiß, Mai bis Juli, 75 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 3651 | **grandiflorum secundum.** Junimargerite. Großblumig, 75 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| | **leucanthemum maximum** | | | | |
| 3659 | **Glückstern**, riesig, breitpetalig, 60 cm | 80.— | 10.— | 1.80 | 0.25 |
| 3667 | **Lawine**, geschlossene Büsche, 60 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 3669 | **Mayfield Riesen**, schneeweiß, doppelte Petalen, 90 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 3670 | **Heinrich**, früh, 75 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 3672 | **Sieger**, weiß, riesenblumig, 80 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 3674 | **fl. pl. Schnittwunder**, gefüllt und halbgefüllt blühend, 75 cm ..... 1 g DM 2.— | 800.— | 96.— | 15.— | 0.40 |
| 3676 | **Stern von Antwerpen**, riesenblumig, langgestielt, 75 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 3679 | **hybridum gemischt** | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |

## ⊓⊙ CINERARIA hybrida

(Senecio cruentus)
Aschenpflanze. VII–VIII. Compositae.

| Nr. | Sorte | 10 g | 1 g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3700 | **Amerikanische Markt-Mischung**, riesige Blütenstände, Blumen mittelgroß, 35 cm | 88.— | 11.— | 5.— | 0.50 |
| 3701 | „ **Markt, Regenbogenmischung**, alle Farben mit weißen Spiegeln | 88.— | 11.— | 5.— | 0.50 |

### Berliner Markt (Weißenseer)

Große Dolden mittelgroßer Blumen. Höhe 40 cm

3704 Weiß
3706 Blaue Farben
3707 Kornblumenblau
3708 Dunkelblau
3710 Rosa Farben
3714 Rote Farben
3716 Karmesin
3717 Dunkelkarmesin

| Nr. | Sorte | 10 g | 1 g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | In einzelnen Farben | 80.— | 10.— | 4.— | 0.45 |
| 3719 | **Mischung vieler Farben** (einfarbig) | 60.— | 8.— | 3.20 | 0.40 |
| 3721 | **grandiflora multiflora verbesserte Berliner Markt** (Gabriel). Prachtmischung leuchtender Farben | 100.— | 12.— | 5.60 | 0.60 |
| 3731 | **Berliner Markt Geringelte** (Weißenseer), gemischt | 48.— | 6.— | 3.— | 0.40 |

### multiflora grandiflora

Riesige Blütendolden mit großen Einzelblumen. Reiches, kleines Blattwerk. Gedrungener Pflanzenbau. Höhe 25 cm

3736 Weiß
3738 Rosa Farben
3739 Leuchtendrosa
3742 Rosa mit Auge
3745 Karmesinrot
3746 Matador, kupferscharlach
3749 Dunkelrot
3750 Kornblumenblau
3753 Marineblau
3754 Blau mit Auge

| Nr. | Sorte | 10 g | 1 g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | In einzelnen Farben | 100.— | 12.— | 5.60 | 0.60 |
| 3757 | **Prachtmischung** | 80.— | 10.— | 4.— | 0.50 |
| 3778 | **Citronella**, neu, gelbblühend, 25 cm | 160.— | 17.60 | 8.— | 0.75 |
| 3785 | **maxima DSG Überriesen-Extraauslese** (Mammut), hervorragende Blütengröße, Leuchtkraft und herrliches Farbenspiel, 40 cm | 128.— | 14.— | 7.20 | 0.60 |
| 3793 | „ **Großblumige Prachtmischung**, 40 cm | 108.— | 12.— | 5.60 | 0.60 |
| 3795 | „ **nana, Großblumige Zwerg-Prachtmischung**, 30 cm | 108.— | 12.— | 5.60 | 0.60 |
| 3798 | **nana multiflora Weiß**, 25 cm | 80.— | 10.— | 4.— | 0.50 |
| 3799 | „ „ **Hellblau**, 25 cm | 80.— | 10.— | 4.— | 0.50 |
| 3800 | „ „ **atrocoerulea**, dunkelblau, 25 cm | 80.— | 10.— | 4.— | 0.50 |
| 3802 | „ „ **Dunkelkarmesin**, 25 cm | 80.— | 10.— | 4.— | 0.50 |
| 3804 | „ „ **Fleischfarben**, 25 cm | 80.— | 10.— | 4.— | 0.50 |
| 3808 | „ „ **Karmesinrote Markt**, früh, dunkellaubig, 25 cm | 96.— | 12.— | 6.— | 0.60 |
| 3810 | „ „ **Rosa Farben** | 80.— | 10.— | 4.— | 0.50 |
| 3815 | „ „ **gemischt**, niedrige vielblumige, beste Marktpflanzen, 25 cm | 60.— | 8.— | 3.20 | 0.40 |
| 3817 | „ „ **Goldknopf-Mischung**, 25 cm | 60.— | 8.— | 3.20 | 0.40 |
| 3818 | **Erfurter Zwerg Matador**, kupferrot, 20 cm, Bildtüte | 120.— | 13.20 | 6.— | 0.60 |
| 3820 | „ **Zwerg Pandora**, neu, rosenrot, 20 cm, Bildtüte | 160.— | 17.60 | 8.— | 0.60 |
| 3823 | „ „ **Prachtmischung**, 20 cm. Bildtüte | 108.— | 12.— | 5.60 | 0.60 |
| 3825 | **nana grandiflora Stella**, gewellte und gedrehte Blumenblätter, gemischt, 35 cm | 128.— | 14.— | 7.20 | 0.60 |

## CLARKIA

× Mandelröschen, Clarkie. Oenotheraceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ⊙ **elegans flore pleno**, a. O. IV–V. Höhe 60 cm | | | | |
| 3850 | **alba**, weiß | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3856 | **Brillant**, lachsscharlach | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3862 | **Dorothy**, brillantrosa | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3864 | **Feuergarbe**, kupferscharlach | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3868 | **Gloriosa** (Gloria), karminscharlach | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3872 | **Lachskönigin**, lachsrosa | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3876 | **Purpurkönig**, purpurrosa | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3878 | **Orangekönig**, orangescharlachrosa. Bildtüte | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3882 | **Rotdorn**, reines, leuchtendes Rosenrot | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3884 | **rosea**, rosenrot | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3886 | **Rubinkönig**, tief purpurviolett | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3887 | **Seidigrosa**, neu, taffetrosa mit lachsscharlachrotem Schimmer | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3888 | **Scharlachkönigin** | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3894 | **Zauberin**, begonienrosa | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 3897 | **DSG-Prachtmischung gefülltblühender in leuchtenden Farbtönen**, herrliches Farbenspiel. In farbiger Bildtüte | 52.— | 6.40 | 1.10 | 0.20 |
| | ⊙ **pulchella**, a. O. IV–V oder X–XI. Höhe 30 cm | | | | |
| 3925 | **fl. pleno, gefüllte Sorten, schöne Mischung** | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |

## ⊓♁ COLEUS blumei, Blumennessel.

I–III. Labiatae.

| Nr. | Sorte | 10 g | 1 g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3943 | **colosseus nanus**, riesenblättrig, 30 cm | 100.— | 12.— | 3.60 | 0.60 |
| 3945 | **macrophyllus, großblättrige Sorten Prachtmischung**, 50 cm | 120.— | 14.40 | 4.— | 0.60 |
| 3947 | **hybridus Prachtmischung**, reichhaltige Zeichnungen lebhafter Farben, 50 cm | 108.— | 12.80 | 3.60 | 0.60 |
| 3955 | **laciniatus**, mit gefransten Blättern, 40 cm | 120.— | 14.40 | 4.— | 0.60 |

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Collinsia**, Collinsie, a. O. IV–V. Scrophulariaceae. | | | | |
| 3965 | ⊙ ⁑ **gemischt**, 30 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| | **Collomia**, Schleimsame, a. O. IV–V. Polemoniaceae. | | | | |
| 3966 | ⊙ ⁑ **coccinea**, scharlach, 30 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| | × **Convolvulus**, Winde, a. O. IV–V. Convolvulaceae. | | | | |
| 3974 | ⊙ **tricolor** (Niedrige Winde), blau, weiß und gelb, 30 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 3975 | **tricolor Mischung**, 30 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 3976 | **tricolor monstrosus**, dunkelblau, 30 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |

3795 Cineraria max. nana Prachtmischung

3992 Coreopsis grdfl. fl. pl. Neugold

## ♃ COREOPSIS

Mädchenauge. III–V. Compositae.

| | | Deutsche Mark | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
| 3988 | **grandiflora,** goldgelb, großblumig, für Schnitt, Juni—September, 90 cm | 44.80 | 5.60 | 1.— | 0.25 |
| 3989 | „ **Goldrad,** neu, goldgelber radförmiger Blütenkranz, Juni—Sept., 80 cm. Bildtüte | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 3990 | **grandiflora nana DSG Sonnenkind,** neu, goldgelb, reichblühend, Juni bis August, buschig, trägt sich selbst, 45 cm. Bildtüte | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 3991 | **grandiflora Mayfield Riesen,** große, goldgelbe Blumen, 90 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 3992 | „ **flore pleno Neugold,** gefüllt, 90 cm | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 3993 | **lanceolata,** goldgelb, 80 cm | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |

**Corydalis,** Lerchensporn. X–I. Papaveraceae.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3996 | ♃ **lutea,** gelb, Mai—September, 30 cm HF | — | 58.— | 9.— | 0.50 |

## ☉ COSMOS

× Cosmea, Schmuckkörbchen. III–IV. Compositae.

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | **bipinnatus praecox albus,** reinweiß, 80 cm | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 4004 | „ **praecox purpureus,** dunkelrot, 80 cm | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 4008 | „ „ **roseus,** 80 cm | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 4015 | „ „ **frühblühende gemischt,** 80 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 4032 | „ „ **Sensation Blender,** neu, leuchtendes, tiefdunkles Karmesinrot, 100 cm | 182.— | 22.— | 3.60 | 0.30 |
| 4033 | **bipinnatus praecox Sensation Blutscharlach,** neu, tiefe und dennoch leuchtende Farbe, 100 cm | 240.— | 29.— | 4.80 | 0.40 |
| 4034 | **bipinnatus praecox Sensation Glanz** (Radiance). Dunkelrosa mit breiter purpurroter Mittelzone. Riesenblumig. Bildtüte | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 4036 | **bip. praecox Sensation Purity,** reinweiß, riesenblumig, 100 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 4038 | „ „ **Sensation Karminkönig,** rot, riesenblumig, 100 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 4040 | „ „ **Sensation Pinkie,** rosa, 100 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 4045 | „ „ **Sensation Prachtmischung,** riesenblumig, 100 cm. Farbige Bildtüte | 70.— | 8.40 | 1.50 | 0.25 |

**COSMOS** (Fortsetzung):

| | | Deutsche Mark | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
| 4047 | **bipinnatus Gloria,** dunkelrosa mit purpurroter Mitte, riesenblumig, etwas später als *Glanz*, 100 cm. Bildtüte | 182.— | 22.— | 3.60 | 0.30 |
| 4049 | **hybridus grdfl. praecox fl. pleno,** gefüllte frühblühende Spielarten gemischt, 80 cm ..... 1 g DM 1.— | 416.— | 52.— | 8.— | 0.25 |
| 4062 | „ **fl. pl. Cattleya,** mit großenteils gefüllten Blumen, rosa und rosalila Töne, 80 cm ..... 1 g DM 2.— | 740.— | 90.— | 14.— | 0.25 |
| 4063 | „ **grdfl. praecox fl. pl. Schneeflocke,** weiß, großenteils gefüllt, 80 cm 1 g DM 2.— | 740.— | 90.— | 14.— | 0.25 |

**Cotyledon,** Nabelkraut. X–I. Crassulaceae.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4066 | ♃ ⁑ **simplicifolia,** goldgelb, überhängende Rispen, für sonnige Steingärten, 30 cm, HF | — | — | — | 0.60 |

**Crucianella,** Kreuzblatt. III–V. Rubiaceae.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4068 | ♃ ⁑ **stylosa,** hellrot, 45 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |

## ⊓ CYCLAMEN persicum giganteum

Riesenblumiges Alpenveilchen. Primulaceae.

VIII–XI. Höhe 30 cm (s. **Bildtafel S. 32**)

**Anerkanntes DSG-Saatgut und anerkanntes Saatgut Original Heinecke.** Zeichnen sich durch gesunden, üppigen Wuchs, kompakten Bau, durch große edle Blumen in reinen Farben und überaus große Blühwilligkeit aus.

| | | 1000 K. | 100 K. |
|---|---|---|---|
| 4074 | **Dunkelrot** | 45.— | 5.— |
| 4076 | **Dunkelrot mit Lachsschein** | 60.— | 6.60 |
| 4077 | **fimbriatum,** gefranste Rokokotypen | 60.— | 6.60 |
| 4078 | **Lachsdunkel** (Perle von Zehlendorf), große lachsrosa Blüten | 60.— | 6.60 |
| 4080 | **Lachshell** (Rose von Zehlendorf), zart lachsrosa | 60.— | 6.60 |
| 4082 | **Hermione,** lachskarmin, zart amethyst getönt | 60.— | 6.60 |
| 4084 | **Lachskirschrot,** kompakt mit kleinem reichem Laub und mittelgroßen Blumen, feine Farbe, 20 cm | 75.— | 8.20 |
| 4086 | **Leuchtfeuer,** lachsscharlach | 75.— | 8.20 |
| 4088 | **Leuchtendrot** | 45.— | 5.— |
| 4092 | **Reinrosa** | 45.— | 5.— |

4045 Cosmos Sensation Prachtmischung

**CYCLAMEN** persicum giganteum (Fortsetzung):

| | | Deutsche Mark | |
|---|---|---|---|
| | | 1000 K. | 100 K. |
| 4094 | **Reinweiß** | 45.— | 5.— |
| 4100 | **Rosa von Marienthal**, rosa mit Auge | 45.— | 5.— |
| 4108 | **Weiß mit Auge** | 45.— | 5.— |
| 4115 | **Mischung** | 45.— | 5.— |
| 4116 | **Hellrot** (nur Original Heinecke) | 45.— | 5.— |
| 4117 | **Lachsscharlach** (nur Original Heinecke) | 75.— | 8.20 |
| 4118 | **Morgenröte**, silberlachs (nur Original Heinecke) | 60.— | 6.60 |
| 4119 | **Neulachsrosa** (nur Original Heinecke) | 60.— | 6.60 |
| 4120 | **Safraninrot hell** (nur Original Heinecke) | 60.— | 6.60 |
| 4122 | **Safraninrot dunkel** (nur Original Heinecke) | 60.— | 6.60 |

---

**Cynoglossum** (Omphalodes), Hundszunge. III–IV oder a. O. IV–V. Borraginaceae.

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4126 ○ | **amabile Firmament**, indigoblau, vergißmeinnichtähnlich, reichblühend, buschig, 40 cm. Farbige Bildtüte | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 4128 ○ | **coelestinum**, himmelblau, für Bienen und Schnitt, 60 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 4130 ○ ⁑ | **linifolium**, weißes Sommervergißmeinnicht. Juni—September, 30 cm | 32.— | 3.80 | 0.80 | 0.20 |

## ♃ DAHLIA variabilis

Dahlie, Georgine. III–IV. Compositae.

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4135 | **Einfache Prachtmischung**, 120 cm | 64.— | 7.80 | 1.40 | 0.25 |
| 4137 | „ **Zwerg-Mischung** (Mignon), 30 cm | 116.— | 14.— | 2.60 | 0.30 |
| 4155 | **Unwins niedrige Hybriden**, gefüllte und halbgefüllte, 60 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |

## DELPHINIUM

Ranunculaceae.

### ○ Einjähriger Gefüllter Rittersporn

a. O. X–XI.

#### × Niedriger Hyazinthenrittersporn

ajacis hyacinthiflorum flore pleno nanum.

Früheste Klasse. Juni. Höhe 50 cm

4180 Weiß — 4186 Rosa — 4188 Ziegelrot — 4206 Hellila (Hellblau) — 4208 Dunkelblau

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | In einzelnen Farben | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |
| 4215 | **Prachtmischung** | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |

#### × Hyazinthenblütiger Riesenrittersporn

ajacis hyacinthiflorum flore pleno.

Vorzüglich für Gruppen. Höhe 110 cm

4220 Weiß — 4222 Rosa — 4224 Ziegelrot — 4232 Hellviolett — 4240 Dunkelblau

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | In einzelnen Farben | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |
| 4245 | **Prachtmischung** | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |

#### Hoher Rittersporn

ajacis elatius flore pleno.

Stark verzweigt, gut zum Schnitt. Höhe 110 cm

4250 Weiß — 4256 Rosa — 4258 Ziegelrot — 4259 Indigo — 4262 Hellblau — 4264 Dunkelblau

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | In einzelnen Farben | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |
| 4265 | **Beste Mischung.** Bildtüte | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| 4268 | **Rotdorn**, altrosa. Bildtüte | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |

#### × Levkojenrittersporn

consolida flore pleno.

Gut zum Schnitt. Höhe 110 cm

4270 Weiß — 4272 Fleischfarben — 4277 Hochrosa — 4278 Zinnoberkarmin — 4286 Hellblau — 4292 Zartporzellanblau — 4294 Schwarzblau

| | | Deutsche Mark | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
| | In einzelnen Farben | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 4295 | **Prachtmischung** | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |

#### Kaiserrittersporn

consolida imperiale flore pleno.

Buschig verzweigt. Höhe 60 cm

4300 Weiß — 4304 Brillantrosa — 4306 Leuchtend karmin, dunkelrot gestreift — 4310 Lasurblau — 4312 Violett

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | In einzelnen Farben | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 4315 | **Prachtmischung** | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |

4215 Niedriger Hyazinthenrittersporn Prachtmischung

#### Exquisit-Rittersporn

consolida majus flore pleno.

Verbesserter Levkojenrittersporn mit langen Blütenrispen. Höhe 120 cm

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4322 | **Weiße Pyramide**, früh | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |
| 4328 | **Gloria**, brillantrosa | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |
| 4330 | **Blender**, karminrot | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |
| 4338 | **Blaue Glocke**, hellblau | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |
| 4340 | **Blaue Pyramide**, dunkel violettblau | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |
| 4345 | **Prachtmischung** | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |

## ♃ DELPHINIUM cultorum (elatum)

Ausdauernder Staudenrittersporn.

Höhe 180 cm

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4365 | **hybridum Belladonna.** III–V. Spielarten in hell- und dunkelblau | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 4367 | „ **Belladonna, Cliveden Beauty** | 280.— | 34.— | 5.60 | 0.40 |
| 4368 | „ **Bellamosum**, dunkelenzianblau | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 4372 | „ **Lamartine**, enzianblau, meltaufest | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 4375 | „ **Neue Riesenblumige Prachtsorten**, gefüllte und einfache gemischt ● 1 g DM 1.50 | 640.— | 76.— | 12.— | 0.40 |
| 4381 | „ **grandiflorum, großblumige Prachtmischung** | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |

**DELPHINIUM cultorum** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4385 | **hybridum Pacific Prachtmischung,** gefüllt. Bildtüte | 640.— | 76.— | 12.— | 0.80 |
| 4391 | „ **Blackmore und Langdon's gefüllte Prachtmischung,** aparte Farben, riesige Blüten ....... 1 g DM 1.20 | 300.— | 60.— | 9.60 | 0.50 |
| 4400 | ♃ **formosum colestinum,** III–V, hellblau, 140 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.30 |
| 4408 | ♃ **nudicaule,** II–IV, scharlachrot, innen pfirsichrot, 60 cm | — | 25.— | 4.60 | 0.35 |
| 4414 | ⊙ **sinense Blauer Spiegel,** III–V, ultramarinblau, aufrechtstehende Blüten ohne Sporen, 50 cm. Farb. Bildtüte | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 4434 | ♃ **sulphureum** (zalil), X–I, schwefelgelb, lange Rispen, 170 cm, HF 1 g DM 0.80 | 320.— | 38.— | 6.— | 0.35 |

4456 Dianthus barbatus ocul. marginatus grdfl.

## DIANTHUS, Nelke

Caryophyllaceae.

⊙ **barbatus,** Bartnelke oder Karthäusernelke.

V–VI. Höhe 50 cm

### × Einfachblühende Bartnelke

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4440 | **albus,** reinweiß | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| 4442 | **atrosanguineus** (Dunnettii), dunkelpurpur | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| 4444 | **coccineus Scharlachkönigin** (puniceus), leuchtend scharlach | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 4454 | **nigrescens,** schwarzrot | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| 4456 | **oculatus marginatus grandiflorus,** rot und weiß, großblumig | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 4462 | **roseus,** lichtrosa | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.25 |
| 4464 | „ **splendens,** kirschrosa | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 4466 | **salmoneus,** lachsfarbig | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 4469 | **Prachtmischung einfachblühender Bartnelken.** Bildtüte | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.15 |
| 4475 | **Prachtmischung neuer Farben,** in herrlichstem Farbenspiel. In farbiger Bildtüte | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 4477 | **nanus compactus,** niedrig, kompakt, in Prachtmischung, 20 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |

### Gefülltblühende Bartnelke

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4480 | **albus flore pleno,** reinweiß | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 4482 | **atrosanguineus** (Dunnettii) **flore pleno,** dunkelpurpur | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 4484 | **marginatus flore pleno,** weißgeränderte Varietäten | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |

**DIANTHUS barbatus. Gefülltblühende** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4486 | **nigrescens flore pleno,** schwarzrot | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 4488 | **roseus flore pleno,** rosa | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 4495 | **flore pleno Prachtmischung gefüllter** ... | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 4497 | **compactus flore pleno,** gefüllte, niedrige in Prachtmischung, 20 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |

Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen stets einen Teil einfachblühender Pflanzen.

### Dianthus caryophyllus fl. pl.

### ♁ Riesen-Chabaudnelke. II–III.

(Riviera-Riesen)

(Vorbehaltlich Einfuhrmöglichkeit)

| Nr. | Sorte | 100 g | 10 g | 1 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4628 | **Feuerkönig** (Etincelant), scharlach 1000 Korn DM 8.—, 100 Korn DM 1.20 | — | 26.50 | 3.20 | 0.60 |
| 4632 | **Reinweiß** (Jeanne Dionis) 1000 Korn DM 8.—, 100 Korn DM 1.20 | — | 26.50 | 3.20 | 0.60 |
| 4638 | **Reingelb** (Marie Chabaud) 1000 Korn DM 8.—, 100 Korn DM 1.20 | — | 26.50 | 3.20 | 0.60 |
| 4642 | **Nero,** dunkelrot 1000 Korn DM 8.—, 100 Korn DM 1.20 | — | 26.50 | 3.20 | 0.60 |
| 4650 | **Rosa** (Reine rose vif) 1000 Korn DM 8.—, 100 Korn DM 1.20 | — | 26.50 | 3.20 | 0.60 |
| 4655 | **Prachtmischung** 1000 Korn DM 6.—, 100 Korn DM 1.— | — | 20.— | 2.40 | 0.50 |

| Nr. | Sorte | 100 g | 10 g | 1 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4658 | ⊙ **Topfnelke Germania,** IV–V, reingelb, 50 cm. Farbige Bildtüte 1000 Korn DM 20.—, 100 Korn DM 2.40 | — | — | — | 0.60 |
| 4659 | **Topfnelke Prachtmischung,** 50 cm 1000 Korn DM 18.—, 100 Korn DM 2.20 | — | — | 9.— | 0.60 |

### ⊙ Gefülltblühende

### × Garten- oder Landnelke, V–VI.

Nachfolgendes Sortiment enthält schönste Farbtöne mit höchstem Prozentsatz gefüllter Blumen, mittelfrüh, 60 cm

4662 Diana, reinweiß
4664 Elfe, lachsrosa
4666 Gloria, scharlach
4668 Libelle, lila
4670 Rose, rosa
4672 Sieglinde, purpurviolett

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | In einzelnen Farben ........ 1 g DM 2.— | 860.— | 100.— | 16.— | 0.40 |
| 4679 | **Prachtmischung** obiger Sorten 1 g DM 1.50 | 640.— | 76.— | 12.— | 0.40 |
| 4682 | **Allgefüllte Edellandnelke,** Prachtmischung herrlicher Farbtöne, riesenblumig, Originalsaat, 60 cm | 480.— | 58.— | 9.— | 0.40 |
| 4685 | **Bunte Gartennelke I. Ranges gemischt,** 60 cm. Farbige Bildtüte | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.30 |
| 4687 | **Bunte Gartennelke DSG Extraqualität,** eine Auslese größter und schönster Blumen, fast 100% gefüllt, 60 cm. Farbige Bildtüte. 1 g DM 1.50 | 576.— | 70.— | 11.— | 0.40 |
| 4689 | **Non plus ultra Prachtmischung,** von ausgesuchten Blumen geerntet, 60 cm | 860.— | 100.— | 16.— | 0.80 |
| 4690 | **Dunkelrot,** 60 cm | 640.— | 76.— | 12.— | 0.40 |
| 4691 | **Fantasie,** prachtvolles Farbenspiel großblumiger geflammter und gestrichelter Blumen in allen Schattierungen mit langen Stielen, 60 cm | 640.— | 76.— | 12.— | 0.40 |
| 4693 | **Frühblühende,** meist einfarbige brillante Farben, 60 cm | 144.— | 17.40 | 3.— | 0.30 |
| 4695 | **Verbesserte frühblühende,** Mischung heller Farben, 60 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 4696 | **Gelbe und gelbgrundige,** 60 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 4698 | **Reingelb,** 60 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.35 |
| 4699 | **Früheste Gartennelke Johannistag,** großblumige Prachtmischung, 60 cm | 480.— | 58.— | 9.— | 0.40 |
| 4700 | **Lachsfee,** rein lachsrosa, feine Schnittnelke, 60 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.35 |
| 4705 | **Riesenlandnelke Meisterwerk,** riesenblumige Prachtmischung, 60 cm. Bildtüte 1 g DM 2.80 | — | 132.— | 20.— | 0.50 |
| 4706 | **Rosa Farben,** 60 cm | 280.— | 34.— | 5.60 | 0.40 |
| 4707 | **Prager Zwergnelke Prachtmischung,** mittelfrüh, 14 Tage nach der Wiener Nelke, 40 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 4708 | **Rote Farben,** 60 cm | 280.— | 34.— | 5.60 | 0.40 |
| 4709 | **Simon's Triumph,** Prachtmischung, 60 cm | 320.— | 38.40 | 6.— | 0.40 |
| 4710 | **Tausendschön,** hell atlasrosa, 50 cm | 320.— | 38.40 | 6.— | 0.40 |
| 4711 | **Weiß,** 60 cm | 280.— | 34.— | 5.60 | 0.40 |

DSG

7148 GROSSBLUMIGE WINTERLEVKOJE DSG Riesen Rosa

5895 IPOMOEA PURPUREA
Trichterwinde Mischung

7992 PAPAVER ORIENTALE FL. PL.
Gefüllter Türkischer Riesenmohn

7735 NEMESIA STRUMOSA GRANDIFLORA
Prachtmischung

**GARTEN- oder LANDNELKE** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| 4712 | **Grenadin Montblanc**, schneeweiß, 60 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 4714 | „ **Mohrenkönig**, dunkelrot, 60 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 4716 | „ **Rosakönigin**, lebhaftrosa, 60 cm | 280.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 4718 | „ **Glühend scharlachrot**, sehr früh, halbhoch, 60 cm | 280.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 4720 | „ **Sonnengold**, hellgelb, 60 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.35 |
| 4722 | „ **Niedrig**, feurig granatrot, 35 cm | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 4725 | „ **Prachtmischung**, 60 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 4730 | **Wiener frühblühende Othello**, dunkelrot, 35 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 4731 | „ **frühblühende Desdemona**, lachsrosa. Neu. 35 cm. Bildtüte | 1280.— | 154.— | 24.— | 0.65 |
| 4732 | „ „ **Prof. Malmgreen**, ziegelrot, 35 cm | 280.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 4734 | „ „ **Rosa**, 35 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 4736 | „ „ **Scharlachkönigin**, leuchtend scharlach, 35 cm | 280.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 4738 | „ „ **Tausendschön**, zartrosa bis leuchtend lachsrosa Schattierungen, 35 cm | 280.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 4740 | „ „ **Reinweiß**, 35 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 4744 | „ „ **Violett**, 35 cm | 280.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 4745 | „ „ **Verbesserte Prachtmischung**, Juni—Juli, 35 cm | 190.— | 20.— | 3.80 | 0.30 |

4785 Dianthus Hedd. laciniatus Prachtmischung

## ♁:||: Dianthus chinensis var. Heddewigii

× Heddewigsnelke. III–IV.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4753 | **Heddewigii × Chabaud Rote Hybriden**, gefülltblühend, rote Farbtöne, 40 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 4755 | **Einfache Prachtmischung**, 30 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 4762 | **atropurpureus flore pleno**, schwarzrot, gefüllt, 30 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 4764 | „ **albo-marginatus flore pleno Trauermantel**, schwarzpurpur, dichtgefüllt, 30 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 4766 | **fl. pl. Feuerball**, dunkelscharlach, großblumig, gut gefüllt, 30 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 4768 | „ „ **Souvenir de la Malmaison**, hellrosa, großblumig, gefüllt, 30 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 4771 | **diadematus flore pleno** (Diademnelke), prachtvoll gezeichnet, dichtgefüllt gemischt, 30 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 4775 | **hybridus flore pleno Prachtmischung**, dichtgefüllt, schön gezeichnet, sehr großblumig, 30 cm | 112.— | 13.40 | 2.40 | 0.30 |
| 4777 | „ **fl. pleno Neue Sondermischung**, gefüllt, bestes Farbenspiel, 30 cm | 112.— | 13.40 | 2.40 | 0.30 |
| 4785 | **laciniatus Prachtmischung einfacher Sorten** (Schlitznelke), gefranste Riesennelken, 30 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 4786 | „ **fl. pl. Schneeball**, reinweiß, 30 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 4792 | „ **flore pleno Lucifer**, orangescharlach, großblumig, extra gefüllt, 30 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 4794 | „ **salmoneus flore pleno**, lachsrot, im Verblühen lachsrosa, 25 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 4805 | „ **flore pleno gefüllte gefranste Varietäten gemischt** | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |

## ♁:||: Dianthus chinensis var. imperialis fl. pl.

× Gefüllte Kaisernelke. III–IV.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| 4815 | **Prachtmischung**, 20 cm | 70.— | 8.40 | 1.50 | 0.25 |

## ♁ Dianthus chinensis flore pleno

× Gefüllte Chinesernelke. III–IV.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4825 | **Prachtmischung**, 40 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |

## ♃ Dianthus, ausdauernde Nelken

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4826 | **arenarius**, Sandfedernelke, III–V, weiß, 25 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 4828 | ‡ **caesius grandiflorus**, III–V, rosa, 20 cm | — | 62.— | 9.60 | 0.50 |
| 4832 | ‡ „ **flore pleno**, rosa, 15 cm | — | 154.— | 24.— | 0.60 |
| 4834 | ‡ „ **splendens**, leuchtendrosa, 20 cm | — | 76.— | 12.— | 0.50 |
| 4836 | **plumarius flore pleno albus**, V–VI, weiß, gefüllt, wohlriechend, immerblühende Federnelke, 50 cm | — | 36.— | 5.80 | 0.35 |
| 4845 | „ **fl. pleno Mischung**, gefüllt, 50 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 4847 | ‡ „ **fl. pleno nanus, Erfurter Zwergfedernelke**, gemischt, 25 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 4852 | „ **semperflorens fl. pl. Türkenblut**, purpurrot, 25 cm | — | 58.— | 9.60 | 0.50 |
| 4853a | „ „ **fl. pleno**, gefüllte Hybriden gemischt, 40 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 4854 | „ „ **ruber**, einfachbl. Cyclop-Spielarten, rosa und rot, 40 cm | 116.— | 14.— | 2.60 | 0.30 |
| 4855 | „ „ **einfachblühende gemischt**, winterhart, remontierend, 40 cm | 112.— | 13.40 | 2.40 | 0.25 |
| 4856 | ‡ **deltoides splendens**, III–V, tiefrote, kleinblumige Nelke für Steingärten, Juni—Aug., 20 cm | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 4856a | ‡ „ **albus**, weiß, 20 cm | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 4856b | ‡ „ **Brillant**, leuchtendrot, 20 cm | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 4857 | ‡ „ **Gemischt**, 20 cm | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 4859 | ‡ **hybridus Allwoodii alpinus**, III–V, 20 cm | 144.— | 17.40 | 3.— | 0.30 |
| 4860 | **knappii**, III–V, gelb, 60 cm .. 1 g DM 1.60 | — | 76.— | 12.— | 0.50 |
| 4861 | **Ausdauernde Sorten für Felspartien**, III–V, gemischt | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |

---

**Dicentra** (Dielytra), Tränendes oder Fliegendes Herz. X–I. Papaveraceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4864 | ♃ **spectabilis**, karminrosa, 80 cm, HF 1 g DM 3.— | — | 154.— | 24.— | 0.40 |

## DIGITALIS

Fingerhut. V–VI. Scrophulariaceae.

⊙ **purpurea**, purpurrot (siehe Heilpflanzen S. 22)

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4875 | „ **maculata superba Prachtmischung**, großgefleckt, 120 cm | 48.— | 5.80 | 1.10 | 0.25 |
| 4877 | „ **monstrosa gemischt**, riesenblumig mit tassenförmiger Spitzenblume, 100 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.30 |
| 4885 | „ **gemischt** | 38.— | 4.80 | 0.90 | 0.25 |
| 4892 | „ **gloxiniaeflora**, purpur, 120 cm | 38.— | 4.80 | 0.90 | 0.25 |
| 4894 | „ „ **rosea**, 120 cm | 38.— | 4.80 | 0.90 | 0.25 |
| 4895 | „ „ **gemischt**, punktiert, 120 cm | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 4897 | „ „ **Prachtmischung Riesenblumiger**, 120 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |

---

× **Dimorphotheca**, Kapkörbchen. III–IV oder a. O. IV–V. Compositae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | ○ ‡ **aurantiaca**, Afrikanische Goldblume, orange, reichblühend, 30 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 4903 | ‡ **aurantiaca hybrida**, Spielarten gemischt, Juni—Sept., 30 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 4906 | ‡ **Buff Beauty**, aprikosenfarb., 12 cm | 128.— | 15.40 | 2.80 | 0.30 |
| 4920 | ♃ **Doronicum caucasicum**, gelbe Frühlingsmargerite. III–V. Compositae. März—Mai, 40 cm 1 g DM 4.80 | — | 260.— | 40.— | 0.50 |
| 4922 | „ **caucasicum magnificum**, goldgelb, großblumig, 50 cm 1 g DM 6.40 | — | 320.— | 48.— | 0.50 |

**Draba**, Hungerblümchen. X–I. Cruciferae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4930 | ♃ **haynaldii** (aizoon), gelb, blüht schon im März, 7 cm, HF 1 g DM 6.— | — | — | 48.— | 0.70 |

**Dracocephalum**, Drachenkopf, a. O. IV–V. Labiatae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4932 | ○ **moldavicum**, lavendelblau, Juni bis Aug., für Bienen, 60 cm | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |

5187 Gazania Großblumige Spielarten

| Nr. | | | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Echeveria**, Echeverie. I–III. Crassulaceae. | | | | |
| 4940 | ⊓ # | **desmetiana**, blauweiß bereift, Blüte purpur, 20 cm 10000 Korn DM 54.— 1000 Korn DM 6.— 100 Korn DM 0.80 | — | — | — | 0.50 |
| 4944 | ⊓ # | **secunda glauca**, Blatt bläulichsilberweiß bereift, 30 cm 10000 Korn DM 54.— 1000 Korn DM 6.— 100 Korn DM 0.80 | — | — | — | 0.50 |
| 4946 | ⊓ # | **setosa**, mennigorange mit gelb, hellgrüne Rosetten, 30 cm 10000 Korn DM 54.— 1000 Korn DM 6.— 100 Korn DM 0.80 | — | — | — | 0.50 |
| | | **Echinacea** siehe Rudbeckia purpurea | | | | |
| | | **Echinops**, Kugeldistel. III–V. Compositae. | | | | |
| 4954 | ♃ | **ritro**, violett, Bienenweidepflanze, Blumen getrocknet gut für Binderei, Juli—August, 150 cm .... | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| | | **Echium**, Natterkopf. II–III. Borraginaceae. | | | | |
| 4958 | ⊙ | **plantagineum Gruppenblau**, hellblau, Knospen rosa, Bienenfutter, 35 cm .... | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |

## ♃ EREMURUS, Kleopatranadel, Lilienschweif. X–I. Liliaceae. HF

| Nr. | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4960 | **bungei**, zitronengelb, 150 cm 200 Korn DM 1.50 | — | 41.60 | 6.80 | 0.25 |
| 4960a | „ **perfectus**, orange, 150 cm 100 Korn DM 1.20 | — | 52.— | 8.— | 0.30 |
| 4960b | „ **sulphureus**, schwefelgelb, 150 cm 100 Korn DM 1.20 | — | 52.— | 8.— | 0.30 |
| 4961 | **elwesii**, hellrosa, 200 cm 50 Korn DM 3.20 | — | — | — | 0.80 |
| 4961a | **himalaicus**, reinweiß, 180 cm 250 Korn DM 1.90 | — | 52.— | 8.— | 0.25 |
| 4961b | **olgae**, weiß, gelblich und zartrosa, 100 cm .... 100 Korn DM 3.— | — | — | — | 0.30 |
| 4962 | **robustus**, pfirsichrosa, 200 cm 100 Korn DM 2.40 | 416.— | 52.— | 8.— | 0.25 |
| 4962a | „ **superbus**, hellrosa, 250 cm 100 Korn DM 3.— | — | — | — | 0.30 |
| 4963 | **Gemischt** ....... 250 Korn DM 1.80 | — | 38.— | 6.— | 0.20 |

---

| Nr. | | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Erigeron**, Frühaster. III–V. Compositae. | | | | |
| 4964 | ♃ | **aurantiacus**, orangekupfer Strahlenblüten, 40 cm .... | — | 58.— | 9.— | 0.50 |
| 4966 | | **coulteri**, weiß, feinstrahlig, 40 cm | — | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 4968 | | **mesagrandis speciosus**, dunkellila, Juni—Juli, 65 cm .... | — | 27.— | 4.60 | 0.35 |
| 4975 | | **speciosus hybridus grandiflorus**, hellblau und lila, 75 cm ........ | 128.— | 15.— | 2.60 | 0.30 |
| 4977 | | **speciosus hybr. semiplenus**, lavendelblau, 50 cm ........... | 240.— | 29.— | 4.80 | 0.35 |
| 4978 | ♃ | **Erica vulgaris**, Heidekraut. I–III. Ericaceae. 30 cm ............... | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| | | **Erinus**, Alpenleberbalsam. III–V, Scrophulariaceae. | | | | |
| 4979 | ♃ # | **alpinus**, violettrot, 15 cm 1 g DM 3.— | — | 154.— | 24.— | 0.40 |
| 4980 | # | „ **albus**, weiß .. 1 g DM 3.— | — | 154.— | 24.— | 0.40 |
| 4981 | # | „ **carmineus Dr. Hähnle**, karminrot, 15 cm 1 g DM 4.40 | — | — | 36.— | 0.50 |
| | | **Erodium**, Reiherschnabel, a. O. IV–V. Geraniaceae. | | | | |
| 4982 | ⊙ | **gruinum**, blau, Samen wetteranzeigend (ein natürlicher Hygrometer). Aussaat im April ins Land, 30 cm | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| 4983 | | **Erodium-Hygrometer.** Zeigt das Wetter 24 Stunden voraus an. Tabellen auf starkem Karton mit drei Reservekörnern .......... 1 Stck. DM 0.55 Gebrauchsanweisung auf dem Karton. | | | | |
| | | **Eryngium**, Edeldistel. X–I. Umbelliferae. | | | | |
| 4987 | ♃ | **alpinum**, stahlblau, 80 cm, HF ... | — | 23.— | 4.— | 0 35 |
| 4988 | | „ **superbum**, blau, 80 cm, HF .. | — | 34.60 | 5.60 | 0.40 |
| 4989 | | **bourgatii**, stahlblau, 50 cm, HF ... | 416.— | 52.— | 8.— | 0.50 |
| 4990 | | **giganteum**, Silberdistel. 75 cm, HF | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.25 |
| 4992 | | **planum**, kornblumenblau, für Bienen, 120 cm, HF ........... | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.25 |

## ESCHSCHOLTZIA

× Goldmohn, a. O. IV–V. Papaveraceae.

### ⊙:‖: californica

| Nr. | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5010 | **alba**, rahmweiß, 40 cm .................. | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| 5014 | **canaliculata Ballettmädel**, karminpurpur, Becher rahmweiß, 40 cm ........ | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 5016 | „ **Geisha**, zinnober, Becher orangerot, 40 cm .......... | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 5020 | „ **Ramona**, goldig bronze, außen erdbeerrot auf ockergelb, 30 cm .......... | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 5022 | „ **Robert Gardiner**, orange, gefüllt, 40 cm .......... | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 5024 | „ **Toreador**, gefüllt, orangekarmesin mit goldbronze, 40 cm .......... | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 5026 | „ **Winsome**, hellkorallenrosa auf mattgelb, 40 cm .......... | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 5040 | **compacta Feuerflamme**, orange und feuerrot, 30 cm .......... | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 5050 | **Karminkönig**, karminrosa, 40 cm ........ | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 5052 | **Mandarin**, tief orange, 40 cm .......... | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| 5053 | „ **erecta compacta**, orange, 30 cm ... | 64.— | 7.80 | 1.40 | 0.25 |
| 5056 | **Orangekönig**, tief goldorange, großblumig, 40 cm .......... | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 5058 | **Mikado**, leuchtend orangekarmesin, 40 cm | 34.— | 4.40 | 0.80 | 0.20 |
| 5059 | „ **erecta compacta**, niedrig, 30 cm ... | 64.— | 7.80 | 1.40 | 0.25 |
| 5065 | **Mischung einfachblühender leuchtender Sorten**, 40 cm. Bildtüte .......... | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5066 | **flore pleno Karminkönigin**, dunkelkarmesin, 40 cm .......... | 140.— | 17.— | 3.— | 0.30 |
| 5068 | **Goldruhm**, goldgelb, Mitte orange, 40 cm | 65.— | 8.— | 1.40 | 0.25 |
| 5073 | **flore pleno Modefarben**, gefüllte, in prächtigen neuen Farbtönen, 40 cm ......... | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |

---

| Nr. | | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Euphorbia**, Wolfsmilch. X–I. Euphorbiaceae. | | | | |
| 5086 | ♃ | **lathyris**, vertreibt Wühlmäuse, 90 cm, HF .......... | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 5086a | ♃ | **myrsinites**, gelbgrüne Dolden, Felsenpflanze, 15 cm, HF ...... | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 5087 | ♃ | **polychroma** (epithymoides) goldgelb, 40 cm, HF .......... | 576.— | 70.— | 11.— | 0.50 |
| | | **Eutoca** (Phacelia), Büschelschön. Hydrophyllaceae. | | | | |
| 5088 | ⊙ | **viscida**, dunkelblau, Juni—August, für Bienen, 45 cm .............. | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| | | **Exacum**, Bitterkraut. II–III. Gentianaceae. | | | | |
| 5089 | ⊓ | **affine**, lila, 15 cm .. 1 g DM 12.— | — | — | 100.— | 0.50 |
| 5090 | | **affine atrocoeruleum**, dunkellila, 15 cm .......... 1 g DM 14.40 1000 Korn DM 3.— | — | — | 120.— | 0.60 |
| | | **Freesia**, Freesie. IV–VI. Iridaceae. | | | | |
| 5105 | ⊓⊙ | **hybrida Prachtmischung**, schönste Farbtöne, großblumig, 80 cm ... | — | — | 4.80 | 0.35 |
| 5107 | | **hybrida Riesenblumige Mischung**, Extraqualität, Auswahl der besten Typen, die auf große, offene Blumen, Blütenzahl und lange, starke Stiele gezüchtet sind, 75 cm .... | — | — | — | 1.— |

Lieferung von Freesiensamen unter Vorbehalt der Einfuhrmöglichkeit

## GAILLARDIA

Kokarden- oder Malerblume. Compositae.

### ♃ grandiflora

Ausdauernde Gaillardie, III–V.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5124 | **Bremen**, tief dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen, 75 cm | 192.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 5126 | **Burgunder**, weinrot, 75 cm. Bildtüte | 256.— | 30.— | 5.— | 0.30 |
| 5127 | **Goldkobold**, goldgelb, 25 cm. Bildtüte | 266.— | 32.— | 5.20 | 0.40 |
| 5128 | **Kobold**, gelb mit rot, halbkugelige Büsche, 35 cm. Bildtüte | 120.— | 14.40 | 2.80 | 0.30 |
| 5130 | **maxima aurea**, goldgelb, mit dunkler Scheibe, großblumig, 90 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 5134 | **regalis**, blutrot mit goldgelbem Rand, oft halbgefüllt, 90 cm | 128.— | 15.40 | 2.80 | 0.30 |
| 5138 | **semiplena**, rot mit gelb, halbgefüllt, 90 cm | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| 5142 | **Sonne**, goldgelb mit orange, 90 cm. Farbige Bildtüte | 192.— | 23.— | 4.— | 0.35 |
| 5144 | **Tokaier**, rotorange, 75 cm. Bildtüte | 288.— | 34.60 | 5.60 | 0.40 |
| 5145 | **Großblumige Sondermischung** | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |

### ♁ picta

× Einjährige Gaillardie. III–IV.
Höhe 50 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5150 | **Rot mit feiner gelber Einfassung** | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| 5156 | **Blutrot**, neu | 100.— | 12.— | 2.40 | 0.30 |
| 5165 | **Einfache gemischt** | 32.— | 4.— | 0.70 | 0.20 |
| 5181 | **Lorenziana dichtgefüllte Varietäten**, schönste Farben. Farbige Bildtüte | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Gazania**, Mittagsgold. III–IV. Compositae. | | | | |
| 5187 | ⊓ **splendens Großblumige Spielarten**, 20 cm 1000 Korn DM 36.— (s. Bild S. 50) 100 Korn DM 4.— | — | — | — | 1.— |
| | **Gentiana**, Enzian. X–I. Gentianaceae. | | | | |
| 5191 | ♃ **cruciata**, dunkelblau, buschig, 20 cm, HF 500 Korn DM 1.— | — | — | — | 0.50 |
| 5192 | **septemfida lagodechiana**, dunkelblau, 25 cm, HF 1 g DM 4.— | — | — | 36.— | 0.40 |
| 5193 | **dahurica**, tiefblau, 25 cm, HF | — | — | 4.— | 0.30 |
| | **Gesneria**, Gesnerie. I–III. Gesneriaceae. | | | | |
| 5207 | ⊢ **hybrida**, rote Farben, 60 cm ½ g DM 10.— 1000 Korn DM 2.— | — | — | 165.— | 0.60 |
| 5208 | **umbellata Texa**, scharlachrot, 25 cm ½ g DM 14.— 1000 Korn DM 2.80 | — | — | — | 0.80 |
| | **Geum**, Nelkenwurz. III–V. Rosaceae. | | | | |
| 5214 | ♃ **coccineum fl. pl. Mrs. Bradshaw** (Feuerball), glutrot, gefüllt, Juni bis August, 60 cm | — | 15.40 | 2.80 | 0.30 |
| | **Gladiolus**, Gladiole. II–III. Iridaceae. | | | | |
| 5235 | ♃ **gandavensis Prachtmischung Riesenblumiger**, bei guter Pflege bereits im Jahre der Aussaat mehr als 50% Blüher, 90 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |

## ⊢ GLOXINIA hybrida grandiflora

(Sinningia speciosa), Gloxinie. I–III. Gesneriaceae.

Unsere Spezialität.

5246 **Blau mit weißem Rand (multiflora).** Neu.

5248 **Rot mit weißem Rand (multiflora).** Neu. Durch Einkreuzung gelang es, die schönen Farben der bekannten Sorten Dunkelscharlach mit breitem weißem Rand und Dunkelviolett mit weißem Rand auch in der multiflora-Klasse zu züchten. Vielblumigkeit und biegsames Laub kennzeichnen das Zuchtergebnis.

Jede Sorte

10 g ........... DM 160.—
1 g ........... DM 20.—
1000 K ........ DM 2.—
Port. .......... DM 0.60

**GLOXINIA hybrida grandiflora** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 10 g | 1 g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5250 | **Berliner Rot (multiflora)** Reichblühende Marktgloxinien m. weich. Blatt | 160.— | 20.— | 2.— | 0.60 |
| 5252 | **Berliner Blau** ,, | 160.— | 20.— | 2.— | 0.60 |
| 5254 | **Berliner Weiß** ,, | 160.— | 20.— | 2.— | 0.60 |
| 5256 | **Blut**, tief scharlachrot; sehr frühe Blüher. Laub weich, daher gut transportfähig. Ideale Marktgloxinie | 160.— | 20.— | 2.— | 0.60 |
| 5262 | **gigantea, Scharlach mit weißem Schlund**, riesenblumig | 160.— | 20.— | 2.— | 0.60 |
| 5264 | **Dunkelscharlach mit breitem weißem Rand** | 120.— | 16.— | 2.— | 0.50 |
| 5266 | **Dunkelviolett mit weißem Rand** | 120.— | 16.— | 2.— | 0.50 |
| 5267 | **Leuchtfeuer** (Scharlachkönigin), karmesinscharlach, aufrecht | 120.— | 16.— | 2.— | 0.50 |
| 5268 | **Meteor**, karminscharlach mit weiß. Schlund | 160.— | 20.— | 2.— | 0.60 |
| 5273 | **gigantea Rhein**, weiß mit zartrosa Rand | 160.— | 20.— | 2.— | 0.60 |
| 5275 | ,, **tigrina**, neue, aparte Zeichnungen gemischt | 160.— | 20.— | 2.— | 0.60 |
| 5281 | **tigrina et leopardina**, getigerte und leopardierte in Prachtmischung | 120.— | 16.— | 2.— | 0.60 |
| 5285 | **Schönste Spielarten gemischt** | 68.— | 8.— | 1.— | 0.35 |
| 5289 | **Prachtmischung aller Sorten und Klassen** | 120.— | 16.— | 2.— | 0.60 |
| 5291 | **gigantea Riesen**, farbenprächtige Spielarten | 160.— | 20.— | 2.— | 0.60 |

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Gnaphalium**, Ruhrkraut. III–V. Compositae. | | | | |
| 5300 | ♃ **decurrens**, weiß, 50 cm | — | 24.— | 4.20 | 0.35 |

## ⊙ GODETIA, Sommerazalee,

× Atlasblume, a. O. IV–V. Oenotheraceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5302 | ⁞ **Blitzstrahl**, dunkelrot, 30 cm | 112.— | 13.60 | 2.60 | 0.25 |
| 5308 | ⁞ **Feuerkönig** (Crimson Glow), niedrig, leuchtend purpurkarmin, 25 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 5312 | **grandiflora alba fl. pl.**, weiß, 60 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 5314 | ,, **carminea fl. pl.**, karminrot, 60 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5316 | ,, **Cattleya**, hellila, am Grunde weiß, einfachblühend, 40 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5318 | ,, **delicata fl. pl.**, fleischfarbigrosa, 80 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5322 | ,, **fl. pl. Kirschkönigin**, leuchtend kirschrot, am Rande heller, 70 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 5328 | ,, **rosea fl. pleno Rosenkönigin**, rosa auf karmin Grund, 60 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 5334 | **York**, karminpurpur, Grund weiß, 40 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5338 | **Albany**, atlasweiß, 40 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5340 | **Leuchtfunk**, tiefkarmesin, 35 cm. Bildtüte | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 5346 | **Ruhm von Kelvedon**, lachsorange, 40 cm Bildtüte | 128.— | 15.40 | 2.80 | 0.30 |
| 5350 | **Orangeruhm**, tief orangerot, 30 cm (s. Bild S. 52) | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 5358 | ⁞ **Rosamunde**, rosa mit weiß, 20 cm | 34.— | 4.40 | 0.80 | 0.20 |

5273 Gloxinia hybrida grdfl. gigantea Rhein

GODETIA (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| 5362 | **Sybil Sherwood**, lachsrosa, nach dem Rande in weiß übergehend, 40 cm | 120.— | 15.— | 2.80 | 0.35 |
| 5364 | **Sybil Sherwood flore pleno**, lachsrosa mit hellerem Rand, halbgefüllt, 35 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 5368 | **Weißer Schwan**, atlasweiß, großblumig, kompakt, 30 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 5378 | ⁜ **Whitneyi Brillant compacta**, karmesin, 25 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5384 | ⁜ „ **gloriosa**, leuchtend dunkelblutrot, großblumig, 25 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5386 | „ **Lady Albemarle**, dunkelkarmesin, Grund heller, 40 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 5388 | ⁜ „ **Lady Albemarle Niedrig**, dunkelkarmesin auf hellem Grund, 20 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5390 | „ **Mandarin**, zartgelb, 40 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5400 | „ **azaleaeflora fl. pl.**, leuchtend rosa mit karmesin Flecken, 40 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 5402 | ⁜ „ „ **fl. pl. Apfelblüte**, 25 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5404 | „ „ „ „ **Cornelia**, zartrosa, 40 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 5407 | ⁜ „ „ „ „ **Mädchenerröten**, rosa, 25cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 5408 | „ „ „ „ **Rembrandt**, rosa, dunkelpurpurkarmin gefleckt, 35 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 5410 | „ „ „ „ **Meteor**, dunkel karmesinscharlach, 35 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 5412 | „ „ „ „ **Weißer Strauß**, 30 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 5415 | „ „ „ „ **Azaleenschau**, erstklassige Mischung gefüllter Sorten für Gruppen, Topfkultur und zum Schnitt. 45 cm. Bildtüte | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 5417 | ⁜ **Niedrige Schaumischung**, für Beete und Topfkultur, 30 cm. Farb. Bildtüte | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 5418 | ⁜ **Zwerg Lachsrosa**, 20 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 5421 | **Mischung mittelhoher Sorten**, 40 cm. In farbiger Bildtüte | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |
| 5425 | „ **gefüllter Schnittsorten**, 60 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |

5350 Godetia Orangeruhm

## GYPSOPHILA

× Schleierkraut. Caryophyllaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5438 | ♃ **acutifolia**, III–V, lilarosa, Juli—Aug., 120 cm | 64.— | 7.80 | 1.40 | 0.25 |
| 5440 | ○ **elegans**, a. O. IV–V, weiß, 45 cm. Farbige Bildtüte | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 5448 | „ **gigantea Schneekönigin**, reinweiß, großblumig, 45 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 5450 | „ **kermesina**, anilinrot, 45 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 5452 | „ **maxima alba**, weiß, sehr großblumig, 45 cm | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 5454 | „ **rosea**, karminrosa, 45 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 5455 | „ **gemischt**, 45 cm | 12.80 | 1.80 | 0.40 | 0.15 |
| 5459 | ♃ **pacifica**, III–V, rosa, sperrig verzweigt, 100 cm | 192.— | 23.— | 4.— | 0.35 |
| 5460 | ♃ **paniculata**, III–V, weiß, reichblütig, schön für Binderei, 110 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 5462 | **paniculata flore pleno**, weiß (etwa 50% gefüllt), 100 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.35 |
| 5466 | „ **fl. pl. praecox, Schneeflocke**, gefüllt, 80 cm .... 1 g DM 1.— | 416.— | 51.— | 8.— | 0.60 |
| 5468 | ♃ ⁜ **repens**, III–V, weiß, 15 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 5470 | „ **rosea**, für Steingruppen, 15 cm | — | 17.40 | 3.— | 0.30 |

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| | **Helenium**, Sonnenbraut. III–V. Compositae. | | | | |
| 5476 | ♃ **autumnale hybr. praecox**, frühe Spielarten, 135 cm | — | 41.60 | 6.80 | 0.40 |
| 5478 | **autumnale hybr. nanum praecox**, gelbe, rotbraune und Bronzetöne, 90 cm | — | 41.60 | 6.80 | 0.40 |
| 5480 | ♃ **bigelovii**, gelb mit schwarzer Scheibe, 80 cm | — | 27.— | 4.60 | 0.30 |
| | **Helianthemum**, Sonnenröschen. III–V. Cistaceae. | | | | |
| 5485 | ♃ ⁜ **mutabile** (chamaecistus), in vielen Farben, reichblühend, für Felspartien, 30 cm | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 5487 | ⁜ **mutabile roseum**, rosa und rot | — | 10.— | 1.90 | 0.25 |

## HELIANTHUS

× Sonnenblume, a. O. IV–V. Compositae.

### ○ annuus

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5494 | **Bismarckianus**, großblumig, reichblühend, 300 cm | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 5500 | **fl. pleno**, halbgefüllte und gefüllte, 200 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 5502 | **giganteus**, goldgelb, riesenblumig, 300 cm | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 5510 | **macrophyllus giganteus**, gelb, großblättrig, 400 cm | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 5512 | **nanus fl. pleno**, goldgelb, gefüllt, 90 cm | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 5514 | **pallidus plenissimus**, hellgelb, gef., 250 cm | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 5516 | **Primrose**, hellgelb, 300 cm | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 5518 | **purpureus**, Spielarten in dunkelbraun und braunrot, 200 cm | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 5522 | **uniflorus**, riesenblumig, 300 cm | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 5525 | **Mischung aller hohen einfachen und gefüllten Sorten.** Farbige Bildtüte | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |

### ○ cucumerifolius

Reichblühende, vielblumige Sonnenblume.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5532 | **flore pleno**, gelb, gefülltblühend, 150 cm | 52.— | 6.40 | 1.10 | 0.25 |
| 5534 | **Diadem**, schwefelgelb m. dkl. Mitte, 150 cm | 52.— | 6.40 | 1.10 | 0.25 |
| 5540 | ⁜ **Liliput** (compactus), goldgelb mit dunkler Mitte, buschig, 40 cm | 52.— | 6.40 | 1.10 | 0.25 |
| 5542 | **nanus compactus** (Perkeo), goldgelb, 60 cm | 52.— | 6.40 | 1.10 | 0.25 |
| 5550 | **purpureus hybridus**, hellrosa bis tief purpurrote Töne, 150 cm | 52.— | 6.40 | 1.10 | 0.25 |
| 5555 | **Reichblühende einfache gemischt**, 150 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |

## ⚲ HELICHRYSUM monstrosum fl. pl.

× (bracteatum), Strohblume. III–IV. Compositae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5562 | **Reinweiß**, extra gefüllt, 80 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5566 | **Feuerball**, feuerrot, 80 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5567 | **ferrugineum**, bronzegelb, 80 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5568 | **luteum**, gelb, 80 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5569 | **fuscatum**, dunkelbraun, 80 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5570 | **purpureum**, purpurviolett, 80 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5571 | **nigro-carmineum**, dunkelkarmin, 80 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5572 | **roseum**, rosa, 80 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5574 | **salmoneum**, lachsrosa, 80 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5578 | **sulphureum**, schwefelgelb, 80 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5579 | **Riesenblumig**, neu, braune, gelbe und rote Töne, 120 cm | 106.— | 12.80 | 2.50 | 0.30 |
| 5585 | **Prachtmischung gefülltblühender Strohblumen**, 80 cm. Farbige Bildtüte | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 5587 | **nanum niedrige gefüllte gemischt**, 45 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Heliopsis**, Sonnenauge. III–V. Compositae. | | | | |
| 5590 | ♃ **scabra zinniaeflora semiplena**, goldgelb, halbgefüllt, August bis Oktober, 100 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |

## ⊓⚲ HELIOTROPIUM peruvianum

Großdoldige Vanille. II–III. Borraginaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5608 | **Marine**, tiefblau, 60 cm ..... 1 g DM 2.80 | 1088.— | 132.— | 20.— | 0.40 |
| 5609 | **Valencia**, fliederblau, 60 cm . 1 g DM 1.50 | 640.— | 78.— | 12.— | 0.50 |
| 5610 | **Prachtmischung Riesendoldiger** | 544.— | 64.— | 10.— | 0.25 |

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Hemerocallis**, Taglilie. X–I. Liliaceae. | | | | |
| 5618 | ♃ **middendorffii**, goldgelb, lilienartige Blüten, 60 cm, HF | — | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| | **Heracleum**, Herkuleskraut, Bärenklau. X–I. Umbelliferae. | | | | |
| 5620 | ♃ **giganteum** (villosum), dekorativ, 180 cm, HF | 22.40 | 3.— | 0.60 | 0.15 |

## ⊙ HESPERIS

Nachtviole, a. O. V–VI. Cruciferae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5624 | **matronalis**, rotviolett, 100 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 5626 | „ **alba**, weiß, 100 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |

## ♃ HEUCHERA, Purpurglöckchen, Granatrispe. III-V. Saxifragaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| 5640 | **sanguinea**, karmesin, Juni—Sept., 60 cm | — | — | 9.60 | 0.45 |
| 5642 | „ **splendens**, zinnoberrot, 60 cm ..... | — | — | 12.— | 0.50 |
| 5645 | „ **hybrida grandiflora**, großblumige Spielarten, 60 cm ... 1 g DM 1.40 | — | 64.— | 10.— | 0.45 |

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Hosta** (Funkia), Funkie. X–I. Liliaceae. | | | | |
| 5658 | ♃ **mehrere Sorten gemischt**, für Ufer, HF ...... | — | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 5662 | ♃ **Hyacinthus** (Galtonia) **candicans**, Kaphyazinthe. III–V. Liliaceae. Weiß, glockig, 120 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| | **Hypericum**, Johanniskraut. III–V. Guttiferae. | | | | |
| 5666 | ♃ ⁂ **polyphyllum grandiflorum**, goldgelb, für Steingärten, 25 cm .... | — | 76.— | 12.— | 0.50 |

## :||: IBERIS

× Schleifenblume. Cruciferae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5670 | ○ **amara**, a. O. IV–V, weiß, 25 cm ...... | 16.40 | 2.40 | 0.40 | 0.15 |
| 5672 | „ **grandiflora**, weiß, großblum., 25 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 5674 | ○ **coronaria**, a. O. IV–V, weiß, 25 cm..... | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 5676 | „ **imperialis**, reinweiß, 30 cm ..... | 52.— | 6.40 | 1.10 | 0.25 |
| 5678 | „ **imperialis Hyazinthenblütige Riesen**, reinweiß, 30 cm ....... | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 5682 | ♃ **gibraltarica**, III–V, lila und weiß, 30 cm | 106.— | 12.80 | 2.40 | 0.25 |
| 5696 | ♃ **jucunda**, III–V, rosa, 10 cm 1 g DM 2.40 | — | — | 20.— | 0.50 |
| 5700 | ♃ **sempervirens**, III–V, weiß, dichte Büsche, immergrün, 30 cm .... | 210.— | 26.— | 4.40 | 0.30 |
| 5702 | „ **nana**, reinweiß, zierlich, 15 cm 1 g DM 0.80 | 320.— | 38.— | 6.— | 0.35 |
| 5702a | „ **Schneeflocke**, großblumig, früh, 30 cm .......... 1 g DM 2.— | 960.— | 115.— | 18.— | 0.60 |
| 5706 | ○ **umbellata lilacina**, a. O. IV–V, 30 cm | 32.— | 4.— | 0.70 | 0.20 |
| 5708 | „ **alba**, weiß, 30 cm ............ | 32.— | 4.— | 0.70 | 0.20 |
| 5710 | „ **carminea**, malvenfarbig, 30 cm .. | 32.— | 4.— | 0.70 | 0.20 |
| 5714 | „ **cardinalis** (Rosa Cardinal), leuchtend dunkelrosa, 30 cm ........ | 52.— | 6.40 | 1.10 | 0.25 |
| 5716 | „ **Italien**, rosiglila, 25 cm ........ | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 5718 | „ **purpurea** (Dunnettii), purpurviolett, 30 cm ............... | 32.— | 4.— | 0.70 | 0.20 |
| 5721 | ○ **Prachtmischung schönster Farben einjähriger Schleifenblumen** ...... | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |

## ⚲ IMPATIENS balsamina

Balsamine, Springkraut. II-V. Balsaminaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5745 | **Rosen-Balsamine**, Mischung, 60 cm .... | 76.50 | 9.40 | 1.80 | 0.25 |
| 5765 | **Kamellien-Balsamine**, Mischung, 60 cm . | 86.40 | 10.60 | 2.— | 0.25 |
| 5785 | **Verbesserte Kamellien-Balsamine**, Prachtmischung, 60 cm ............ | 92.— | 11.30 | 2.10 | 0.25 |
| 5795 | **Zwerg-Balsamine**, gemischt, 30 cm ...... | 92.— | 11.30 | 2.10 | 0.25 |
| 5800 | ⚲ **Impatiens glanduligera Rosa Falter**, lachsrosa, 140 cm, HF 1 g DM 0.40 | — | 15.60 | 2.80 | 0.40 |

## ⊓ IMPATIENS

Fleißiges Lieschen. II-V. Balsaminaceae.

| Nr. | Sorte | 10 g | 1 g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5802 | **holstii**, leuchtend zinnoberrot, 45 cm .. | 28.— | 3.20 | 2.80 | 0.35 |
| 5805 | „ **hybrida**, Prachtmischung, 45 cm | 20.— | 2.60 | 2.— | 0.35 |
| 5806 | ⁂ „ **nana Lachsrosa**, 25 cm. Bildtüte | 96.— | 12.— | 8.— | 0.50 |
| 5808 | ⁂ „ „ **Liegnitzia**, mennigerot, 25 cm | 112.— | 14.— | 12.— | 0.75 |
| 5810 | „ **Schattenglut**, tiefdunkelscharlach, 55 cm .... 100 Korn DM 1.— | 100.— | 12.— | 8.— | 0.60 |
| 5812 | **sultani**, karmin, 45 cm ............. | 28.— | 3.20 | 2.80 | 0.50 |
| 5814 | „ **Karola**, altrosa, 45 cm ......... | 28.— | 3.20 | 2.80 | 0.50 |
| 5816 | „ **Ammerland**, karminrot, großblumig, 45 cm ............... | 32.— | 4.— | 3.60 | 0.40 |
| 5819 | „ **hybrida**, Prachtmischung, 45 cm | 24.— | 3.— | 2.60 | 0.40 |
| 5821 | ⁂ „ **nana**, karmin, breitbuschig, 15 cm | 28.— | 3.40 | 2.80 | 0.35 |
| 5825 | ⁂ „ **nana hybrida**, gemischt, 15 cm | 28.— | 3.40 | 2.80 | 0.35 |

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Inula**, Alant. III–V. Compositae | | | | |
| 5830 | ♃ ⁂ **ensifolia**, goldgelb, 30 cm ........ | — | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 5834 | **glandulosa grandiflora**, goldorange, Juli—Oktober, 60 cm ......... | — | 46.— | 6.80 | 0.40 |
| | × **Ipomoea**, Trichterwinde. III–IV. Convolvulaceae. | | | | |
| 5895 | ○ ⚲ ⌇ **purpurea beste Mischung** (s. Bildseite 49). Farbige Bildtüte ..... | 32.— | 3.80 | 0.60 | 0.15 |
| 5936 | ⊓ **Isolepis gracilis** (Scirpus cernuus), Simse, Frauenhaar. I–II. Cyperaceae. Für Aquarien und Töpfe. 1 g DM 10.— | — | — | 72.— | 1.20 |

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| | **Isoloma** (Kohleria, Tydaea), Gleichsaum, I–III. Gesneriaceae. | | | | |
| 5938 | ⊓ **bogotense hybr. grandiflorum**, Prachtmischung 1000 Korn DM 1.— | — | — | — | 0.50 |
| 5941 | ⊓ **Kakteen in feinster Mischung aller Klassen.** Aussaat jederzeit. 1000 Korn DM 16.— 100 Korn DM 1.80 | — | — | — | 0.50 |
| | **Kalanchoe**, Kalanchoe. II–IV. Crassulaceae. | | | | |
| 5942 | ⊓ **globulifera coccinea**, scharlachrote, haltbare Blumen, 30 cm 1 g DM 32.— | — | — | 240.— | 0.45 |
| 5943 | ⊓ **hybrida Typ Thiede**, feurigscharlach, feste Stiele, kräftige Blattmanschette, gedrungen wachsende Topfsorte, 15—20 cm ¹/₄ g DM 17.— 1000 Korn DM 3.50 | — | — | 560.— | 0.70 |
| 5944 | ⊓ **hybrida Feuerblüte**, feuerrot, großblumig, 25 cm 1 g DM 36.— 10000 Korn DM 12.— 1000 Korn DM 1.50 Bildtüte | — | — | 300.— | 0.50 |
| 5945 | ⊓ **hybrida Goldhybriden**, ockergelb, 25 cm ......... ½ g DM 26.— 1000 Korn DM 3.— | — | — | — | 0.60 |

5943 Kalanchoe hybrida Typ Thiede

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | × **Kochia**, Sommerzypresse. III–IV. Chenopodiaceae. | | | | |
| 5956 | ⊙ **trichophylla**, dekorative Büsche, grün, im Herbst dunkelrot, 100 cm | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |

## ♃ ⌇ LATHYRUS latifolius

Platterbse, ausdauernde Wicke. III–V. Leguminosae.

Für Schnitt und Binderei

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5972 | **grandiflorus Weiße Perle**, großblumig ... | — | 6.— | 1.10 | 0.25 |
| 5976 | **roseus**, rosa ..................... | 51.20 | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 5978 | **splendens**, leuchtend dunkelrot ......... | — | 11.60 | 2.20 | 0.20 |
| 5985 | **Gemischt** ......................... | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.25 |

## ○ ⌇ LATHYRUS odoratus

× Wohlriechende Edelwicke, X–II und a. O. III–IV. Leguminosae.

### praecox

**Frühblühende Riesenblumige Treibsorten.**

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5988 | **Amerikanische Schönheit**, karminrosa .. | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 5990 | **Annie Laurie**, rosa ............... | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 5992 | **Apollo**, zart lachsrosa ............ | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 5996 | **Balls Rosa**, leuchtendrosa ........... | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6000 | **Balls Weiße**, reinweiß .............. | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |

**LATHYRUS odoratus praecox** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6002 | **Blue Bird**, violettblau | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6003 | **Bright Light**, leuchtend scharlach | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6010 | **Fascination**, hellachsrosa | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6014 | **Glitters**, kirschscharlach | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6016 | **Grenadier**, feurigrot | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6017 | **Harmonie**, lavendelblau | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6018 | **Josie**, leuchtendrosa | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6020 | **Kanarienvogel**, gelb | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6024 | **Madonna**, weiß, schwarzsamig | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6026 | **Marine**, mittelblau | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6028 | **Mars**, karmesin mit blutrot | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6033 | **Mittelblau** | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6034 | **Mrs. Kerr**, lachsrosa | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6038 | **Pride**, kirschrot | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6042 | **Schneesturm**, reinweiß | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6044 | **Success**, begonienrosa | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6045 | **Triumph**, lilamauve | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6046 | **Valencia**, orange | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6048 | **Vulkan**, feurig kirschscharlach | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6050 | **Weiße Harmonie**, weiß mit rosa Schein | 80.— | 10.— | 1.90 | 0.35 |
| 6055 | **Prachtmischung Frühblühender Riesenblumiger** (Winterblühende Spencer) | 68.— | 8.40 | 1.50 | 0.30 |

## Cuthbertson-Sorten

X-II und a.O. III-IV.

Riesenblumig, starkwüchsig und sehr reichblühend. Blütezeit liegt zwischen den praecox-Sorten und den Spencerwicken. Meist 4 Blüten an langem Stiel; vorzüglich zum Schnitt; auch für die Treiberei bei Aussaat zwischen Oktober und Februar.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6060 | **Coline**, hellscharlach | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.40 |
| 6064 | **Danny**, dunkelblau | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.40 |
| 6070 | **Evelyn**, lachsrosa | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.40 |
| 6074 | **Frank**, lavendelfarbig | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.40 |
| 6078 | **Janet**, reinweiß | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.40 |
| 6082 | **Kenneth**, blutrot | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.40 |
| 6086 | **Lois**, leuchtend rosa | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.40 |
| 6090 | **Tommy**, zartblau | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.40 |
| 6095 | **Prachtmischung Riesenblumiger Cuthbertson-Edelwicken** | 96.— | 11.60 | 2.— | 0.35 |

6095 Lathyrus odoratus Cuthbertson

## Spencer-Sorten

a.O. III-IV.

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6106 | **Ambition**, rosig lavendel | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6112 | **Artiste**, leuchtend rosa mit Lachsschein | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6116 | **Austin Frederick**, lavendelblau | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6126 | **Capri**, lasurblau | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6134 | **Excelsior**, scharlachrot | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6152 | **Flaggschiff**, dunkelblau | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6160 | **Gleneagles**, hellavendelblau | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6164 | **Gloriosa**, orangescharlach | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6168 | **Gold Crest**, orange und lachs | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6172 | **Hawlmark Lachsrosa** | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6182 | **International**, rosig-malvenfarbig | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6186 | **Jubilee**, lachskarmin | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6188 | **Jugend**, weiß mit rosa Saum | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6204 | **Mastercream**, cremefarbig | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6208 | **Mrs. A. Searles**, lachsrosa mit Goldglanz | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6214 | **Pinkie**, rosa | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6220 | **Porzellan**, zartes Blau | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6222 | **Powerscourt**, lavendel | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6224 | **Reflection**, hellblau | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6226 | **robustum**, lachsrosa | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6227 | **Rose aus Damaskus**, karminrosa | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6228 | **Royal Purple**, rosig purpur | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6230 | **Schwarzer Diamant**, schwarzrot | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6232 | **Smiles**, lachsrosa | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6234 | **Stilist**, reinrosa | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6244 | **Weiße Riesen** | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6248 | **Welche Freude**, cremegelb | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6250 | **Willkommen**, scharlach | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |
| 6255 | **Prachtmischung Riesenblumiger Spencer-Edelwicken**, mit gewellten, offenen Blüten. Farbige Bildtüte | 51.20 | 6.— | 1.20 | 0.25 |
| 6268 | **Ruffled Orchid**, kraus, lilarosa | 60.— | 7.20 | 1.30 | 0.30 |

## LAVATERA, Pappelrose,

Bechermalve, a.O. IV. Malvaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6280 | ♁ **trimestris flore albo**, weiß, 100 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 6284 | „ **rosea splendens**, leuchtend karminrosa, großblumig, 60 cm. Bildtüte | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 6285 | **gemischt** | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |

---

**Leontopodium** (Gnaphalium), Edelweiß. III–V. Compositae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6288 | ♃ ✻ **alpinum**, Alpenedelweiß, 15 cm 1 g DM 3.20 | — | — | 24.— | 0.30 |
| 6290 | ♃ ✻ **sibiricum**, Sibirisches Edelweiß, großblumig, 20 cm 1 g DM 5.— | — | — | 40.— | 0.40 |

**Leptosyne**, Feinheitsblume. III–IV oder a. O. IV–V. Compositae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6296 | ⊙ **calliopsidea** (maritima), gelb, Juli—Oktober, 60 cm | 100.— | 12.— | 2.20 | 0.25 |
| 6298 | ⊙ **stilmanii**, goldgelb, sehr früh und lange blühend, gute Schnittblume, 45 cm | 100.— | 12.— | 2.20 | 0.25 |

## ♁MATTHIOLA annua, Cruciferae, ×SOMMERLEVKOJE

**einjährig**, II-IV, Treibsorten auch IX-I.

## DSG Quedlinburger *Allgefüllte* Sommerlevkoje

**DSG Quedlinburger *Allgefüllte* Sommerlevkojen** zeichnen sich durch die frühe und sichere Möglichkeit der Selektion der später gefülltblühenden Pflanzen aus, die schon im Saatbeet vorzunehmen ist:

> Gefülltblühende: Sämlinge mit hellerem Blatt (gelblichgrün).
> Einfachblühende: Sämlinge normalgrün.

Durch die frühe Selektierbarkeit ist es jetzt möglich, mit den *Allgefüllten* Sorten reine gefülltblühende Levkojenbestände zu pflanzen, wovon sich die Besucher der Markkleeberger Ausstellung 1952 auf den Levkojenschaubeeten der VVG überzeugen konnten.
In der Treiberei führten sich die *Allgefüllten* Stangenlevkojen für die Kultur in Blocks oder Frühbeetkästen sehr gut ein. Sie gewährleisten dem Gartenbau eine volle Ausnutzung der wertvollen Glasflächen.

### DSG Quedlinburger *Allgefüllte* Frühe Niedrige Buschlevkoje

Für Beete und Kranzbinderei geeignet. Höhe 25 cm

6300 Weiß
6302 Gelb
6304 Goldlachs
6306 Zartrosa
6308 Pfirsichblüte
6310 Ziegelrot (Hellkupfer)
6312 Neurosa, hellbrillantrosa
6314 Apfelblüte
6316 Karminrosa
6318 Karmin
6320 Rubin
6324 Rotbraun
6326 Lilarosa
6330 Lasurblau
6332 Hellblau
6334 Dunkelblau
6336 Mattviolett
6338 Schwarzviolett
6345 Prachtmischung

SOMMERLEVKOJE (Fortsetzung):

## DSG Quedlinburger *Allgefüllte* Frühe Hohe Buschlevkoje

Für Beete und Binderei geeignet. Höhe 45 cm

* Besonders empfehlenswert.

*6350 Weiß
6352 Gelb
*6354 Goldlachs
6356 Zartrosa
*6358 Pfirsichblüte
6360 Ziegelrot (Hellkupfer)
6364 Apfelblüte
*6366 Karminrosa
*6368 Karmin
6370 Rubin
6374 Rotbraun
6376 Lilarosa
6380 Lasurblau
6382 Hellblau
*6384 Dunkelblau
6386 Mattviolett
6388 Schwarzviolett
*6395 Prachtmischung

## DSG Quedlinburger *Allgefüllte* Späte Hohe Buschlevkoje

Für Beete und Binderei geeignet. Höhe etwa 50 cm

6400 Weiß
6402 Gelb
6404 Goldlachs
6406 Zartrosa
6408 Pfirsichblüte
6410 Ziegelrot (Hellkupfer)
6414 Apfelblüte
6416 Karminrosa
6418 Karmin
6422 Rubin
6426 Lilarosa
6430 Lasurblau
6432 Hellblau
6434 Dunkelblau
6436 Mattviolett
6438 Schwarzviolett
6445 Prachtmischung

| | Deutsche Mark | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 kg | 100 g | 10 g | 1 g | 100 Prt. | 10 Prt. | Prt. |
| Einzelfarben ....... | — | 52.— | 8.40 | 1.10 | 24.— | 2.70 | 0.30 |
| Prachtmischungen ... | 380.— | 44.— | 7.20 | 0.90 | 20.— | 2.20 | 0.25 |

Ab 5 Eigenpackungen zu 1 g einer Nummer gilt der 10-g-Preis. Ab 5 Eigenpackungen zu 10 g einer Nummer oder 50 Stück zu 1 g einer Nummer gilt der 100-g-Preis. Ab 250 Eigenpackungen zu 1 g einer Nummer oder 25 Packungen zu 10 g gilt der Kilopreis.
Portionen werden ebenfalls in Eigenpackungen geliefert.
Ab 5 Port. einer Sorte gilt der 10-Port.-Preis
Ab 50 Port. einer Sorte gilt der 100-Port.-Preis

## DSG Quedlinburger *Allgefüllte* Stangenlevkoje

Einstieler, für Treiberei bestens eingeführt. Höhe etwa 70 cm

* Besonders empfehlenswert.

*6450 Weiß
*6454 Gelb
*6456 Goldlachs
*6458 Pfirsichblüte
*6460 Zartrosa
*6462 Tiefrosa
*6464 Rosenrot, neu
*6466 Karminrosa
*6468 Karmin
6470 Ziegelrot
*6472 Rubin
6476 Lilarosa
6480 Lasurblau
*6482 Hellblau
6484 Dunkelblau
6486 Mattviolett
6488 Schwarzviolett
6495 Prachtmischung

| | Deutsche Mark | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 kg | 100 g | 10 g | 1 g | 100 Prt. | 10 Prt. | Prt. |
| Einzelfarben ........ | 740.— | 90.— | 14.40 | 1.80 | 32.— | 3.60 | 0.40 |
| Prachtmischung ...... | 700.— | 88.— | 13.20 | 1.50 | 28.— | 3.20 | 0.35 |

Berechnungsart für Packungen siehe unter Buschlevkojen.

## Besondere Lieferungsbedingungen

**für den Verkauf von Saatgut der DSG Quedlinburger *Allgefüllten* Levkojen.**

**DSG Quedlinburger *Allgefüllte* Levkojen** werden nur unter den nachstehenden Bedingungen, die der Käufer durch Annahme der Ware als für ihn rechtsverbindlich anerkennt, verkauft:

1. Der Käufer achtet das Alleineigentum der Deutschen Saatgut-Handelszentrale an dem Zuchtverfahren zur Erzielung allgefüllter Levkojenbestände und nimmt zur Kenntnis, daß dieses Verfahren für die Deutsche Saatgut-Handelszentrale geschützt ist.
2. Der Käufer verpflichtet sich:
   a) das ihm gelieferte Saatgut von **DSG Quedlinburger *Allgefüllten* Levkojen** nur unter dieser Bezeichnung und in den Eigenpackungen der DSG-HZ sowie nur innerhalb Deutschlands anzubieten und in den Verkehr zu bringen.
   b) das genannte Saatgut weder zum Samennachbau noch als Kreuzungselter für Neuzüchtungen zu verwenden,
   c) seinen Abnehmern die gleichen Verpflichtungen aufzuerlegen und etwaige Zuwiderhandlungen der letzteren der DSG-HZ Quedlinburg zu melden.

6495 DSG Quedlinburger Allgefüllte Stangenlevkoje

## Großblumige Bismarck-Spezial-Perfektion-Sommerlevkoje

Spätblühend, hochprozentig gefüllt, robuster, hoher Wuchs, straffe, aufrechte Blütenstiele. Höhe 75 cm

6500 Schneeweiß
6502 Kanariengelb
6506 Chamois
6508 Fleischfarben
6514 Rosa
6516 Brillantrosa
6518 Leuchtend lachsrosa
6522 Karmesin
6528 Silberlila
6532 Hellviolett (Hellblau)
6534 Violett (Dunkelblau)

| | Deutsche Mark | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
| In einzelnen Farben ...................... | 384.— | 46.— | 7.20 | 0.40 |
| 6535 **Prachtmischung** ........................ | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |

## Dresdener remontierende Sommerlevkoje

Große lockere Rispen; zum Schnitt im Freiland und Treibhaus. Höhe 60 cm

6540 Schneeweiß
6542 Kanariengelb
6544 Chamois
6548 Apfelblüte
6550 Fleischfarben
6554 Hermosa, hellrosa
6556 Rosa
6562 Brillantrosa
6564 Blutrot
6568 Dunkelkarmesin
6570 Leuchtend purpurkarmin
6572 Silberlila
6576 Hellviolett (Hellblau)
6578 Violett (Dunkelblau)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In einzelnen Farben ........................ | 384.— | 46.— | 7.20 | 0.40 |
| 6585 **Prachtmischung.** Bildtüte .............. | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |

### Excelsior-Riesen-Stangen-Sommerlevkoje

Einstenglig, dichtgefüllt, früh, gut zum Treiben. Höhe 70 cm

Deutsche Mark: 1 kg — 100 g — 10 g — Port.

6600 Schneeweiß
6602 Hellgelb (DSG)
6606 Silberrosa
6608 Chamoisrosa (DSG)
6610 Rosa
6612 Gloria, leuchtend blutrot
6614 Karmesin
6616 Silberlila
6618 Hellviolett (Hellblau)
6622 Violett (Dunkelblau)

In einzelnen Farben ......... 1 g DM 1.80 — 768.— 92.— 14.— 0.50
6625 **Beste Mischung** ............ 1 g DM 1.50 — 704.— 84.— 12.— 0.40

6626 **DSG Dulzinea**, chamoislachs mit fleischfarbener Mitte und gelbem Auge, siehe Neuheiten S. 25. Bildtüte .... 960.— 115.— 18.— 0.60
6628 **DSG Frührose**, apfelblütenrosa, blüht 3 Monate nach der Aussaat, siehe Neuheiten S. 25. Bildtüte ............. 960.— 115.— 18.— 0.60

6632 **Schneeweiß Verbessert**, neu, großrispig 960.— 115.— 18.— 0.60

### Mammut-Excelsior-Treiblevkoje

Verbesserte Rasse, einstielig, 30 cm lange Rispe. Höhe 70 cm

6650 Weiß mit rosa Schein
6651 Malmaisonrosa
6652 Mondlicht, gelb
6654 Delicata, zartrosa
6656 Brillantrosa
6657 Chamoisrosa
6658 Chamoisrosa mit Gold
6659 Rosa
6661 Fackelträger, hellrot
6662 Illusion, rubinrot
6666 Karmesin
6668 Kupferscharlach
6670 Kupferscharlach mit Gold
6672 Hella, silberlila
6673 Silberlila
6674 Fliederblau

In einzelnen Farben ............................ 768.— 92.— 14.— 0.50
6675 **Schöne Mischung** ........................ 704.— 84.— 12.— 0.50
6678 **Aprikosenfarbe**, neu ..................... 960.— 115.— 18.— 0.60
6684 **DSG Reinweiß**, neu ........................ 960.— 115.— 18.— 0.60
6686 **DSG Violett**, neu .......................... 960.— 115.— 18.— 0.60

6688 **DSG Diana**, neu, altlachsrosa, nach der Mitte zu cremegelb verlaufend, aparte Bindefarbe; lange Rispen mit großen edlen, dichtgefüllten Blumen ....... 960.— 115.— 18.— 0.60

### Frühwunder-Sommerlevkoje

Zum Treiben geeignet. Höhe 35 cm

6690 Fleischfarben
6692 Blutrot
6694 Dunkelblau

In einzelnen Farben ............................ 768.— 92.— 14.— 0.45

### Großblumige Sommerlevkoje

Von kräftigem Wuchs und langer Blütezeit. Starke Rispen großer Blumen. Höhe 35 cm

6700 Weiß
6702 Kanariengelb
6706 Apfelblüte
6714 Rosa
6718 Brillantrosa
6722 Ziegelrot
6732 Karmin
6734 Kupferkarmin
6740 Leuchtend purpurkarmin
6742 Karmesin
6746 Dunkelblutrot
6748 Silberlila
6750 Hellviolett (Hellblau)
6752 Violett (Dunkelblau)
6758 Purpurviolett

In einzelnen Farben ............................ 384.— 46.— 7.20 0.40
6765 **Prachtmischung leuchtender Farben**..... In farbiger Bildtüte ............................ 320.— 38.— 6.— 0.35

### Nordische Riesenlevkoje

Eintriebige Klasse für Freiland und zum Treiben. Kulturzeit nur 80 Tage. Aussaat zum Treiben Januar—Februar. Frühbeetaussaat im Februar bringt im Mai Schnittblumen im Freien. Gefülltblühende sind meist am starken Sämling erkennbar.

Höhe 60 cm

6768 Weiß
6770 Gelb
6772 Karminrosa
6774 Rubinrot
6776 Silberlila
6778 Hellblau

Einzelfarben ............................ 800.— 96.— 15.— 0.50
6783 **Prachtmischung** ........................ 768.— 92.— 14.— 0.50

### Großblumige Zwerg-Pyramiden-Treiblevkoje

Gedrungener Bau, zum Treiben wie zur Beetbepflanzung. Aussaat: Febr.—März für Sommerflor; Juni—August für Herbst- und Winterflor; Sept.—Januar zur Treiberei fürs Frühjahr. Höhe 20 cm

Deutsche Mark: 1 kg — 100 g — 10 g — Port.

6822 Schneeweiß
6826 Schwefelgelb
6828 Fleischfarbe
6830 Rosa
6838 Dunkelblutrot
6844 Hellviolett
6846 Porzellanblau
6848 Violett

In einzelnen Farben ............................ 864.— 102.— 16.— 0.50
6855 **Prachtmischung** ........................ 740.— 90.— 14.— 0.50

### Riesen-Baum-Sommerlevkoje

Beste Freilandklasse. Bildet hohe Pyramiden. Großblumig, dicht gefüllt. Höhe 75 cm

6950 Weiß
6952 Kanariengelb
6958 Goldig-chamois
6960 Fleischfarbe
6962 Rosa
6964 Brillantrosa
6970 Dunkelkarmesin
6972 Silberlila (Hellblau)
6974 Fliederfarben
6978 Violett (Dunkelblau)
6980 Tiefviolett

In einzelnen Farben ........ 1 g DM 1.— 416.— 52.— 8.— 0.40
6985 **Prachtmischung** ........................ 384.— 46.— 7.20 0.35

### Sommer-Treiblevkoje

7002 **Rubin**, feurig rubinrot, 40 cm ............ 768.— 92.— 14.— 0.50
7006 **Schneeflocke** (Lackblatt), weiß, früheste, auch zum Treiben, 30 cm ............ 864.— 102.— 16.— 0.50

### Victoria-Bukett-Sommerlevkoje

Für Topfkultur. Geschlossener pyramidaler Wuchs, reichblühend. Höhe 30 cm

7014 Weiß
7016 Kanariengelb
7018 Chamois
7020 Rosa
7022 Karmin
7026 Karmesin
7028 Dunkelblutrot
7030 Hellviolett (Hellblau)
7032 Violett (Dunkelblau)

In einzelnen Farben ........ 1 g DM 0.75 320.— 38.— 6.— 0.40
7035 **Feinste Mischung** ........................ 250.— 30.— 5.— 0.35
7041 **Mischung aller Klassen Sommerlevkojen**, 30—40% gefüllt ........................ 128.— 15.60 2.80 0.30

## ♃ MATTHIOLA incana WINTERLEVKOJE

**mehrjährig**, V–VI. Cruciferae.

### Großblumige Winterlevkoje

Kräftige Büsche bildend. Höhe 55 cm

7132 Weiße Dame (Weiße Elisabeth), sehr früh
7136 Elisabeth, leuchtend karminrosa
7138 Dunkelblutrot, extra
7140 Hellblau
7143 Coelestine, lavendelblau
7144 Zephir, zart lavendel

In einzelnen Farben ......... 1 g DM 2.— 740.— 90.— 14.— 0.40
7145 **Beste Mischung** ........... 1 g DM 1.50 630.— 76.— 12.— 0.40

7148 **DSG Riesen Rosa**, neu, reizvolle Blütenfarbe; einstielig, über 20 cm lange, vollbesetzte Rispen, edle Riesenblumen in hochgewölbter Füllung (s. Bildseite 48) ........................ — 115.— 18.— 0.60

### Nizzaer Riesen-Winterlevkoje

Für ein- oder zweijährige Kultur.
Für Sommerflor II–III, für Frühjahrsflor VII–VIII, bei frostfreier Überwinterung; zum Treiben: Folgeaussaaten.

Höhe 75 cm

7162 Schöne von Neapel, altrosa
7164 Schöne von Nizza, fleischfarbigrosa
7166 Montblanc, schneeweiß
7167 Abundantia, karminrosa
7169 Aurora, goldig ledergelb
7170 Dunkelkarmesin
7171 Fliederfarben
7172 Kanariengelb
7173 Koralle, dunkel korallenrot
7174 Lebenslust, karminrosa
7175 Alexandra, lilarosa
7176 Mandelblüte, weiß, rosa getönt
7177 Rosalila
7178 Silberlila
7179 Sonnenuntergang, karminrosa mit gelb
7180 Zarte Schöne, schneeweiß, zartrosa Hauch
7186 Violett

In einzelnen Farben ............................ 384.— 46.— 7.20 0.40
7185 **Prachtmischung** ........................ 320.— 38.— 6.— 0.30
7190 **Purpurviolett**, neu ........................ 544.— 64.— 10.— 0.50

7262 Lilium henryi

## ♃ LILIUM

Lilie. II–III oder IX–X. Liliaceae.

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7254 | **candidum var. salonicum**, gesunde und widerstandsfähige Form der beliebten Madonnenlilie; Blumen sind gleichfalls reinweiß, Stengel jedoch dunkler, blüht vom zweiten Jahre ab, bei Aussaat im zeitigen Frühjahr ins Mistbeet oder in Saatgefäße, 100 cm | — | — | — | 0.70 |
| 7258 | **gloriosum**, reinweiße bis schwefelgelbe Tönungen, 150 cm | — | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 7262 | **henryi**, orangegelb, rotbraun gefleckt, 200 cm 1000 Korn DM 56.— 100 Korn DM 6.40 | — | — | — | 0.80 |
| 7263 | **martagon**, Türkenbundlilie, hellrot, braun gefleckt, 100 cm | — | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 7264 | **regale**, Königslilie, weiß mit rosa Schein, 120 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 7266 | **princeps x gloriosum**, weiß, eine Dr. Steffen-Züchtung, herrliche Blütenstände, 180 cm 1 g DM 1.50 | — | — | 12.— | 0.50 |
| 7268 | **willmottiae**, orange mit dunklen Flecken, 120 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |

## LINARIA, Leinkraut. Scrophulariaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7274 ♃ | **macedonica speciosa Nymphe**, III–V, rahmweiß, 90 cm | 122 — | 14.80 | 2.80 | 0.30 |
| 7289 ⊙ # | **maroccana hybrida Excelsior-Mischung**, a.O. IV–V, reichhaltige Farben, 30 cm | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| 7295 | „ **hybr. compacta Feenstrauß**, reichblühend, kompakt wachsend mit großen Blumen in duftigen Farben, 30 cm | 58.— | 6.80 | 1.30 | 0.20 |

## ×LINUM, Lein. Linaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7300 ♃ | **flavum**, III–V, gelb, 40 cm | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 7301 # | **flavum nanum compactum**, goldgelb, Juni—Aug., 20 cm | — | 52.— | 8.— | 0.50 |
| 7302 ⊙ | **grandiflorum rubrum**, Rotblühender Lein, a.O. IV–V, 40 cm | 22.40 | 3.— | 0.60 | 0.15 |
| 7306 ♃ | **narbonense**, III–V, dunkelblau, großblumig, 75 cm 1 g DM 0.50 | — | 23.— | 4.— | 0.35 |
| 7308 ♃ | **perenne**, III–V, hellblau, 75 cm | 32.— | 4.— | 0.70 | 0.20 |

## × LOBELIA, Lobelie. Campanulaceae.

### ♁ :‖: erinus, Langstielige Lobelie. II–IV.

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7320 | **gracilis** (erinoides), hellblau, 25 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 7326 | **compacta Blauer Edelstein**, tief enzianblau, 10 cm | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 7328 | „ **Magentarot**, mit weißem Auge, 10 cm | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 7332 | „ **Leuchtend Blau**, hellaubig, 10 cm | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 7333 | „ **Mitternachtsblau**, schwarzblau ohne Auge, 10 cm | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 7334 | „ **erecta pumila splendens**, dunkelblau mit weißem Auge, 10 cm | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 7336 | „ **Schneeball**, weiß, 10 cm | 190.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 7360 | **Primadonna**, tief purpur, 20 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 7364 | **speciosa Kristallpalast compacta**, ultramarinblau, dunkellaubig, 10 cm | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |

### ♁ ⸗ erinus pendula, Ampellobelie.

II–III oder IX–X bei frostfreier Überwinterung.

Mit langen, hängenden Ranken, für Ampeln und Balkonschmuck

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7376 | **Amanda**, amarantrot mit weißem Auge | — | 32.— | 5.60 | 0.35 |
| 7378 | **Hamburgia**, hellblau | — | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 7380 | **Schneekönigin**, reinweiß | — | 17.40 | 3.— | 0.30 |
| 7382 | **Miranda**, purpurrosa mit weißem Auge | — | 32.— | 5.60 | 0.30 |
| 7384 | **Saphir**, tiefblau mit weißem Auge | — | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 7385 | **Mischung obiger Ampellobelien** | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |

### ♃ fulgens

Leuchtende Lobelie. I–II oder VI–VIII.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7386 | **Illumination**, scharlach, dkllaub., 45 cm 1000 Korn DM 1.40, 1 g DM 10.80 | — | — | 88.— | 0.45 |
| 7388 | **Viktoria**, scharlach, 45 cm 1000 Korn DM 1.20, 1 g DM 10.— | — | — | 80.— | 0.40 |
| 7389 | **hybrida**, dunkellaubig, gemischt, 45 cm 1000 Korn DM 1.20, 1 g DM 10.— | — | — | 80.— | 0.40 |

## ⊙ LUNARIA, Mondviole.

Judassilberling, a.O. V–VI. Cruciferae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7390 | **biennis** (annua), rot, 120 cm | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |
| 7392 | „ **alba**, weiß, 120 cm | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |
| 7394 | „ **kermesina**, dunkelrot, 120 cm | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.25 |

## LUPINUS

× Lupine, Wolfsbohne. Leguminosae.
Einjährige: a.O. IV–V. Ausdauernde: III–V.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7400 | ⊙ **albo-coccineus**, rosa mit weiß, 60 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 7402 | ⊙ **Attraktion**, hellrosa mit gelb, Fahne später dunkelrotviolett, 100 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 7412 | ⊙ **hartwegii**, blau, 60 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 7414 | „ **albus**, weiß, 60 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 7416 | „ **coelestinus**, himmelblau, 60 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 7418 | „ **roseus**, zartrosa, rot getuscht, 60 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 7421 | „ **gemischt**, 60 cm | 19.20 | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 7430 | ⊙ **hybridus atrococcineus**, dunkelscharlachrot mit weiß, 60 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 7432 | „ **insignis**, purpurviolett, 60 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 7434 | „ **nigricans**, schwarz mit violett, 60 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 7436 | „ **roseus**, zartrosa mit magentarot, 60 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 7438 | „ **superbus**, purpur, gelb und weiß, 60 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 7448 | ⊙ # **nanus**, blau, violett getuscht, 30 cm | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| 7450 | # „ **albo-coccineus**, scharlach mit weiß, 30 cm | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| 7454 | # „ **albo-violaceus**, weiß und violett, 30 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 7456 | # „ **Schneekönigin**, reinweiß, 30 cm | 21.— | 2.90 | 0.60 | 0.15 |
| 7460 | ♃ **polyphyllus coeruleus**, blau, 100 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 7462 | „ **albus**, weiß, 100 cm | 51.20 | 6.— | 1.20 | 0.25 |
| 7463 | „ **carmineus**, karmin, 100 cm | 51.20 | 6.— | 1.20 | 0.25 |
| 7464 | „ **roseus**, zartrosa, 100 cm | 51.20 | 6.— | 1.20 | 0.25 |
| 7465 | „ **gemischt**, 100 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 7466 | „ **Prachtmischung**, aus Sorten | 51.20 | 6.— | 1.20 | 0.25 |
| 7467 | „ **Abendglut**, gelbe und rote Töne gemischt, 100 cm. Bildtüte | 102.— | 12.60 | 2.50 | 0.30 |
| 7468 | „ **Chamois**, 100 cm | 102.— | 12.60 | 2.50 | 0.30 |
| 7480 | „ **Juliana**, fleichfarbigrosa mit creme, 100 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 7482 | „ **Rubinkönig**, rubinviolett, 100 cm | 102.— | 12.60 | 2.50 | 0.30 |

**LUPINUS** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| 7484 | **polyphyllus Leuchtendrot**, 100 cm | 102.— | 12.60 | 2.50 | 0.30 |
| 7485 | „ **Russels Hybriden**, reiche Mischung vieler Farbtöne, auch zweifarbiger, 100 cm. Bildtüte | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.30 |
| 7488 | ⊙ **sulphureus superbus**, gelb, später mit braun, 70 cm | 42.— | 5.— | 0.90 | 0.25 |
| 7497 | ⊙ **einjährige mittelhohe gemischt**, 60 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.20 |
| 7499 | ⁂ „ **niedrige gemischt** 30 cm | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |

## LYCHNIS, Lichtnelke.

III-V. Caryophyllaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7510 | ♃ ⁂ **alpina**, rosa, April—Mai, 10 cm | — | 40.— | 6.40 | 0.40 |
| 7512 | ♃ **chalcedonica grandiflora**, Brennende Liebe, scharlach, 90 cm | 42.— | 5.— | 1.— | 0.25 |
| 7518 | ♃ **haageana gigantea**, zinnober, 45 cm | 100.— | 12.— | 2.40 | 0.25 |
| 7528 | ♃ **viscaria splendens** (coccinea), leuchtend rote Pechnelke, Mai–Juli, 50 cm | 72.— | 8.80 | 1.60 | 0.25 |
| 7530 | ⁂ „ **nana**, rot, 30 cm 1 g DM 4.80 | — | 260.— | 40.— | 0.50 |

**Lythrum**, Weiderich. III–V. Lythraceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7532 | ♃ **roseum superbum**, reichblühend, Juli—September, 100 cm | 60.— | 7.20 | 1.20 | 0.25 |

## ⊙ MALOPE grandiflora (trifida)

× Trichtermalve, a.O. IV-V. Malvaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7538 | **alba**, weiß, 100 cm | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 7539 | **Brillantrosa**, mit dunklen Adern, 100 cm | 32.— | 4.— | 0.70 | 0.20 |
| 7540 | **purpurea**, karmin mit purpur, 60 cm | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 7542 | **praecox purpurea**, frühblühend, 60 cm | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 7544 | **rosea**, zartrosa, 100 cm | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 7545 | **gemischt**, 100 cm | 16.— | 2.20 | 0.50 | 0.15 |

## ⚲ MATRICARIA

Mutterkraut. III-IV. Compositae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7562 | ⁂ **parthenoides** (capensis eximia) **fl. pl. Weißer Ball**, reinweiß, 40 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 7566 | „ **grandiflora fl. pl.**, großblumig reinweiß, 60 cm | 70.— | 8.80 | 1.50 | 0.25 |
| 7570 | ⁂ „ **nana fl. pl. Goldball**, 30 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 7574 | ⁂ „ „ **fl. pl. Schneeball**, 30 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 7576 | ⁂ „ **grandiflora fl. pl. pumila** (Tom Thumb), reinweiß, 20 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7580 | ⊙ **Matthiola bicornis**, Gemshorn, a.O. IV–V. Cruciferae. Rötlich-lila, 45 cm | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |

## ⚲:‖: MESEMBRIANTHEMUM

Mittagsblume. IV. Aizoaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7590 | **cordifolium foliis variegatis**, purpurrosa, weißbuntes Laub, 15 cm ... 1 g DM 3.60 | — | 192.— | 30.— | 0.70 |
| 7592 | **criniflorum**, schönste Färbungen, Teppich- und Felsenpflanze, 10 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.40 |

## ⚲:‖: MIMULUS

Gauklerblume. III-IV. Scrophulariaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7610 | **cupreus Roter Kaiser**, karmesinscharlach, Juni—Oktober, 20 cm | — | 58 — | 9.— | 0.40 |
| 7615 | **tigrinus grandiflorus**, getigerte und gefleckte, großblumig, 30 cm | 280.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |

**Monarda**, Monarde, Bienenbalsam. III–V. Labiatae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7645 | ♃ **hybrida**, rosa und rot, 90 cm | 198.— | 24.— | 4.20 | 0.35 |

## ⊙:‖: MYOSOTIS

× Vergißmeinnicht. Borraginaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7660 | **alpestris**, Alpen-Vergißmeinnicht, VI–VII, blau, 30 cm. Farbige Bildtüte | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 7664 | „ **Blauer Korb**, tiefblau, kompakt, reichblühend, 30 cm | 266.— | 32.— | 5.40 | 0.30 |
| 7666 | „ **Blaue Kugel**, leuchtend blau, 15 cm | 480 — | 58.— | 9.— | 0.40 |
| 7668 | „ **Expreß** (Berliner Markt), blau, frühblühend, 30 cm | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 7672 | „ **Indigo**, tiefblau, 30 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 7674 | „ „ **compacta**, gedrungen, 25 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 7678 | „ **Messidor**, dunkelblau, großblumig, spätblühend, 30 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 7692 | „ **Victoria**, himmelblau } Kugelförmig, für Töpfe und Beete, 20 cm | 190 — | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 7696 | „ „ **Indigo** } Kugelförmig, für Töpfe und Beete, 20 cm | 190.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |

**MYOSOTIS** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| 7704 | **hybrida Isolde Krotz**, VI–VII, verbesserte Ruth Fischer, 25 cm ... 1 g DM 9.— | — | — | 72.— | 0.80 |
| 7708 | „ **Marga Sacher**, tief himmelblau, großblumig, 20 cm ... 1 g DM 4.— | — | — | 32.— | 0.80 |
| 7710 | „ **Ruth Fischer**, himmelblau, reichblühend, 25 cm ... 1 g DM 3.— | — | — | 24.— | 0.70 |

Vorstehende hybrida-Sorten sind wertvolle Winter- und Frühjahrsblüher. Nur lieferbar unter Vorbehalt der Einfuhrmöglichkeit.

### ⚲ oblongata (latifolia) II-III oder VIII.

Höhe 30 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7714 | **Albion**, himmelblau } Gute Winterblüher | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 7718 | **Blaue Grasmücke**, tiefblau } Gute Winterblüher | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |

### ♃:‖: palustris semperflorens

Echtes Sumpfvergißmeinnicht.
VI–VIII. Höhe 30 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7722 | **Waldsee**, tiefblau | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 7724 | **grandiflora** (Nixenauge), großblumig | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |

**Naegelia**, Naegelie. I–III. Gesneriaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7725 | ⊢ **hybrida schöne Mischung**, 45 cm ½ g DM 9.— 1000 Korn DM 1.— | — | — | — | 0.75 |
| 7727 | **hybrida halbhohe Spielarten**, 35 cm ½ g DM 16.— 1000 Korn DM 1.20 | — | — | — | 0.75 |

## ⚲:‖: NEMESIA

× Nemesie. III-IV. Scrophulariaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7735 | **strumosa grandiflora** (Suttonii) **Prachtmischung**, großblumig 30 cm (s. Bildseite 49) | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 7737 | „ **compacta schön gemischt**, 20 cm | 140.— | 17.— | 2.80 | 0.30 |
| 7741 | „ „ **grandiflora Triumph**, Mischung, großblumig, 20 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 7746 | „ „ **Feuerkönig**, karmin, 20 cm | 416.— | 52.— | 8.40 | 0.40 |
| 7750 | „ „ **grandiflora Orangeprinz**, großblumig, 20 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |

## ⊙:‖: NEMOPHILA

Hainblume, Elfenspiegel, a.O. IV–V oder IX–X.
Hydrophyllaceae. Höhe 15 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7764 | **insignis**, himmelblau, Mai—Juli | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 7768 | „ **purpurea rubra**, lilarot | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 7772 | **maculata**, weiß mit dunkelvioletten Flecken, großblumig | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 7775 | **Gemischt**, alle Sorten | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |

**Nepeta**, Katzenkraut. III—V. Labiatae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7778 | ♃ **mussinii**, hellblau, für Bienen, Mai bis Herbst, 50 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |

## ⚲ NICOTIANA

Ziertabak. III-IV. Solanaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7780 | **affinis**, weiß, wohlriechend, 80 cm | 51.20 | 6.— | 1.20 | 0.25 |
| 7786 | **atropurpurea grandiflora**, purpurrot, großblättrige Gruppenpflanze, 150 cm | 51.20 | 6.— | 1.20 | 0.25 |
| 7796 | **sanderae atrosanguinea Scharlachkönig**, 75 cm | 42.— | 5.— | 1.— | 0.20 |
| 7799 | **Prachtmischung** | 51.20 | 6.— | 1.20 | 0.25 |

7806 Nierembergia coerulea Veilchenblau

## NIEREMBERGIA

Nierembergie, Solanaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7804 | ♁ **coerulea** (hippomanica), II oder X, lavendel, 15 cm .... 1 g DM 9.60 | — | — | 84.— | 0.55 |
| 7806 | **coerulea Veilchenblau**, für Töpfe und Steingärten, 15 cm (s. Bild S. 58) .......... 1 g DM 10.40 | — | — | 90.— | 0.50 |

## ⊙NIGELLA, Schwarzkümmel,

× Jungfer im Grünen, a.O. IV–V oder X–XI. Ranunculaceae. Höhe 45 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7816 | **damascena fl. pl. Miss Jekyll**, himmelblau | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 7818 | „ **fl. pl. Miss Jekyll Reinweiß** ........ | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 7828 | „ „ „ **Undine** (Indigoblau) ........ | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 7835 | „ „ „ **gemischt.** Bildtüte .......... | 16.— | 2.20 | 0.50 | 0.15 |

## OENOTHERA

Nachtkerze. III–V. Oenotheraceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7841 | ⊙ **clutei**, hellgelb, dekorativ, 110 cm | — | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| 7844 | ♃ **fruticosa Youngii**, gelb, 45 cm .... | — | 23.— | 4.— | 0.35 |
| 7848 | ♃ ✻ **missouriensis** (macrocarpa), zartgelb, großblumig, 30 cm .............. | — | 23.— | 4.— | 0.35 |
| 7850 | ♃ **speciosa rosea**, weiß, später zartrosa, 60 cm ......................... | — | 38.— | 6.— | 0.35 |

**Opuntia**, Opuntie, Feigenkaktus. Cactaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7854 | ♃ **winterharte Hybriden**, III–V 1000 Korn DM 6.—, 100 K. DM 0.80 | — | — | — | 0.15 |

**Oxalis**, Sauerklee. III–IV. Oxalidaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7856 | ⊙ ✻ **rosea**, auch für Töpfe, 15 cm..... | — | — | 18.— | 0.60 |

## PAPAVER

× Mohn. Papaveraceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7875 | ⊙ ✻ **alpinum** (pyrenaicum), Alpenmohn. VII. Gemischt, reizend für Töpfe und Felspartien, 25 cm ......... | 544.— | 64.— | 10.— | 0.45 |

### ⊙ cardinale flore pleno

(somniferum nanum flore pleno), Gefüllter Kardinalmohn, geschlitztblütig a.O. IV–V. Höhe 60 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7905 | **Beste Mischung** ........................ | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 7918 | ⊙ **Admiral** (somniferum), scharlach mit weiß, einfachbl., großblumig, 90 cm . | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 7920 | ⊙ **Danebrog** (somniferum), scharlach, Mitte weiß, einfach gefranst, 90 cm....... | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 7922 | ⊙ **glaucum**, Tulpenmohn. Feurig dunkelscharlach; prächtige Gruppenpflanze, besonders bei Herbstsaat, 50 cm ..... | 48.— | 5.80 | 1.10 | 0.25 |

### ⊙ nudicaule, Islandmohn. VII oder III–IV.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7932 | ✻ **Kardinal**, scharlach, 40 cm .......... | 320.— | 38.— | 6.— | 0.50 |
| 7933 | ✻ **roseum**, rosa, 40 cm ................ | — | 17.— | 2.80 | 0.30 |
| 7935 | ✻ **Prachtmischung**, 40 cm .............. | 48.— | 5.80 | 1.10 | 0.25 |
| 7957 | ✻ **Gartref**, Mischung zarter Farbtöne, dunkler gesäumt, 40 cm ............ | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 7971 | **giganteum Prachtmischung**, riesenblumig, 50 cm ...................... | 76.— | 9.40 | 1.80 | 0.25 |
| 7975 | ✻ **flore pleno**, halbgefüllt, gemischt, 40 cm | 128.— | 15.40 | 2.80 | 0.30 |

### ♃ orientale, Türkischer Riesenmohn. III–V.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7980 | **Dunkelrot**, 110 cm .................... | 128.— | 15.40 | 2.80 | 0.30 |
| 7981 | **Brillant**, feuerrot, schwarz gefleckt, 80 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 7982 | **album**, weiß mit schwarzen Flecken, großblumig, 80 cm ...................... | — | — | — | 0.35 |
| 7983 | **colosseum**, glutrot, riesenblumig, 90 cm.. | 192.— | 23.— | 4.— | 0.35 |
| 7986 | **Viktoria Luise**, lachsrot, 75 cm .......... | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 7987 | **Alexandra**, lachsrosa, 75 cm ............ | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 7988 | **Königsscharlach**, schwarz, gefleckt, riesenblumig, 90 cm ........................ | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 7992 | **fl. pleno Olympia**, hellscharlach, gefüllt, frühblühend, 90 cm (s. Bildseite 49)..... 1 g DM 6.— | — | — | 50.— | 0.60 |
| 7994 | **Prinz v. Oranien**, orangescharlach, 75 cm | — | 15.40 | 2.80 | 0.30 |
| 7997 | **Sondermischung** ...................... | 128.— | 15.40 | 2.80 | 0.25 |

PAPAVER (Fortsetzung):

### ⊙ paeoniflorum flore pleno

Gefüllter Paeonienmohn, a.O. IV–V.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8035 | **Beste Mischung**, 90 cm ................ | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |

### ⊙ rhoeas flore pleno

Gefüllter Ranunkelmohn, a.O. IV–V.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8055 | **Beste Mischung**, 60 cm ................ | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 8059 | ⊙ **rhoeas, einfacher Seidenmohn** (Shirley), viele zarte Farben gemischt, 75 cm. Bildtüte .............. | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 8061 | ✻ „ **pumilum** (Liliput-Mohn), kleine dichte, reichbl. Büsche, 30 cm . | 48.— | 5.80 | 1.10 | 0.25 |
| 8065 | „ **fl. pl., gefüllter Seidenmohn**, gemischt, 60 cm.............. | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.25 |
| 8067 | „ **fl. pl. Allgefüllter Seidenmohn**, reizende Farben, 70 cm. Bildtüte | 102.— | 12.60 | 2.50 | 0.40 |

### ⊙ somniferum flore pleno

Gefüllter Gartenmohn, a.O. IV–V.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8095 | **Beste Mischung**, 90 cm ................ | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |

### ⊙ somniferum laciniatum flore pleno

Gefüllter Federmohn, a.O. IV–V.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8105 | **Prachtmischung**, gefiederte Blumen, 90 cm | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |

## PENTASTEMON (Pentstemon)

Bartfaden. II–IV. Scrophulariaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8135 | ♁ **gentianoides hybridus giganteus DSG Riesen**, riesenblumige Prachthybriden, 75 cm (s. Bildseite 64)... | 266.— | 32.— | 5.40 | 0.30 |
| 8136 | **gentianoides grandiflorus Scharlachkönigin**, mit weißem Schlund, großblumig, 75 cm ............ | 288.— | 34.60 | 5.60 | 0.40 |
| 8138 | ♃ **glaber roseus**, zart- bis tiefrosa, für Steingärten, 45 cm .............. | 70.— | 8.80 | 1.60 | 0.25 |

## PETUNIA

× Petunie. Solanaceae.

### ♁ hybrida, II–IV.

Hervorragende Gruppenpflanze.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8152 | **alba**, weiß, 45 cm ...................... | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 8154 | **Brillantrosa**, großbl., leuchtendrosa, 45 cm | 120.— | 14.40 | 2.40 | 0.30 |
| 8158 | **coerulea**, blau, 45 cm .................. | 120.— | 14.40 | 2.40 | 0.30 |
| 8160 | **Erfordia**, brillantrosa, Mitte weiß, 45 cm . | 120.— | 14.40 | 2.40 | 0.30 |
| 8162 | **atropurpurea**, dunkelstes Rot, 45 cm ..... | 220.— | 27.— | 4.60 | 0.35 |
| 8166 | **Howards Star** (maculata Purpurstern), samtig-dunkelpurpur mit violetten Adern und rosig-weißem Stern, 45 cm ...... | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 8178 | **erecta Purpurkönigin**, karmesinpurpur, gedrungen; Blumen ziemlich groß, 35 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 8182 | **violacea**, tief violettpurpur, 45 cm ....... | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 8185 | **Prachtmischung**, 45 cm. Farbige Bildtüte. | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |

### ♁ :‖: hybrida nana compacta

Beste Topf-, Beet- und Balkonpflanze.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8200 | **Admiral**, tiefblau, großblumig und reichblühend, 20 cm, **DSG**-Originalsaat. 10000 Korn DM 18.— ,1000 Korn DM 2—, Bildtüte..................1 g DM 16.— | — | 800.— | 128.— | 0.50 |
| 8204 | **coerulea**, blau, reichbl., 25 cm 1 g DM 1.80 | — | 92.— | 14.40 | 0.40 |
| 8206 | **Erfordia**, brillantrosa mit weißer Mitte, 20 cm ................. 1 g DM 0.60 | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 8207 | **Feuerkönig**, feurigrot, 30 cm 1 g DM 6.— | — | 308.— | 48.— | 0.50 |
| 8208 | **Feuerschein**, leuchtend karminrot mit Lachsschein, 30 cm ....... 1 g DM 1.50 | — | 76.— | 12.— | 0.40 |
| 8212 | **Glut**, feurig karminrot. Wuchs niedrig, buschförmig, 25 cm ....... 1 g DM 4.— | — | 200.— | 32.— | 0.45 |
| 8214 | **Gelbstern**, hellgelb, reichblühend, kompakt, 20 cm. Bildtüte ........ 1 g DM 1.80 | — | 92.— | 14.40 | 0.40 |
| 8218 | **Himmelskönigin**, neu, brillantrosa, dunkler als Himmelsröschen, 20 cm. 1 g DM 3.— | — | 160.— | 24.— | 0.40 |
| 8220 | **DSG Himmelsröschen**, feurigrosa, 20 cm 1 g DM 1.80 | 768.— | 92.— | 14.40 | 0.40 |
| 8222 | **DSG Himmelsröschen Topfsamen**, 20 cm Bildtüte. 1 g DM 3.— | 1344.— | 160.— | 24.— | 0.40 |
| 8226 | **Kakadu**, dunkelviolett mit weiß, 20 cm 1 g DM 1.20 | 480.— | 58.— | 9.60 | 0.35 |
| 8230 | **multiflora** (Inimitable), weißgesternte und gefleckte gemischt, 20 cm ............ | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 8236 | **Marienkäfer**, leuchtend karminrot mit scharlach, 15 cm. Bildtüte. 1 g DM 6.— | — | 320.— | 44.— | 0.50 |
| 8237 | **Pfirsichrot**, neu, seidig lachsrosa, reichblühend, kompakt, 30 cm .. 1 g DM 4.40 | — | 230.— | 36.— | 0.50 |
| 8240 | **Ratsherr**, dunkelviolett, 20 cm........... | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |

**PETUNIA hybr. nana comp.** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8242 | **DSG Scharlachkönigin,** neu, leuchtend scharlachrot mit kleinem, hellem Schlund, reichblühend, 30 cm. 1 g 3.— | — | 160.— | 24.— | 0.50 |
| 8246 | **Schneeglocke,** blendend weiß, 20 cm | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 8248 | **Schneeglocke Topfsamen,** 20 cm 1 g DM 1.80 | — | 92.— | 14.40 | 0.40 |
| 8252 | **Senator,** tiefblau, Schlund weiß, 25 cm | — | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 8254 | **Senator Allerniedrigste, DSG-Stammsaat,** 20 cm 1 g DM 3.— | 1344.— | 160.— | 24.— | 0.40 |
| 8256 | **Topaskönigin,** rosa mit orangescharlachrotem Hauch, 20 cm. Bildtüte 1 g DM 2.40 | — | 132.— | 20.— | 0.35 |
| 8267 | **Sondermischung** | 196.— | 23.— | 4.— | 0.35 |

## ♁ ⁞ hybrida pendula

Hängende Balkonpetunie.

| Nr. | Sorte | 100 g | 10 g | 1 g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8280 | **alba,** reinweiß | 200.— | 30.— | 4.— | 1.— | 0.40 |
| 8282 | **Blauwunder,** himmelblau | 200.— | 30.— | 4.— | 1.— | 0.40 |
| 8284 | **Blauer Stern,** blau mit weiß | 200.— | 30.— | 4.— | 1.— | 0.40 |
| 8288 | **Leuchtkarmin** | 200.— | 30.— | 4.— | 1.— | 0.40 |
| 8290 | **purpurea,** purpur | 200.— | 30.— | 4.— | 1.— | 0.40 |
| 8292 | **rosea,** rosa | 200.— | 30.— | 4.— | 1.— | 0.40 |
| 8294 | **Schwarzer Prinz,** schwarzrot | 200.— | 30.— | 4.— | 1.— | 0.40 |
| 8296 | **Stern,** rot und weiß gesternt | 200.— | 30.— | 4.— | 1.— | 0.40 |
| 8300 | **violacea** (Rathauspetunie), veilchenblau | 200.— | 30.— | 4.— | 1.— | 0.40 |
| 8305 | **Mischung aller Farben** | 160.— | 24.— | 3.20 | 0.80 | 0.35 |

## ♁ hybrida grandiflora

Großblumige Petunie.

| Nr. | Sorte | 10 g | 1 g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8310 | **alba,** weiß | 88.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8318 | **Balkonkönigin** (violacea albo-maculata), tiefindigoblau, große weiße Flecken | 88.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8319 | **Blaue Schönheit,** rein dunkelblau | 88.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8320 | **Brillantrosa,** lebhafte Farbe | 88.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8326 | **kermesina,** karmesinrot, riesenblumig | 88.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8328 | **Kriemhilde,** weiß mit rotem Rand | 88.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8330 | **maculata,** purpur und weiß gefleckt und gestreift | 88.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8332 | **Marktkönigin,** leuchtend karminrot mit scharlach Hauch | 104.— | 12.— | 3.— | 0.50 |
| 8336 | **Purpurkönig** (purpurea), samtig | 88.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8338 | **Silbersaum,** dunkelviolett mit schmalem Silberrand, sehr wirkungsvoll | 88.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8342 | **venosa,** purpurrosa mit violetten Adern | 88.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8344 | **violacea** (großblumige Rathauspetunie), samtig dunkelblau | 88.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8345 | **Großblumige Prachtsorten gemischt** | 80.— | 9.— | 2.— | 0.40 |

## ♁ :|: hybrida grandiflora nana

Niedrige Großblumige Petunie.

| Nr. | Sorte | 10 g | 1 g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8358 | **nana Blender,** leuchtend lachsrot, 25 cm | 130.— | 14.40 | 3.— | 0.60 |
| 8360 | „ **Brillant,** leuchtend karminrosa, 25 cm | 84.— | 10.— | 2.40 | 0.40 |
| 8361 | „ **Karminrosa,** durchglüht von scharlachfarbiger Auflage, 25 cm | 100.— | 12.— | 2.80 | 0.50 |
| 8363 | „ **Karmesinrot,** 25 cm | 100.— | 12.— | 2.80 | 0.50 |
| 8370 | „ **Marktprinzessin,** karminrot mit scharlach, 30 cm. Farbige Bildtüte | 120.— | 14.— | 3.— | 0.50 |
| 8372 | „ **violacea** (Berolina), dunkelblau, 30 cm | 112.— | 12.80 | 3.20 | 0.60 |
| 8373 | „ **Purpurrote Wolke,** Gegenstück zur Weißen Wolke, 30 cm | 100.— | 12.— | 2.80 | 0.50 |
| 8374 | „ **Weiße Wolke,** reinweiß, 30 cm | 100.— | 12.— | 2.80 | 0.50 |
| 8379 | „ **grandiflora Erfurter Zwerg Mischung,** 25 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.50 |

## ♁ hybrida grandiflora superbissima

Riesenblumige Petunie mit großem, gedertem Schlund.

| Nr. | Sorte | 10 g | 1 g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8382 | **alba,** weiß, 80 cm | 128.— | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 8383 | **atrosanguinea,** dunkelkarmesin, 80 cm | 128.— | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 8388 | **Brillantrosa mit weißem Schlund,** 80 cm | 128.— | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 8390 | **Camilla,** rosa, rot geadert mit dunkler Mitte, 80 cm | 128.— | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 8394 | **venosa** bläulich weiß, blau geadert, Schlund dunkel, 80 cm | 128.— | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 8396 | **Dunkelrosa** mit sehr großem, schön geadertem, weißem Schlund, 80 cm | 128.— | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 8400 | **Lachskönigin,** lebhaft lachsrosa, 90 cm (s. Bild rechts oben) | 128.— | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 8403 | **Kupferrosa,** 80 cm | 128.— | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 8404 | **Kupferrot,** schöne, tiefrote Farbe, 80 cm | 128.— | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 8405 | **maculata,** weiß mit rotviolett, 75 cm | 128.— | 14.— | 3.50 | 0.50 |

8400 Petunia superbissima Lachskönigin

**PETUNIA hybr. grdfl. superbissima** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 10 g | 1 g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8406 | **Alphons,** dunkelpurpur, Schlund schwarz, stark wellig-gekrauster Rand, 80 cm | 128.— | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 8407 | **Kupferscharlach,** 80 cm | 128.— | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 8408 | **Leuchtend karmesin** mit großem, geadertem Schlund, 80 cm | 128.— | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 8409 | **Kupferscharlach, weiß gesternt,** 80 cm | 128.— | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 8410 | **Württemberger,** dunkelpurpur, 80 cm | 128.— | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 8412 | **Württembergerin,** zartrosa, purpur geadert, 80 cm | 128.— | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 8414 | **Rheingold,** weiß mit großem, goldgelbem Schlund, 80 cm | 128.— | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 8416 | **Silberrosa,** 80 cm | 128.— | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 8425 | **Prachtmischung,** große gewellte Blumen, reichstes Farbenspiel, 80 cm | 112.— | 13.20 | 3.— | 0.50 |
| 8448 | **nana Karmesinrot** (kermesina), 45 cm | 160.— | 20.— | 5.— | 0.75 |
| 8450 | „ **Hellrosa** (Erika), silberrosa mit purpur Adern, 45 cm | 160.— | 20.— | 5.— | 0.75 |
| 8453 | „ **Rosa,** 45 cm | 160.— | 20.— | 5.— | 0.75 |
| 8458 | „ **Rote Schöne,** purpurkarmin, 45 cm | 160.— | 20.— | 5.— | 0.75 |
| 8462 | „ **Weißes Wunder,** reinweiß, sehr großblumig, 45 cm | 160.— | 20.— | 5.— | 0.75 |
| 8465 | „ **riesenblumige gemischt,** in schönsten Farben, 45 cm | 140.— | 18.— | 4.50 | 0.70 |

## ♁ hybrida grandiflora fimbriata

Großblumige Gefranste Petunie.

| Nr. | Sorte | 10 g | 1 g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8470 | **alba** (Schneesturm), weiß | 84.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8472 | **Apfelblüte,** zartrosa, fein geadert | 84.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8476 | **Brillantrosa** | 84.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8480 | **coerulea,** hellblau, dunkler geadert | 84.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8484 | **Goldenes Jubiläum,** tief karminrot mit Scharlachhauch, goldiger Schlund | 84.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8488 | **Heiterkeit,** brillantrosa und weiß. Bildtüte | 84.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8490 | **kermesina,** tyruspurpurrot | 84.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8492 | **maculata,** gefleckte und gesternte | 84.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8494 | **Miranda,** dunkelkarmin, gefranst und gekräuselt | 84.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8496 | **Pepita,** dunkelkarmin, weiß gefleckt, gekräuselt | 84.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8498 | **purpurea,** mit dunklem Schlund | 84.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8500 | **Rosalinde,** zartrosa | 84.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8504 | **Titania,** dunkelpurpur mit weißem Rand | 84.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8508 | **venosa,** purpur geadert auf weißem Grund | 84.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8512 | **violacea,** samtig dunkelblau | 84.— | 10.— | 2.40 | 0.50 |
| 8515 | **Gefranste Sorten gemischt** | 80.— | 9.— | 2.40 | 0.45 |

PETUNIA (Fortsetzung):

## ♁ :||: hybrida grandiflora nana fimbriata

Niedrige Großblumige Gefranste Petunie Erfurter Zwerg. Höhe 30 cm

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 10 g | 1 g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8520 | **Abendsonne**, brillantrosa | 100.— | 12.— | 2.80 | 0.50 |
| 8522 | **Blauer Falter**, samtig dunkelblau | 100.— | 12.— | 2.80 | 0.50 |
| 8524 | **Edelstein**, amethystfarben | 100.— | 12.— | 2.80 | 0.50 |
| 8526 | **Frohsinn**, rosa mit weiß | 100.— | 12.— | 2.80 | 0.50 |
| 8530 | **Gottfried Michaelis**, purpurrot | 100.— | 12.— | 2.80 | 0.50 |
| 8532 | **Spitzenschleier**, reinweiß | 100.— | 12.— | 2.80 | 0.50 |
| 8537 | **Gefranste Erfurter Zwerg in Prachtmischung** | 90.— | 11.20 | 2.60 | 0.45 |

## ♁ hybrida flore pleno

Gefüllte Petunie.

| Nr. | Sorte | ¼ g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 8543 | ⁑ **Allgefüllte Balkonpetunie** (pendula fl. pl.), Mischung. Bildtüte | 14.— | 8.— | 0.70 |
| 8544 | **DSG hybrida Allgefüllt Purpurviolett** | 12.— | 10.— | 0.50 |
| 8548 | **DSG „ „ Weiß** | 12.— | 10.— | 0.50 |
| 8555 | **grandiflora fl. pleno Prachtmischung**, etwa 50% gefüllte, großblumige | 8.— | 6.80 | 0.50 |
| 8556 | „ **flore pleno, großblumig DSG Allgefüllt Weiß.** In farbiger Bildtüte | 12.— | 10.— | 0.50 |
| 8558 | „ **flore pleno, großblumig DSG Allgefüllt Purpurviolett.** In farbiger Bildtüte | 12.— | 10.— | 0.50 |
| 8562 | „ **flore pleno, großblumig DSG Allgefüllt Rosa** | 12.— | 10.— | 0.50 |
| 8565 | **Allgefüllte Siegerklasse**, 100% großblumige und 100% gefüllte Mischung. Bildtüte | 20.— | 12.— | 1.— |

## ♁ hybrida grandiflora fimbriata fl. pl.

Großblumige Gefüllte Gefranste Petunie.

| Nr. | Sorte | ¼ g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 8581 | **Meisterwerk**, allgefüllt, herrliches Farbenspiel, großblumig, stark gefranst. In farbiger Bildtüte | 18.— | 11.60 | 0.80 |
| 8585 | **flore pleno Mischung gefranster**, 40—50% gefüllte | 8.— | 6.80 | 0.50 |
| 8588 | **DSG Allgefüllt Gefranst Gelb** | 14.— | 10.— | 0.50 |
| 8590 | **DSG Allgefüllt Gefranst Weiß.** In farbiger Bildtüte | 14.— | 10.— | 0.50 |
| 8592 | **DSG Allgefüllt Rosa**, gefranst, großblumig | 18.— | 11.20 | 0.80 |
| 8605 | ⁑ **nana Allgefüllte gefranste Erfurter Zwerg Prachtmischung**, in schönen Farben, edle Blumen, 25 cm. Bildtüte | 20.— | 12.— | 0.80 |
| 8615 | **gigantea fl. pleno gemischt**, riesenblumige, gefüllte | 8.— | 6.80 | 0.50 |

## ♁ :||: hybrida nana compacta fl. pl.

Gefüllte Kleinblumige Petunie. Reichblühende azaleen- oder nelkenblütige Varietäten, Azaleenpetunie. Höhe 25 cm

| Nr. | Sorte | ¼ g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 8634 | **fl. pl. Himmelsröschen Allgefüllt DSG-**Originalsaat. Farbige Bildtüte | 6.— | 4.40 | 0.40 |
| 8650 | **fl. pl. Gärtnerstolz Allgefüllt**, leuchtend bengalischrosa; kompakte, buschige Topfpetunie, fällt 100% gefüllt und farbtreu | 14.— | — | 1.— |
| 8652 | **multiflora rosea fl. pl.**, reinrosa | 2.60 | 1.80 | 0.35 |

## ♁ hybr. superbissima flore pleno

Riesenblumige Gefüllte Petunie. Höhe 60 cm

| Nr. | Sorte | ¼ g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 8665 | **Prachtmischung** | 12.— | 8.— | 0.70 |
| 8666 | **DSG Überriesen Vollendung**, neu, silberlachs, im Erblühen altlachsrosa, bei weiterer Entfaltung in silberrosa übergehend; starkgefüllte und hochgewölbte Blumen von ca. 14 cm Durchmesser und 8 cm Höhe mit leicht gekreppten Petalen | — | 16.— | 1.20 |
| 8667 | **Vollendung**, etwa 80% gefüllte, gekrauste, gewellte Riesenblumen in schönen Farben 100 Korn DM 1.60 | 20.— | 12.— | 0.90 |
| 8668 | **Vollendung Purpurball**, leuchtend purpurrot | 20.— | 12.— | 0.90 |
| 8669 | **Vollendung Rosakönigin**, rosa | 20.— | 12.— | 0.90 |

## ○ PHACELIA, Bienenfreund,

a.O. IV–V. Hydrophyllaceae.

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8670 | ⁑ **campanularia**, enzianblau mit weißen Staubbeuteln, 15 cm | 58.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 8672 | **congesta**, blau, gutes Bienenfutter, 60 cm | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 8676 | **tanacetifolia**, rotviolett, Bienenfutterpflanze, 90 cm ........ 10 kg DM 160.— | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |

**Phacelia viscida** siehe Eutoca

## PHLOX, Flammenblume. Polemoniaceae.

### ♁ drummondii

× Einjährige Flammenblume. III–IV.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8685 | **hortensiaeflora Prachtmischung**, 25 cm | 266.— | 32.— | 5.— | 0.35 |
| 8706 | **grandiflora coccinea**, feuerrot, 30 cm | 156.50 | 18.80 | 3.20 | 0.30 |
| 8725 | „ **Prachtmischung**, lebhafte Farben, 30 cm. In farbiger Bildtüte | 137.— | 16.70 | 2.90 | 0.30 |

### ♁ :||: drummondii nana compacta

Zwergphlox.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8730 | **atrococcinea** (Feuerball), 15 cm | 266.— | 32.— | 5.— | 0.35 |
| 8755 | **hortensiaeflora Prachtmischung**, 20 cm | 266.— | 32.— | 5.— | 0.35 |
| 8766 | **nivea** (Schneeball), weiß, 15 cm | 266.— | 32.— | 5.— | 0.35 |
| 8775 | **Schöne Mischung**, 15 cm | 224.— | 27.— | 4.60 | 0.35 |

### ♃ perennis (decussata, paniculata)

Staudenphlox. X–I. HF

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8785 | **grandiflora Mischung**, großblumig, 90 cm 1 g DM 0.50 | 190.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |

**Polemonium**, Himmelsleiter. Polemoniaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8804 | ♃ **coeruleum**, III–V, blau, 75 cm | 42.— | 5.— | 1.— | 0.20 |

## ♁ :||: PORTULACA

Portulakröschen. III–IV. Portulacaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8805 | **grandiflora Prachtmischung**, leuchtende Farben, einfachblühend, 15 cm (s. Bildseite 64) | 48.— | 5.80 | 1.10 | 0.25 |
| 8821 | **grandiflora flore pleno Prachtmischung**, nur von dichtgefüllten Blumen geerntet, 15 cm | — | — | — | 0.40 |

8858 Primula cortusoides

## ♃ POTENTILLA

Fingerkraut. III–V. Rosaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8822 | ⁑ **aurea**, gelb, 25 cm ....... 1 g DM 4.20 | — | — | 35.— | 0.40 |
| 8824 | ⁑ **nepalensis Miss Willmott**, leuchtend karminrosa, 30 cm | — | 14.40 | 2.40 | 0.30 |
| 8825 | **gefüllte Sorten Mischung** | 288.— | 34.60 | 5.60 | 0.30 |
| 8829 | **einfache Sorten Mischung** | — | 9.40 | 1.60 | 0.25 |

## PRIMULA

Primel. Primulaceae.

### ♃ Freilandprimeln. II–IV.

| Nr. | Sorte | 10 g | 1 g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 8837 | ⁑ **auricula Nummerblumen**, großblumige Mischung, 15 cm | 18.— | 2.60 | 0.40 |
| 8839 | **gigantea**, riesenblumig, reichhaltiges Farbenspiel, 15 cm | 36.— | 4.80 | 0.40 |
| 8840 | **beesiana**, samtpurpur, reichbl., hart, Mai—Juni, Etagenprimel, 80 cm | 10.— | 1.20 | 0.40 |
| 8841 | **bulleesiana hybrida**, herrliche Spielarten in schönsten Farben. Etagenprimel, Mai—Juni, 75 cm | 9.— | 1.— | 0.40 |
| 8846 | **cashemiriana**, lila, Kugelprimel, April bis Mai, 30 cm | 64.— | 8.— | 0.45 |
| 8848 | „ **alba**, weiß, 30 cm | — | 10.— | 0.60 |
| 8858 | ⁑ **cortusoides**, lilarosa, Mai, 25 cm (s. Bild S. 61) | 10.— | 1.20 | 0.40 |
| 8860 | **denticulata**, hellila, Kugelprimel, April bis Mai, 30 cm | 30.— | 4.— | 0.40 |
| 8862 | „ **alba**, weiß, 30 cm | 24.— | 3.20 | 0.40 |
| 8864 | „ **grandiflora hybrida**, verschiedenfarbig, 30 cm | 24.— | 3.20 | 0.40 |
| 8885 | **japonica gemischt**, Etagenprimel, April bis Mai, 50 cm | 6.40 | 0.80 | 0.40 |
| 8888 | ⊓ **kewensis**, VI–VIII oder II–IV, gelb, großblumig, Winterblüher, 30 cm 1000 Korn DM 2.40 | 48.— | 6.— | 0.75 |

### ⊓ malacoides, Fliederprimel, VI–VIII.

Aus unseren Spezialzuchtbetrieben.

Blüht reich und dankbar 4 Monate nach der Aussaat. Topfpflanze für Winterflor.

| Nr. | Sorte | 10 g | 1 g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 8894 | **alba**, reinweiß, reichblühend, 40 cm | 64.— | 8.— | 0.30 |
| 8897 | **Apfelblüte**, apfelblütenrosa, reichblühend, 20 cm | 160.— | 20.— | 0.60 |
| 8898 | **Brillantrot** (atropurpurea), 30 cm | 100.— | 12.— | 0.60 |
| 8900 | **Erfurter Riesen Amethyst**, lebhaft rosalila, große gefranste Blumen, Blütenstand hyazinthenähnlich, 40 cm. Bildtüte | 88.— | 10.— | 0.60 |
| 8908 | **Erfurter Riesen Schmuckstück**, karmin, 40 cm. Bildtüte | 88.— | 10.— | 0.60 |
| 8918 | **DSG Grandiosa**, leuchtend rot, großblumig, neu, 20 cm. 1000 Korn DM 4.— 10 × 1000 Korn DM 36.— | 256.— | 32.— | 0.60 |
| 8936 | **Pillnitzer Rosa**, leuchtend karminrosa, reichblühend, 20 cm | 88.— | 10.— | 0.60 |
| 8939 | **Purpurball**, leuchtend purpurrot, 20 cm (s. Bildseite 64) | 160.— | 20.— | 0.60 |
| 8943 | **Treu Rosa Vollendung**, kräftigrosa, reichblühend und großblumig, 35 cm 1000 Korn DM 1.50 10 × 1000 Korn DM 12.— 100 × 1000 Korn DM 100.— Bildtüte. | 72.— | 8.— | 0.30 |
| 8944 | **DSG Vorfrühling**, lachsrosa, riesenblumig, 25 cm. 1000 Korn DM 3.— 10 × 1000 Korn DM 24.— 100 × 1000 Korn DM 200.— | 160.— | 20.— | 0.60 |
| 8946 | **DSG Primavera**, karminrosa, riesenblumig, gefranst, 20 cm. Bildtüte 1000 Korn DM 3.— 10 × 1000 Korn DM 24.— | 160.— | 20.— | 0.60 |
| 8948 | **Rubin**, auffallende Farbe, 30 cm | 130.— | 16.— | 1.— |
| 8950 | **Schneewittchen**, weiß, gefüllt, 30 cm | 130.— | 16.— | 1.— |
| 8952 | **Weihnachtsfreude Leuchtendrosa**, 25 cm | | | |
| 8953 | „ **Fliederfarbe**, 30 cm | | | |
| 8954 | „ **Karminrosa**, 25 cm | | | |
| 8956 | „ **Rosenrot**, 25 cm. Sehr großblumig. Gleichmäßiger Durchtrieb zahlreicher Blütenstiele. Die Einzelsorten, zu gleicher Zeit ausgesät, kommen nach obiger Reihenfolge in Abständen von 8 Tagen zur Blüte. Gedrungener Pflanzenbau (s. (Bild S. 63) Jede Sorte | 160.— | 20.— | 0.60 |

**PRIMULA malacoides (Fortsetzung):**

| Nr. | Sorte | 10 g | 1 g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 8961 | **Mischung neuer Sorten**, einfachblühend 1000 Korn DM 1.80 10000 Korn DM 16.— | 64.— | 8.— | 0.35 |
| 8968 | **DSG Rosa Korb**, rosa, gefüllt, 20 cm. Bildtüte. 1000 Korn DM 3.— 10 × 1000 Korn DM 24.— 100 × 1000 Korn DM 200.— | 144.— | 18.— | 0.40 |
| 8976 | **Rosakönigin**, leuchtendrosa, gefüllt, 30 cm | 130.— | 16.— | 0.60 |
| 8978 | **Karminkönigin**, karmesinrot, gefüllt, 30 cm | 130.— | 16.— | 0.60 |

### ⊓ obconica grandiflora

Becherprimel, Aussaat jederzeit.

Aus unseren bewährten Spezialkulturen.

| Nr. | Sorte | 10 g | 1 g | 1000 K. | Prt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | **Apfelblüte** (gigantea), mattrosa, 25 cm | 96.— | 11.20 | 3.20 | 0.50 |
| 9022 | **atrosanguinea** (gigantea), dunkelrot, 25 cm | 108.— | 12.— | 3.— | 0.50 |
| 9042 | **alba verbessert**, reinweiß, 25 cm | 108.— | 12.— | 3.— | 0.45 |
| 9043 | **Apfelblüte**, zartrosa, 25 cm | 88.— | 10.— | 2.50 | 0.45 |
| 9044 | **Berliner Rot**, großblumig, 25 cm | 88.— | 10.— | 2.50 | 0.45 |
| 9046 | **Berliner Rot verbessert**, 25 cm | 108.— | 12.— | 3.— | 0.45 |
| 9047 | **Blaue Riesen**, blauviolett, 25 cm | 108.— | 12.— | 3.— | 0.45 |
| 9048 | **coerulea**, hellblau, 30 cm | 108.— | 12.— | 3.— | 0.45 |
| 9052 | **Friesdorfer Lachs** (Karminrosa), 25 cm | 108.— | 12.— | 3.— | 0.45 |
| 9057 | **Hamburger Rot verbessert**, 25 cm | 108.— | 12.— | 3.— | 0.45 |
| 9058 | **DSG Lachsrote Riesen**, neu, leuchtendes dunkles Lachsrot, Einzelblüten 6 cm im Durchmesser, sehr blühwillig, gesunder Wuchs, würdiges Gegenstück zu 9063, 25 cm | 108.— | 12.— | 3.— | 0.45 |
| 9060 | **Perle vom Niederrhein**, dunkelrot mit Kupferglanz, 25 cm | 108.— | 12.— | 3.— | 0.45 |
| 9063 | **Rote Riesen Kompakt**, dunkelrot, nicht gefranst, straffstielig, wüchsig, 25 cm | 108.— | 12.— | 3.— | 0.45 |
| 9064 | **DSG Rote Riesen**, dunkelrot, riesenblumig, leicht gefranst, 30 cm | 108.— | 12.— | 3.— | 0.45 |
| 9067 | **sanguinea**, dunkelkarminrot, 25 cm | 88.— | 10.— | 2.50 | 0.45 |
| 9072 | **Veilchenblau**, mittelblau, 25 cm | 108.— | 12.— | 3.— | 0.45 |
| 9075 | **hybrida**, großblumige Spielarten, gemischt | 80.— | 9.60 | 2.50 | 0.45 |

| Nr. | Sorte | 10 g | 1 g | 1000 K. | Prt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9083 | ♃ ⁑ **officinalis hybrida**, Himmelschlüssel. III—V. Gemischte Farben, wohlriechend, 25 cm ... 100 g DM 19.— | 3.20 | — | — | 0.30 |

### ⊓ sinensis fimbriata

Gefranste Chinesische Primel. V oder VII–VIII.

Hauptkultur unserer Spezialbetriebe für Topfpflanzensamen, daher Gewähr für allererste Qualität.

| Nr. | Sorte | 10 g | 1 g | 1000 K. | Prt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9100 | **alba magnifica**, reinweiß, mit gelbem Auge, großblumig, 25 cm | 72.— | 8.80 | 12.— | 0.60 |
| 9102 | **alba**, weiß, 25 cm | 72.— | 8.80 | 12.— | 0.60 |
| 9112 | **DSG Blender Kompakt**, leuchtend orangerot. Wertvolle Verbesserung der bekannten Blender, sehr großblumig und von gedrungenem Bau, 15 cm. Bildtüte. 100 Korn DM 5.— | 240.— | 32.— | 40.— | 0.80 |
| 9118 | **DSG Brillantkarmin Kompakt**, 15 cm | 72.— | 8.80 | 12.— | 0.60 |
| 9120 | **DSG Carola**, hell lachsrosa, neuer Farbton, großblumig und reichblühend, 20 cm. Bildtüte. 100 Korn DM 4.— | 160.— | 20.— | 24.— | 0.60 |
| 9126 | **DSG coerulea Kompakt**, hellblau, großblumig, 15 cm | 72.— | 8.80 | 12.— | 0.60 |
| 9128 | **Czar**, dunkelviolett, Auge gelb, 25 cm | 80.— | 9.60 | 14.— | 0.60 |
| 9130 | **Defiance**, tiefrot, Auge schwarz, 25 cm (s. Bildseite 64) | 60.— | 7.20 | 10.— | 0.50 |
| 9131 | **Eos**, zartrosa, 25 cm | 80.— | 9.60 | 14.— | 0.60 |
| 9132 | **Duchess**, weiß mit tyruspurpur Mitte, 25 cm | 48.— | 6.— | 9.— | 0.50 |
| 9134 | **Heideröschen**, zartrosa, kugelig, 15 cm | 80.— | 9.60 | 14.— | 0.60 |
| 9136 | **Kardinal**, zinnoberrot, 15 cm. Bildtüte | 240.— | 32.— | 40.— | 0.80 |
| 9138 | **Karfunkelstein**, leuchtendes tiefstes Rot, 25 cm | 72.— | 8.80 | 12.— | 0.60 |
| 9148 | **Morgenröte DSG Sonderzucht**, zart fleischfarbigrosa, vollendeter Bau, sehr große Blumen und riesige Blumendolden, reichblühend, 25 cm | 80.— | 9.60 | 14.— | 0.60 |

8952 Primula malacoides Weihnachtsfreude

**PRIMULA sinensis fimbriata** (Fortsetzung):

| | Deutsche Mark 10 g | 1 g | 1000 K. | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 9152 **Prinzeß Riesenblütig**, leuchtend rosa mit weißer Mitte, 20 cm. Bildtüte | 48.— | 5.60 | 8.— | 0.50 |
| 9158 **DSG Rosa Kompakt**, malvenrosa, reichblühend, 15 cm | 72.— | 8.80 | 12.— | 0.60 |
| 9159 **DSG Rote Vollendung**, neu, leuchtendes tiefes Rot *mit hellem Auge*, große, edle Blumen bis 4 cm im Durchmesser, mittelgroße, biegsame Blätter, gedrungener Wuchs, 15 cm | 120.— | 16.— | 24.— | 0.80 |
| 9159a **DSG Rote Vollendung**, neu, *mit dunklem Auge*, sonst wie 9159 | 120.— | 16.— | 24.— | 0.80 |
| 9162 **Sedina**, leuchtend karminrosa, früh- und reichblühend, 25 cm | 44.— | 4.80 | 7.20 | 0.45 |
| 9164 **Titania**, bordeauxrot, riesige Blüten, 20 cm. Bildtüte | 72.— | 8.80 | 12.— | 0.60 |
| 9168 **Zukunft**, karminrosa, 20 cm | 96.— | 12.— | 18.— | 0.70 |
| 9169 **Helle Zukunft**, karminrosa, kurz- und hellaubig, neu, 25 cm. Bildtüte | 120.— | 16.— | 24.— | 0.80 |
| 9169a **gigantea nobilis Cattleya**, cattleyenlila, später purpurrosa, 25 cm | 80.— | 9.60 | 14.— | 0.60 |
| 9170 „ **nobilis coerulea**, hellblau, 25 cm | — | — | 20.— | 1.20 |
| 9171 „ „ **Immaculata**, reinweiß, 25 cm. Bildtüte | 80.— | 9.60 | 14.— | 0.60 |
| 9172 „ „ **Kleopatra**, malvenrosa, später karminrosa, 25 cm | 80.— | 9.60 | 14.— | 0.60 |
| 9173 „ „ **Laelia**, malvenrosa, 25 cm | 80.— | 9.60 | 14.— | 0.60 |
| 9174a „ **Olympia Hybriden**, Mischung. Große Dolden mit Riesenblumen, 25 cm | 80.— | 9.60 | 14.— | 0.60 |
| 9175 **Prachtmischung**, schönes Farbenspiel | 48.— | 6.— | 8.— | 0.45 |
| 9178 **flore pleno Dunkelkarminrot**, neu | — | — | 20.— | 1.20 |
| 9189 „ „ **Lachsröschen**, zartlachs, 20 cm | — | — | 20.— | 1.20 |
| 9192 „ „ **Morgenröte**, zartrosa, 20 cm | 80.— | 9.60 | 14.— | 0.60 |
| 9195 „ „ **Prachtmischung gefüllter**, 20 cm | 80.— | 9.60 | 14.— | 0.60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9200 ♃ **Primula veitchii**, purpurrosa, Mai bis Juni, 30 cm | 9.— | 1.20 | — | 0.50 |

♃ :||: **veris elatior**, Gartenprimel. III–V.

| | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|
| 9204 **alba**, reinweiß, 30 cm ........ 1 g DM 1.40 | 70.— | 11.— | 0.45 |
| 9206 **aurea**, goldgelb, 30 cm ...... 1 g DM 1.40 | 70.— | 11.— | 0.45 |
| 9210a **Rote-Farben-Mischung**, 30 cm | 70.— | 11.— | 0.45 |

**PRIMULA veris elatior** (Fortsetzung):

| | Deutsche Mark 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|
| 9212 **coerulea**, blau, 30 cm 1000 Korn DM 12.—, 1 g DM 9.— | — | 75.— | 0.80 |
| 9214 **duplex**, doppeltblühend, etwa 60% echt, 30 cm ........ 1 g DM 4.— | 192.— | 30.— | 0.60 |
| 9216 **Goldrand**, braun, Mitte und Rand gelb, 30 cm ........ 1 g DM 1.40 | 70.— | 11.— | 0.45 |
| 9218 **lutea**, hellgelb, 30 cm ........ 1 g DM 1.40 | 70.— | 11.— | 0.45 |
| 9220 **Mahagonifarben**, 30 cm .... 1 g DM 1.40 | 70.— | 11.— | 0.45 |
| 9225 **grandiflora**, großblumige Spielarten in schönster Mischung, 30 cm | 70.— | 11.— | 0.45 |
| 9227 **Prachtmischung I. Ranges**, Gartenprimel im brillantesten Farbenspiel, 30 cm 1 g DM 1.20 | 58.— | 9.— | 0.40 |
| 9229 **gigantea**, riesenblumig, in schönsten Farben gemischt, 30 cm ........ 1 g DM 4.— | 192.— | 30.— | 0.80 |
| 9232 **acaulis coerulea**, blaue Farbtöne, 15 cm 1 g DM 10.—, 100 Korn DM 1.60 1000 Korn DM 14.— | — | 80.— | 1.— |
| 9236 „ **Virginia**, reinweiß, 15 cm 1 g DM 3.— | 154.— | 24.— | 0.60 |
| 9239 „ **Hybriden gemischt**, in vielen Farben, 15 cm ........ 1 g DM 1.40 | 60.— | 10.— | 0.50 |

## PYRETHRUM (Chrysanthemum)

Bertram, Margerite. Compositae.

♃ **roseum**, Bunte Margerite. III–V. Höhe 80 cm

| | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|
| 9260 **flore albo**, weißblühend | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 9262 **atrosanguineum**, dunkelrote Farben | 34.60 | 5.60 | 0.35 |
| 9263 **carmineum**, leuchtendrot | 23.— | 3.80 | 0.35 |
| 9264 **carneum**, fleischfarbig | 23.— | 3.80 | 0.35 |
| 9266 **flore pleno carmineum**, gefüllt | 102.— | 16.— | 0.40 |
| 9272 **roseum**, rosa | 23.— | 3.80 | 0.35 |
| 9273 **hybridum einfache Mischung** | 14.— | 2.70 | 0.30 |
| 9277 **hybridum grandiflorum Prachtmischung großblumiger Spielarten** | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 9279 **Kometblütige**, einfache und halbgefüllte | 62.— | 9.60 | 0.50 |
| 9305 **hybridum flore pleno, gefüllte und halbgefüllte gemischt** ........ 1 g DM 1.20 | 62.— | 9.60 | 0.50 |

♂ :||: **parthenifolium**

Goldkamille. III–V. Höhe 30 cm

| | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 9310 **aureum**, gelbe Belaubung | 50.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 9312 „ **Goldteppich**, tief goldgelb | 50.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 9314 „ **laciniatum**, gelb | 50.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 9316 „ **selaginoides**, farnblättrig | 50.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |

## ⊙ :||: RESEDA odorata grandiflora

× Reseda. III–IV oder a. O. IV–V. Resedaceae.

| | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 9330 **Großblumige**, 40 cm. Farbige Bildtüte | 28.80 | 3.60 | 0.70 | 0.20 |
| 9332 **ameliorata**, rötlich, großblumig, 40 cm | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 9342 **Gabriele**, rötlich, große Rispen, kräftiger Wuchs, 40 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 9346 **Goliath**, tiefrot, riesige Rispen, 30 cm | 200.— | 23.— | 4.— | 0.35 |
| 9352 **Machet**, hellrot, großblumig, zur Topfkultur geeignet, 40 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 9354 „ **Goldgelb**, 30 cm | 110.— | 13.60 | 2.60 | 0.25 |
| 9355 „ **Riesen** (Bismarck), rötliche, große Blüten, riesige Rispen, gedrungener Wuchs, 30 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 9356 „ **Rubin**, kupferrot, 30 cm | 110.— | 13.60 | 2.60 | 0.25 |
| 9362 **DSG Viktoria perfecta**, feuerrot, 35 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |

## ⊙ RHODANTHE (Helipterum)

Sonnenflügel. III–IV oder a.O. IV–V. Höhe 30 cm

| | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 9380 **atrosanguinea**, dunkelkarmin | 200.— | 23.— | 4.— | 0.35 |
| 9382 **maculata**, rosa mit dunklem Ring, großbl. | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 9386 „ **alba**, weiß | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 9390 **manglesii**, rosa, großblumig | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 9395 **Einfache Sorten feinste Mischung** | 48.— | 5.80 | 1.— | 0.20 |

| | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 9398 ⌐ **Rochea falcata**, Sicheliges Dickblatt. II–IV. Crassulaceae. Scharlach, 40 cm 1 g DM 40.—, 1000 Korn DM 2.— | — | — | — | 0.40 |
| 9432 ♃ ♂ **Rosa multiflora** (polyantha) **nana**, Damen- oder Kußröschen. III–V. Rosaceae. Weiß und rosa, nach 5 bis 6 Monaten einfach, halbgefüllt und gefüllt blühend, 40 cm; 100 Früchte DM 2.—, 500 Früchte DM 7.20, 10000 Früchte DM 120.— | — | — | — | 0.50 |

## RUDBECKIA

× Sonnenhut. Compositae.

♁ Einjähriger Sonnenhut. III-IV.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9436 | **bicolor superba**, goldgelb mit dunklen Flecken, 60 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 9440 | „ **superba semiplena**, gefüllt und halbgefüllt, 60 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 9446 | „ **superba semiplena Orion**, goldgelb, braunrot gezeichnet, nach innengedrehte Blumenblätter, 60 cm | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 9448 | ⁂ **compacta gigantea Zwergsonne**, goldgelb, großblumig, 25 cm | — | 27.— | 4.40 | 0.45 |
| 9450 | **hirta Herbstwald**, gelbe, bronzefarbene und rotbraune Töne, 75 cm | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |
| 9453 | „ **hybrida Neue Farben-Hybriden**, gelbe, bronzegetönte und braune, ein- und mehrfarbige Blumen verschiedener Form, 70 cm. Bildtüte | 128.— | 15.40 | 2.80 | 0.30 |
| 9454 | „ **Meine Freude**, orangegelb, schwarze Mitte, großblumig, 60 cm. Bildtüte | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 9454a | „ **Meine Freude Verbessert**, neu, orangegolden, edle Riesenblumen im Durchmesser bis 20 cm, schöner Garten- und Vasenschmuck, 80 cm | — | 11.20 | 2.— | 0.35 |

♃ Ausdauernder Sonnenhut. III-V.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9456 | **flava**, gelb mit schwarzer Mitte, 60 cm | 67.20 | 8.40 | 1.50 | 0.25 |
| 9460 | **laciniata fl. pl. Goldball**, 200 cm | 864.— | 102.— | 16.— | 0.50 |
| 9462 | **neumannii**, gelb, schwarze Mitte, 60 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 9464 | **purpurea** (Echinacea), purpur, 100 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 9465 | „ **hybrida**, 100 cm (s. Bildseite 65) | 186.— | 22.40 | 3.80 | 0.35 |
| 9468 | **sullivantii Goldsturm**, goldgelb, mit dunkler Mitte, großblumig, 70 cm 1 g DM 2.60 | 960.— | 116.— | 18.— | 0.40 |
| 9469 | **fulgida variabilis**, gelb mit braun, 75 cm | 67.20 | 8.40 | 1.50 | 0.25 |

## ⊢ SAINTPAULIA ionantha

Usambaraveilchen. II-IV. Gesneriaceae.
Höhe 10 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9472 | **Amarant**, neu, aparte Farbe 1000 Korn DM 7.—, ¼ g DM 32.— | — | — | — | 0.80 |
| 9476 | **grandiflora**, tief dunkelblau, großblumig 1000 Korn DM 6.—, 1 g DM 96.— ¼ g DM 30.— | — | — | — | 0.70 |

## ♁ SALPIGLOSSIS

Trompetenzunge. III-IV. Solanaceae.

**variabilis grandiflora.** Höhe 80 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9495 | **Prachtmischung.** In farbiger Bildtüte | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.30 |

**variabilis superbissima**

Riesentrompetenzunge. Höhe 60 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9515 | **Prachtmischung**, schönste Farben | 102.— | 12.60 | 2.40 | 0.35 |

## SALVIA

Salbei. Labiatae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9520 | ♃ **argentea**, Silbersalbei. III-V. Blätter silberweiß, wollig, 120 cm | 64.— | 7.80 | 1.40 | 0.25 |
| 9526 | ♁ **farinacea Gruppenblau**, Mehliger Salbei. III-IV, 90 cm | 332.— | 40.— | 6.40 | 0.40 |
| 9534 | ⊙ **horminum Oxfordblau**, Buntschopfsalbei. IV-V. Dklviolett, 70 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 9535 | „ **gemischt**, Bienenfutter, 70 cm | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 9540 | ♁ **patens**, Offenblütiger Salbei. III-IV. Marineblau, 75 cm 1 g DM 1.20 | 416.— | 52.— | 8.— | 0.50 |
| 9542 | ♃ **pratensis**, Wiesensalbei. III-V. Blau, 50 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| | ♁ **splendens**, Prachtsalbei. I-III. | | | | |
| 9550 | „ **Feuerball**, frühblühend, 30 cm 1000 Korn DM 6.—, 1 g DM 2.— | 740.— | 90.— | 14.— | 0.50 |
| 9552 | „ **Feuerzauber**, scharlach, sehr früh- und reichblühend, gut verzweigter Wuchs, 25 cm 1000 Korn DM 8.—, 1 g DM 2.40 | 960.— | 116.— | 18.— | 0.60 |
| 9558 | „ **Johannisfeuer**, leuchtend scharlach, früheste, niedrige und reichblühende Sorte, gleichmäßiger Wuchs, 25 cm. Farb. Bildtüte 1 g DM 2.40 | 960.— | 116.— | 18.— | 0.60 |
| 9560 | „ **Lachsfeuer**, lachsrot, aus Feuerzauber mit deren guten Eigenschaften hervorgegangen, 25 cm 1 g DM 2.40 | 960.— | 116.— | 18.— | 0.60 |
| 9562 | „ **Rakete**, scharlachrote Blüten in großen Rispen, gleichmäßiger, gedrungener Wuchs, 30 cm 1000 Korn DM 8.—, 1 g DM 2.40 | 960.— | 116.— | 18.— | 0.60 |
| 9564 | „ **Rotglut**, lachsscharlach, etwas dunkler als Lachsfeuer, vom Typ der Rakete, 25 cm 1 g DM 2.40 | 960.— | 116.— | 18.— | 0.60 |

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Sanvitalia**, Sanvitalie. III IV. Compositae. | | | | |
| 9580 | ♁ ⁂ **procumbens**, gelb mit schwarzer Mitte, Juni—Okt., 12 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.30 |
| 9582 | **procumbens fl. pl.**, goldgelb, gefülltblühend, 12 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| | **Santolina**, Heiligenpflanze. III-V. Compositae. | | | | |
| 9586 | ♃ **chamaecyparissus** (tomentosa), gelb, silberweiß belaubt. Juli bis August, 60 cm | — | 102.— | 16.— | 0.50 |

## SAPONARIA

Seifenkraut. Caryophyllaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9594 | ♃ ⁂ **ocymoides**, III-V, rosa, für alpine Gruppen und Steingärten, 30 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |

## ♃ ⁂ SAXIFRAGA

Steinbrech. III-V. Saxifragaceae.

Zu Einfassungen und Steinpartien.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9604 | **caespitosa**, weiß, rasenbildend, 30 cm | — | 32.— | 5.— | 0.35 |
| 9606 | **cotyledon** (pyramidalis), weiß, rosettenbildend, 50 cm, HF 1 g DM 2.50 | — | — | 20.— | 0.60 |
| 9608 | **decipiens grandiflora**, weiß, 30 cm | 260.— | 32.— | 5.— | 0.35 |
| 9612 | **hybrida Blütenteppich**, amarant mit purpur Schein, 20 cm 1 g DM 1.60 | 608.— | 74.— | 11.60 | 0.50 |
| 9614 | „ **Purpurmantel**, karminrosa mit purpur Schein. April—Mai, 20 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 9618 | **rotundifolia**, weiß, 50 cm, HF 1 g DM 2.40 | — | 132.— | 20.— | 0.50 |
| 9620 | **umbrosa Elliotts var.**, rosa, Mai, 30 cm, HF 1 g DM 2.— | — | — | 16.50 | 0.40 |
| 9625 | **Ausdauernde Sorten gemischt** | — | 27.— | 4.40 | 0.35 |

## SCABIOSA

× Skabiose. Dipsacaceae.

### ♁ atrop. major grandiflora fl. pl.

Großblumige Hohe Gefüllte Skabiose.
III-IV. Höhe 90 cm

9630 Reinweiß
9632 Schwefelgelb
9636 Rosa
9637 Lachsrosa Schöne
9638 Kirschrot
9640 Ziegelrot
9644a Feuerkönig
9646 Mohrenkönig, schwarzpurpur
9650 Schwarzpurpur mit weiß
9656 Blauer Mond
9658 Die Fee, hellila

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | In einzelnen Farben | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 9665 | **DSG Elite-Prachtmischung**, unübertroffen in der Reichhaltigkeit des Farbensortimentes und der Blumengröße. Bildtüte | 52.— | 6.40 | 1.10 | 0.25 |

### ♁ atropurpurea nana flore pleno

Halbhohe Gefüllte Skabiose. Höhe 60 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9704 | **Himmelblau**, großblumig | 64.— | 8.— | 1.40 | 0.25 |
| 9705 | **Beste Mischung** | 52.— | 6.40 | 1.10 | 0.25 |

### ♃ caucasica

III-V. Ausdauernde Skabiose.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9724 | **Diamant**, dunkelblau, Blumen groß, 100 cm 1 g DM 3.— | — | 154.— | 24.— | 0.60 |
| 9726 | **alba perfecta**, reinweiß, großblumig, 50 cm 1 g DM 1.20 | — | 52.— | 8.40 | 0.40 |
| 9728 | **perfecta**, blau, 50 cm 1 g DM 1.20 | — | 52.— | 8.40 | 0.40 |
| 9730 | **Schöne von Eisenach**, dunkellavendel, großblumig, 60 cm | — | 70.— | 11.— | 0.60 |

## ⊙ SCHIZANTHUS

Spaltblume. Solanaceae.
III-IV oder IX-X, frostfrei überwintern.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9755 | **grandiflorus hybridus**, gemischt, 45 cm | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.25 |
| 9765 | **pinnatus compactus Rote Farben** | 48.— | 5.80 | 1.10 | 0.25 |
| 9775 | **wisetonensis**, in verschiedenen Farben, gedrungen, pyramidal, gut zur Topfkultur, 40 cm 1 g DM 0.90 | 314.— | 37.80 | 6.— | 0.35 |
| 9777 | „ **Excelsior**, farbenreich, 40 cm | 160.— | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| 9779 | ⁂ „ **compactus Prachtmischung**, reizende Topfpflanze, großblumig, 25 cm 1 g DM 1.20 | 480.— | 58.— | 9.— | 0.45 |
| 9782 | „ **Brillant**, amarantrot, 40 cm | 512.— | 62.— | 9.60 | 0.40 |
| 9785 | „ **Riesenblumige Prachtmischung**, 40 cm | 480.— | 58.— | 9.— | 0.45 |

8939 PRIMULA MALACOIDES Purpurball

8135 PENTASTEMON GENTIANOIDES HYBR.
DSG Riesen

9130 PRIMULA SINENSIS
FRIMBRIATA DEFIANCE

8805
PORTULACA
GRANDIFLORA
Prachtmischung

9465 RUDBECKIA PURPUREA HYBR.
Sonnenhut

10006 TAGETES ERECTA FL. PL. Frills

10027 TAGETES ERECTA FL. PL. Spanisch Gold

10154 Rothaut 10082 fl. pl. Goldköpfchen 10107 fl. pl. Scharlachglut
Gruppe von TAGETES PATULA NANA

## ♃ SEDUM

Mauerpfeffer. III–V. Crassulaceae.

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9790 | # **acre**, Rasenersatz, gelb, 6 cm | 314.— | 37.80 | 6.— | 0.40 |
| 9792 | # **aizoon**, gelb mit braun, Juli, 12 cm | 416.— | 52.— | 8.— | 0.50 |
| 9793 | # **album**, weiß, 15 cm ...... 1 g DM 2.— | — | — | 16.— | 0.50 |
| 9794 | # „ **murale**, rosa, Blätter dunkelrot, 15 cm ...... 1 g DM 1.— | — | — | 7.60 | 0.45 |
| 9798 | **maximowiczii**, gelb, reichblühend, Juli, 50 cm ...... 1 g DM 1.— | 400.— | 48.— | 7.60 | 0.40 |
| 9800 | **maximum**, gelb, 60 cm... 1 g DM 1.— | — | 48.— | 7.60 | 0.40 |
| 9802 | # **reflexum** (Tripmadam), gelb, 30 cm | 640.— | 76.— | 12.— | 0.50 |
| 9804 | # „ **Chamaeleon**, bunter Mauerpfeffer, 25 cm ...... 1 g DM 2.— | — | — | 16.— | 0.70 |
| 9806 | # **selskianum**, gelb, 10 cm . 1 g DM 1.10 | — | 58.— | 9.60 | 0.50 |
| 9808 | **spectabile splendens**, karminrot, 40 cm 1 g DM 4.80 | — | — | 40.— | 0.50 |
| 9812 | # **spurium coccineum**, malvenrosa, 15 cm | — | 44.— | 7.20 | 0.40 |
| 9814 | # „ „ **Purpurteppich**, rosa, purpurrotes Laub, 15 cm 1 g DM 2.— | — | — | 16.— | 0.50 |
| 9825 | **Viele Sorten gemischt**... 1 g DM 0.80 | 332.— | 40.— | 6.40 | 0.40 |

**Sempervivum**, Hauswurz. Crassulaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9835 | ♃ **Viele Sorten Gemischt**, III–V. 1 g DM 1.30 | — | — | 10.40 | 0.50 |

## SILENE

Leimkraut. Caryophyllaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9860 | ⊙ **orientalis**, V–VII, dunkelrosa, Juli bis Sept., zum Schnitt, 75 cm | 16.— | 2.20 | 0.50 | 0.15 |
| 9866 | ⊙ # **pendula rosea graeca**, a. O. IV–V oder X–XI, rosa, 25 cm | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 9900 | „ **compacta fl. pl.**, rosa, 10 cm | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 9902 | „ „ **alba fl. pl.**, weiß, 10 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 9904 | „ „ **Bonnettii fl. pleno Zwergkönigin.** Magentarosa, dunkelstielig, 10 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 9906 | „ „ **fl. pl. Damenröschen**, lachsrosa, 10 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 9908 | „ „ **fl. pl. Fliederblau**, 10 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 9910 | „ „ **fl. pl. Pfirsichblüte**, 10 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 9912 | „ „ **fl. pl. ruberrima Triumph.** Tiefrot, 10 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 9915 | „ „ **fl.pl. DSG Spezialmischung**, gefüllt, 10 cm. Bildtüte | 48.— | 5.80 | 1.10 | 0.25 |
| 9916 | ♃ # **schafta**, III–V, magentarosa, reichblühend, August—September, 20 cm | 128.— | 15.40 | 2.80 | 0.30 |

**Solanum**, Korallenbäumchen. Solanaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9922 | ⊓ **hendersonii New Paterson**, III–IV, große, leuchtendrote Früchte, 30 cm 1000 Korn DM 1.80, 1 g DM 0.75 | 352.— | 42.— | 6.— | 0.40 |

## ♃ SOLIDAGO

Goldrute. III–V. Compositae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9931 | **hybrida Frühgold**, altgoldgelb, 150 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 9932 | „ **Goldkind**, goldgelb, 70 cm | 260.— | 32.— | 5.20 | 0.30 |
| 9933 | **shortii**, gelb, große Rispen, spät, 160 cm | 240.— | 29.— | 4.80 | 0.35 |
| 9934 | **spectabilis**, goldgelb, wohlriechend, 75 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 9936 | **virgaurea nana**, goldgelbe Rispen, 40 cm | 128.— | 15.40 | 2.80 | 0.30 |

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9940 | ♃ # **Spergula pilifera** (Sagina subulata), Sternmoos. III–V. Caryophyllaceae. Rasenbildend, f. Gräber u. Plattenwege, 5 cm ...... 1 g DM 3.60 | — | 154.— | 24.— | 0.60 |
| 9942 | **Spiraea**, Spierstaude. III–V. Rosaceae. ♃ **filipendula** (hexapetala), weiß, schönes Laub, 100 cm | 89.60 | 11.— | 2.20 | 0.25 |

## STATICE

Strandflieder. Plumbaginaceae.

Vorzüglich für Bindezwecke.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9946 | ♃ **altaica**, III–V, blau, 60 cm | 100.— | 12.— | 2.50 | 0.30 |
| 9950 | ♁ **bonduellii**, III–IV, gelb. 90 cm | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 9954 | ♃ **dumosa**, III–V, lichtsilbergrau, riesige Blütenkissen, 40 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 9958 | ♃ **incana** (tatarica), III–V, weiß, 50 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |

STATICE (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | Deutsche Mark 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9961 | ♃ **incana hybrida**, III–V, 40 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 9962 | ♃ **latifolia**, III–V, blau, 75 cm | 128.— | 15.40 | 2.80 | 0.30 |
| 9964 | ⊓ **puberula**, III–IV, dunkelviolett, 15 cm | 282.— | 34.— | 5.60 | 0.30 |
| 9974 | ♁ **sinuata atrocoerulea Fr. Kampfs Verbesserte**, III–IV, dunkelblau, 90 cm | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 9976 | „ **Marktkönigin**, dunkelblau, 80 cm | 48.— | 5.80 | 1.10 | 0.20 |
| 9978 | „ **candidissima**, weiß, 75 cm | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 9979 | „ **hybrida Neue Spielarten**, 75 cm | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 9980 | „ **rosea superba**, karminrosa, 60 cm | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 9982 | ♁ **suworowii**, III–IV, leuchtend rosenrot, lange Ähren, 80 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |

## ⊓ STREPTOCARPUS hybr. grandiflorus

Drehfrucht. I–III. Gesneriaceae. Höhe 30 cm

Eine der schönsten Topfpflanzen und Schnittblumen für feinste Binderei. Anzucht und Pflege wie bei Gloxinien. Die Pflanzen bringen immer wieder neue Blütentriebe hervor. Die Blütezeit läßt sich bis in den Winter hinein ausdehnen.

| Nr. | Sorte | 1 g | ¼ g | Port. |
|---|---|---|---|---|
| 9986 | **Caritas**, reinweiß | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 9988 | **Cirrus**, weiß, violett geadert | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 9990 | **Goliath**, blau | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 9992 | **Mary**, hellpurpur | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 9993 | **Rosa Elfe**, zartrosa, dunkelrot geadert | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 9994 | **Tyrusrosa**, mit gelbem Schlund | 14.— | 3.50 | 0.50 |
| 9997 | **DSG Neue Hybriden**, eine Prachtmischung vieler neuer Farbtöne | 14.— | 3.50 | 0.50 |

## ♁ TAGETES

× Studentenblume, Samtblume. IV–V. Compositae.

### erecta fl. pleno

Aufrechte Gefüllte Tagetes.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | **aurantiaca**, goldgelb, 75 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 10004 | **Chrysanthemumblütige Hybriden**, neu, tieforange über goldgelb, hellgelb bis weißlichgelb, dichtgelockte Blüten, 70 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10006 | **Frills**, neu, goldorange, hochgewölbt, nelkenblütig, geruchloses Laub, 100 cm (s. Bildseite 65) Bildtüte | 266.— | 32.— | 5.20 | 0.60 |
| 10011 | **Gelber Stein**, hellgoldgelb, chrysanthemumblütig, 70 cm. Bildtüte | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 10012 | **Golddollar**, tieforange, großblumig, nelkenblütig, gut gefüllt, duftloses Laub, 65 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 10013 | **Goldschmied**, orangegelb, chrysanthemumblütig, 70 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 10014 | **Goldkrone**, hell-goldorange, halskrausenblütig, geruchloses Laub, 65 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 10020 | **Orangeprinz**, leuchtend orange, edle große Blumen, 70 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 10024 | **DSG Purpurkrone**, gelbe Mitte, rote Randblätter, 60 cm. Bildtüte | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 10025 | **DSG Schwefelblüte**, hellschwefelgelb, große, nelkenblütige Blumen, 70 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 10027 | **Spanisch Gold**, goldgelb, nelkenblütig, Blütezeit ab Ende August, 50 cm (s. Bildseite 65). Bildtüte | 266.— | 32.— | 5.20 | 0.40 |
| 10031 | **Golden West**, leuchtend orange, großblumig, nelkenblütig, 60 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 10032 | **Zitronenprinz**, hellzitronengelb, hoch gewölbte, volle Blumen, 70 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 10035 | **Gefüllte hohe Sorten gemischt.** Farbige Bildtüte | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |

### erecta nana flore pleno

Aufrechte Halbhohe Gefüllte Tagetes.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10040 | **aurantiaca**, goldgelb, 40 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 10042 | **chrysantha Primelgelb** } mittelgroße, chrysanthemumähnliche Blüten, 55 cm | | | | |
| 10044 | „ **Zitronengelb** } mittelgroße, chrysanthemumähnliche Blüten, 55 cm — Bildtüte ...... Je Sorte: | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10045 | **Chrysanthemumblütige Sonnengold**, goldgelb, 50 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10046 | „ **Sonnenschein**, kanariengelb, 50 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10048 | **fl. pl. Julisonne**, goldorange, nelkenblütig, sehr frühblühend, 45 cm. Bildtüte | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 10052 | **sulphurea**, schwefelgelb, 45 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 10055 | **Gefüllte halbhohe Sorten gemischt**, 45 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |

**TAGETES** (Fortsetzung):

## patula arborea flore pleno

Hohe Gefüllte Baum-Tagetes.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10065 | **Hohe kleinblumige gemischt,** spätblühend, zum Eintopfen im Herbst als Winterblüher, reichblüh., buschig, 130 cm | 60.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |

## :‖: patula nana flore pleno

Niedrige Gefüllte Vielblumige Tagetes.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10070 | **aurea,** orange, 30 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 10073 | **chrysantha Cupido,** goldgelb, duftloses Laub, 15 cm | 266.— | 32.— | 5.— | 0.35 |
| 10074 | **Ehrenkreuz gefüllt,** gelb mit braunen Flecken, 20 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10078 | **Farbenklang,** goldgelbe Mitte mit braunroter Manschette, 30 cm | 86.— | 10.— | 1.80 | 0.25 |
| 10082 | **Goldköpfchen,** goldgelb auf dunkelsamtroter Manschette, 20 cm (s. Bildseite 65) | 128.— | 15.40 | 2.80 | 0.30 |
| 10086 | **Orangeflamme,** tieforange mit dunkelsamtroter Manschette, 30 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 10090 | **Leuchtend braunrot, gelb umsäumt** (Goldsaum), 30 cm | 56.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 10104 | **Robert Beist,** dunkelrotbraun, 30 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 10107 | **Scharlachglut,** neu, im Aufblühen scharlach, später mehr oder weniger in orange und gelb übergehend, 30 cm (s. Bildseite 65). Bildtüte | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10108 | **Zitronenball,** zitronengelb, 25 cm | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 10113 | **Niedrige gefüllte Sorten gemischt** | 56.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |
| 10115 | **DSG Elite-Mischung** | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 10120 | **Liliput Dunkelbraun,** Blumen klein, dicht gefüllt, 20 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 10121 | „ **Gelber Knirps,** neu, leuchtend gelb, reichblühend, kleinlaubig, 15 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10122 | „ **Goldgelb,** 20 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 10124 | „ **Goldgelb braun gefleckt,** 20 cm | 40.— | 5.— | 0.90 | 0.25 |
| 10132 | „ **Zitronengelb,** 20 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 10135 | „ **Prachtmischung,** 20 cm | 56.— | 6.80 | 1.20 | 0.25 |

## :‖: patula nana

Niedrig, einfachblühend, vielblumig.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10140 | **bicolor Ehrenkreuz,** gelb, braun gefleckt, 20 cm | 38.— | 4.80 | 0.80 | 0.20 |
| 10142 | **DSG Liliput Ehrenkreuz,** reichblühend, 15 cm. Bildtüte | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 10144 | **Feuerflamme** (Flamme), kupferbronze geflammt, 40 cm. Bildtüte | 78.— | 9.40 | 1.30 | 0.25 |
| 10146 | **Feuerkreuz,** orangegelb mit braunrotem Mittelfleck, 20 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 10148 | **Goldrand,** braun mit Goldrand, 20 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 10149 | **Marietta,** Ehrenkreuz verbessert, goldgelb mit braunen Flecken, großblumig, 30 cm. Bildtüte | 76.— | 9.40 | 1.80 | 0.25 |

10149 Tagetes patula nana Marietta

**TAGETES patula nana** (Fortsetzung):

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10150 | **Silberkönig,** schwefelgelb, braun gefleckt, 20 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 10154 | **Rothaut,** neu, gewölbte hellbraune Mitte mit breiten Randblütenblättern, die im Erblühen tiefmahagonirot sind und später in gelb und bronze übergehen, 30 cm (s. Bildseite 65) | 128.— | 15.60 | 2.80 | 0.30 |
| 10162 | ⚲ :‖: **Tagetes signata pumila,** goldgelb, reichblühend, feinlaubig, kleinblumig, 25 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 10166 | „ **signata pumila citrina,** zitronengelb, 25 cm | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |

**Teucrium,** Gamander. III–V. Labiatae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10168 | ♃ :‖: **chamaedrys,** rosa, für Steingärten und als Buchsbaumersatz, 25 cm | 192.— | 23.— | 4.— | 0.35 |

## ♃ THALICTRUM

Wiesenraute. III–V. Ranunculaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10174 | **aquilegifolium hybridum,** reizende Farben, grünblaues Laub, 100 cm | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.30 |

**Thermopsis,** Färberhülse. X–I. Leguminosae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10185 | ♃ **lanceolata,** hellgelb, aufrechte Trauben, 75 cm HF | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |

**Thymus,** Quendel, Thymian. Labiatae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10185a | ♃ :‖: **serpyllum,** Feldquendel. III–V. Purpurviolett, kriechend, 5 cm | — | 37.80 | 6.— | 0.40 |
| 10185b | :‖: **serp. coccineum,** lebhaft rote Blütenpolster, für Steingärten, Juni—Juli, 5 cm | — | 62.— | 9.60 | 0.50 |

## ♃ TRITOMA (Kniphofia)

Fackellilie. II–IV. Liliaceae. HF

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10186 | **hybrida Expreß,** gelb, Knospe rot, Juni bis Juli, 100 cm | 128.— | 15.40 | 2.80 | 0.30 |
| 10188 | „ **elegans multicolor,** früh, 100 cm | 250.— | 31.— | 5.— | 0.35 |
| 10189 | „ **mirabilis,** gelb, 100 cm | 250.— | 31.— | 5.— | 0.35 |
| 10190 | **tuckii** (Maikönigin), dunkelrosa mit rahmgelb, früh, 150 cm | 128.— | 15.40 | 2.80 | 0.30 |
| 10192 | **uvaria grandiflora,** feuerrot mit gelb, August—September, 100 cm | 190.— | 23.— | 3.80 | 0.40 |
| 10219 | **Mischung vieler Sorten,** für Schnitt | 128.— | 15.40 | 2.80 | 0.30 |

**Tradescantia,** Dreimasterblume. Commelinaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10220 | ♃ **virginiana,** III–V, blau, 70 cm | 128.— | 15.40 | 2.80 | 0.30 |

## ♃ TROLLIUS

Trollblume. X–I. Ranunculaceae. HF

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10230 | **hybridus Früheste von Allen,** goldgelb 50 cm — 1 g DM 1.60 | 640.— | 76.— | 12.— | 0.40 |
| 10232 | „ **Kanarienvogel,** hellgoldgelb, 30 cm 1 g DM 1.60 | 640.— | 76.— | 12.— | 0.40 |
| 10233 | „ **Neue Hybriden,** beste Mischung | 640.— | 76.— | 12.— | 0.40 |
| 10234 | **ledebouri Orangegold,** neu, leuchtend orange, großblumig, reichblühend, Juni bis Juli, 90 cm — 1 g DM 1.60 | 640.— | 76.— | 12.— | 0.50 |

## ⊙ TROPAEOLUM

× Kapuzinerkresse, a.O. IV–V. Tropaeolaceae.

### ⦚ majus und lobbianum

Rankende Kapuzinerkresse.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10250 | **Brillant Dunkelblutrot** | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 10254 | **luteum,** reingelb | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 10258 | **Lucifer,** feurigstes Dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 10266 | **Schwarzer Prinz,** samtig-schwarz, dunkellaubig | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 10275 | **Mischung aller rankenden majus- und lobbianum-Sorten.** Farbige Bildtüte | 28.80 | 3.60 | 0.70 | 0.20 |

**TROPAEOLUM** (Fortsetzung):

:||: **majus nanum**

Zwerg-Kapuzinerkresse.
Höhe 30 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10324 | **Kaiserin von Indien**, dunkelglutrot mit dunkler Belaubung | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 10328 | **König der Zwerge**, feurig-scharlach, dunkellaubig | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 10332 | **Theodor**, schwarzrot, dunkellaubig | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 10348 | **Vesuvius**, lachsrosa, dunkellaubig | 38.— | 4.60 | 0.80 | 0.20 |
| 10355 | **Prachtmischung**. Farbige Bildtüte | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |

:||: **Liliput** (compactum)

Höhe 25 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10357 | **Prachtmischung**, nicht rankende, kleinlaubige Kapuzinerkresse, blüht über dem Laub | 24.— | 3.20 | 0.60 | 0.15 |

---

**Venidium**, Venidium. III–IV. Compositae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10422 | ♁ **fastuosum** leuchtend orange mit braunroter Zone und dunkler Scheibe, großblumig, 75 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |

## ♃ VERBASCUM

Königskerze. III–V. Scrophulariaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10429 | **hybr. Harkness**, schwefelgelb, 200 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 10432 | **olympicum**, gelb, Blätter groß, weiß-wollig, Mai—August, 180 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 10434 | **pannosum**, gelb, Blätter weiß, 150 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 10435 | **phoeniceum**, in verschiedenen Farbentönen, reichblühend, 90 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |

## VERBENA

× Eisenkraut. II–IV. Verbenaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10448 | ♁ ✱ **aubletia** (canadensis) **compacta**, dunkelviolett, 20 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |

♁ :||: **hybrida**

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10450 | **auriculaeflora**, mit weißem Auge, reiche Mischung, 45 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10458 | **candidissima**, reinweiß, 45 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10460 | **coccinea**, scharlachrot, 45 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10462 | **coerulea**, dunkelblaue Farben, 45 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10468 | **Defiance** (Leuchtfeuer), feurigscharlach, feinblättrig, 45 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10472 | **Defiance Dunkelblau**, 45 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10479 | **salmonea**, brillantlachsrosa, geschlossener, aufstrebender Wuchs, 35 cm | 416.— | 52.— | 8.— | 0.60 |
| 10481 | **Perlenspiel**, aprikosenfarbig mit lachschamois Knospen, 30 cm. Bildtüte | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 10482 | **rosea**, rosa Färbungen, 45 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10483 | **Mischung I. Ranges**, 45 cm | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |
| 10485 | **Schönste Nummerblumen extra gemischt**, 45 cm. Farbige Bildtüte | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10492 | **colossea Rosa Farbtöne**, riesige Blüten, ca. 3 cm Durchmesser, 45 cm | 260.— | 32.— | 5.20 | 0.35 |
| 10508 | **compacta Danebrog**, dunkelscharlach mit weißem Auge, 25 cm | 260.— | 32.— | 5.20 | 0.35 |
| 10510 | „ **Defiance**, scharlachrot, 25 cm | 480.— | 58.— | 9.— | 0.45 |
| 10518 | „ **Defiance Rubin**, rotviolett, kugelförmige Blumen, 15 cm | 190.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 10522 | „ **Dunkelblau** (violacea), 25 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10523 | „ **Feuerball**, hellscharlach, 25 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10525 | „ **Prachtmischung** | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10530 | **grandiflora** (Mammut) **alba** (Schneekönigin), weiß, 45 cm | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 10531 | „ **Aetna**, scharlach, gelbes Auge, 45 cm | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 10532 | „ **Brillant**, tiefrosa, weißes Auge, 45 cm | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 10534 | „ **Cyclop**, dunkelblau mit Auge, 25 cm | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 10536 | „ **Kardinal**, scharlachrosa mit weißem Auge, 45 cm | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 10537 | „ **Karmin**, leuchtend, 45 cm | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 10538 | „ **Königsblau**, 45 cm | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 10542 | „ **Rosakönigin**, rosa, 45 cm | 288.— | 34.— | 5.60 | 0.35 |
| 10545 | „ **Mischung**, weißes Auge, 45 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10547 | „ **gigantea Nummerblumen**, 45 cm | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10550 | ♁ ✱ **Verbena venosa**, fliederblau, 30 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |

10485 Verbena hybr. gemischt

## ♃ VERONICA

Ehrenpreis. III–V. Scrophulariaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10558 | ✱ **fruticulosa** (saxatilis), leuchtend enzianblau, Mai—August, 20 cm | 416.— | 52.— | 8.— | 0.50 |
| 10562 | **gentianoides**, hellblau, 60 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 10564 | ✱ **incana** (candida), ageratumblau, weißblättrig, 30 cm | 176.— | 21.20 | 3.60 | 0.30 |
| 10566 | **longifolia**, blau, 75 cm | 64.— | 7.80 | 1.40 | 0.25 |
| 10572 | ✱ **repens**, weiß bis hellblau, 5 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10574 | **spicata**, hellblau, 40 cm | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.30 |
| 10580 | ✱ **teucrium Königsblau**, 30 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |

---

**Vicia**, Wicke, a.O. IV. Leguminosae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10590 | ○ ⌇ **cracca Gerardii**, Großblumige Garten-Zottelwicke. Blau | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 10592 | **hybr. Schneewehe**, weiß | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |

## VIOLA

Veilchen. Violaceae.

♃ :||: **cornuta**, Hornveilchen. VI–VII oder II–III.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10606 | **Admiration**, dklblau, großblumig, 20 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10614 | **Frühlingsbote**, purpur, früh- und reichblühend, 20 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10616 | **Hansa**, tiefblau, 20 cm ..... 1 g DM 2.80 | — | 132.— | 20.— | 0.80 |
| 10618 | **Heinrich**, purpurviolett mit hellerer Mitte, niedriger, gedrungener Wuchs, reichblühend, 15 cm | 448.— | 54.— | 8.40 | 0.40 |
| 10623 | **Naseweis**, dunkelmahagoni und gelb, reichblühend, 20 cm | 480.— | 58.— | 9.— | 0.50 |
| 10628 | **Perfection**, hellblau, großblumig, 20 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10632 | **Rosenkönigin**, dunkelrosalila, 30 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10638 | **G. Wermig**, mittelblau, früh- und reichblühend, 20 cm ..... 1 g DM 1.60 | 640.— | 76.— | 12.— | 0.60 |
| 10640 | **W. H. Woodgate**, veilchenblau, lange starke Stiele, 30 cm ..... 1 g DM 2.— | 864.— | 102.— | 16.— | 0.60 |
| 10643 | **Prachtmischung kleinblumiger Sorten** | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |

---

**gracilis**, Zierliches Veilchen. VI bis VII oder II–III.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10654 | ♃ ✱ **Lord Nelson**, violettpurpur, Dauerblüher, 15 cm | 384.— | 46.— | 7.20 | 0.50 |

10677 Viola cornuta hybr. Rubin Verbessert

VIOLA (Fortsetzung):

♃ :‖: **cornuta hybrida**

VI–VII oder II–III.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10662 | **Alpha,** tiefblau, 20 cm | 148.— | 18.— | 3.— | 0.30 |
| 10674 | **Ilona,** weinrot, 20 cm | 148.— | 18.— | 3.— | 0.30 |
| 10676 | **lutea splendens** (grandiflora), chromgelb, großblumig, 20 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10677 | **Rubin Verbessert,** mahagonirot, 10 cm. Bildtüte | 640.— | 78.— | 12.— | 0.60 |
| 10678 | **Schwarzer Prinz,** schwarz, 20 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10680 | **sulphurea,** schwefelgelb, großblumig, 20 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10681 | **cornuta Hybriden gemischt,** reich und lange blühend, 20 cm | 148.— | 18.— | 3.— | 0.30 |

♃ :‖: **odorata**

Wohlriechendes Veilchen. X–I. HF

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10684 | **semperflorens,** blau, immerblühend, 10 cm | 260.— | 32.— | 5.— | 0.35 |
| 10688 | **Hamburger Treib,** dunkelblau, 10 cm | 220.— | 27.— | 4.40 | 0.30 |
| 10692 | **Augusta,** dunkelblau, reichblühend, 10 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.35 |
| 10694 | **Charlotte,** dunkelblau, großblumig, gut zum Treiben, 10 cm | 320.— | 38.— | 6.— | 0.35 |

## ⊙ :‖: Viola tricolor maxima

## × STIEFMÜTTERCHEN

II–III, vorzugsweise aber VI–VII

Spezialität unserer Betriebe seit vielen Jahrzehnten.

### Winterblühende großblumige Sorten (hiemalis)

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10740 | **Blauer Page** (Blue Boy), silberlila | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10742 | **Blauer Vorbote,** tief blauviolett | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10746 | **Eiskönig,** silberweiß, dunkles Auge | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10750 | **Feuerkönig,** goldgelb mit braun | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10752 | **Helios,** rein goldgelb | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10754 | **Himmelsauge,** himmelblau mit kleinem, gelbem Auge | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10756 | **Himmelskönigin,** hellblau | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10758 | **Jupiter,** untere Blumenblätter purpurviolett, obere lasurblau in weiß auslaufend | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10762 | **Leuchtfeuer,** scharlachrot | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10764 | **Mars,** kornblumenblau, dunkles Auge | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10766 | **Märzzauber,** dunkelsamtblau | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10768 | **Nordpol,** reinweiß | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10770 | **Orion,** hellgelb, riesenblumig, gekräuselt | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10784 | **Weinrote Spielarten** | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10786 | **Wintersonne,** leuchtend goldgelb mit dunklem Auge | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10790 | **Wotan,** schwarz | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10795 | **Mischung winterblühender oder Eis-Stiefmütterchen.** In farbiger Bildtüte | 198.— | 24.— | 4.— | 0.30 |

STIEFMÜTTERCHEN (Fortsetzung):

### Winterblühende Riesensorten

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10796 | **Vorbote Blau** | 448.— | 54.— | 8.80 | 0.40 |
| 10797 | **Vorbote Goldgelb.** Bildtüte | 448.— | 54.— | 8.80 | 0.40 |
| 10798 | **Vorbote Weiß.** Bildtüte | 448.— | 54.— | 8.80 | 0.40 |

### Pirnaer winterblühende Sorten

Eigene Zucht

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10810 | **Dunkelblau** | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10812 | **Gelb mit Auge** | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10814 | **Hellblau** | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10822 | **Weinrote Spielarten** | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10823 | **Feuerkönig,** goldgelb mit braunrot | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10824 | **Weiß mit Auge** | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10825 | **Pirnaer frühblühende Mischung** | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |

### Winterblühende großblumige Sorten (hiemalis) aufrechter Stamm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10825a | **Blauer Junge,** silberlila | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10826 | **Eiskönig,** silberweiß mit Auge | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10827a | **Feuerzauber,** dunkelstes Weinrot | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10828 | **Helios,** rein goldgelb | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10829 | **Himmelblau** | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10830 | **Himmelskönigin,** hellblau | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10831 | **Jupiter,** purpurviolett, oben weißlich | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10831a | **Mars,** kornblumenblau | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10832 | **Märzzauber,** dunkelsamtblau | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10833 | **Nordpol,** reinweiß | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10834 | **Purpursamt,** neu. Bildtüte | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 10835 | **Schneesturm,** schneeweiß, dunkelsamig | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10836 | **Sonnenkugel,** goldgelb mit Auge, niedrig (Bild untenstehend). Bildtüte | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 10837 | **Weinrot** | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10838 | **Wintersonne,** goldgelb mit Auge | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10839 | **Wotan,** schwarz | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10839a | **Mischung winterblühender Sorten, aufrechter Stamm** | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |

Preise in Deutsche Mark.

10836 Viola tric. hiemalis aufrechter Stamm Sonnenkugel

STIEFMÜTTERCHEN (Fortsetzung):

## Vielblumige Sorten (multiflora)

| | | Deutsche Mark | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
| 10840 | **candidissima** (alba pura), zart atlasweiß | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10848 | **aurea pura**, leuchtend gelb | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10860 | **Glut**, feurig hellrot ohne Auge | 198.— | 24.— | 4.20 | 0.35 |
| 10866 | **Gelb mit Auge** | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10874 | **Halbtrauer** (Lord Beaconsfield), purpurviolett, weiß umflort | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10882 | **Kornblumenblau** | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10883 | **Leuchtfeuer, aufrechter Stamm**, dunkelbraunrot mit Auge, neu | 260.— | 32.— | 5.20 | 0.40 |
| 10884 | **Meteor**, feurig braunrot | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10888 | **Orangekönig**, dunkelorange | 192.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 10892 | **rubra** (Rotkäppchen), rote Varietät, reichblühend, konstant | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10902 | **Weiß mit Auge** | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10905 | **Mischung obiger Sorten**, reiches Farbenspiel | 128.— | 15.— | 2.80 | 0.30 |

## Großblumige Cassier- und Trimardeau-Sorten

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10909 | **Adonis, aufrechter Stamm**, hellblau mit Gesicht | 198.— | 24.— | 4.— | 0.35 |
| 10910 | **alba pura** | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10912 | **atropurpurea**, dunkelpurpurviolett | 192.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 10913 | **Violettpurpur, aufrechter Stamm** | 198.— | 24.— | 4.— | 0.30 |
| 10916 | **aurea pura** (Goldelse), reingelb | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10928 | **Cardinal, DSG-Sonderzucht**, leuchtend braunrot | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10929 | **Cardinal, aufrechter Stamm** | 320.— | 38.— | 6.— | 0.40 |
| 10934 | **Feuerkönig**, gelb und rot | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10941 | **Gelb mit dunklem Auge, aufr. Stamm** | 198.— | 24.— | 4.20 | 0.35 |
| 10948 | **Halbtrauer** (Lord Beaconsfield), purpurviolett mit weiß | 192.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 10951 | **Hellblau ohne Auge, aufr. Stamm** | 260.— | 32.— | 5.20 | 0.35 |
| 10956 | **Ultramarinblau, großes dunkles Auge** | 192.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 10957 | **Ultramarinblau mit dunklem Auge, aufrechter Stamm** | 260.— | 32.— | 5.20 | 0.35 |
| 10968 | **Mohrenkönig**, schwarz | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 10976 | **Leuchtend blau, DSG Sonderzucht** | 250.— | 30.— | 5.— | 0.35 |
| 10981 | **Rubin, aufrechter Stamm**, dunkelrot | 260.— | 32.— | 5.20 | 0.35 |
| 10988 | **Vulkan**, leuchtend dunkelrot mit 5 schwarzen Flecken | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.35 |
| 10990 | **Weiß mit Auge** | 192.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 10991 | **Weiß mit Auge, aufrechter Stamm** | 198.— | 24.— | 4.— | 0.30 |
| 11001 | **Cassiers drei- und fünffleckige Riesen, Nummerblumen**, von edelsten Blumen geerntet | 192.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 11005 | **Trimardeau Riesen, Prachtmischung separater Farben**, reiches Farbenspiel | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |

## Riesenblumige Spezialmischung

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11015 | **DSG Triumph der Riesen Original, Nummerblumen.** Prächtige Klasse, gewellte Riesenblumen. Prachtmischung lebhafter Farben. Bildtüte | 352.— | 42.— | 6.60 | 0.35 |

## DSG Riesen (Quedlinburger Neuzüchtungen)

Farbenrein, riesenblumig und frühblühend, edle Blumen, im Durchmesser 7 cm und mehr, wohlgeformte Pflanzen.

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11050 | **DSG Riesen Blau.** Bildtüte | 448.— | 54.— | 8.80 | 0.40 |
| *11054 | **DSG Riesen Gelb** | 448.— | 54.— | 8.80 | 0.40 |
| 11060 | **DSG Riesen Lila Farbtöne** | 448.— | 54.— | 8.80 | 0.40 |
| *11064 | **DSG Riesen Orange** | 448.— | 54.— | 8.80 | 0.40 |
| *11068 | **DSG Riesen Rot** | 448.— | 54.— | 8.80 | 0.40 |
| *11070 | **DSG Riesen Schwarz** | 448.— | 54.— | 8.80 | 0.40 |
| *11074 | **DSG Riesen Weiß** | 448.— | 54.— | 8.80 | 0.40 |
| 11075 | **DSG Riesen in Prachtmischung reiner Farben ohne Auge.** Bildtüte | 368.— | 44.— | 7.— | 0.35 |

*Farbige Bildtüte

STIEFMÜTTERCHEN (Fortsetzung):

## Schweizer Riesen

| | | Deutsche Mark | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
| 11080 | **Abendglut**, tief dunkelbraunrot | 352.— | 42.— | 6.60 | 0.35 |
| 11081 | **Alpenlied**, gelb mit großem, braunem Fleck | 416.— | 52.— | 8.40 | 0.40 |
| 11082 | **Alpensee**, tiefblau | 352.— | 42.— | 6.60 | 0.35 |
| 11086 | **Bergwacht**, dunkelsamtblau | 352.— | 42.— | 6.60 | 0.35 |
| 11088 | **Black Monarch**, schwarzblau, die dunkelste riesenblumige Sorte | 352.— | 42.— | 6.60 | 0.35 |
| 11089 | **Blaue Adria**, tief ultramarin | 352.— | 42.— | 6.60 | 0.35 |
| 11091 | **Dunkelgranatrot** | 352.— | 42.— | 6.60 | 0.35 |
| 11092 | **Firnengold**, gelb mit schwarzem Fleck | 352.— | 42.— | 6.60 | 0.35 |
| 11094 | **Firnenschnee** (Jungfrau), weiß | 352.— | 42.— | 6.60 | 0.35 |
| 11096 | **Flamme**, leuchtend rote Töne auf gelb | 352.— | 42.— | 6.60 | 0.35 |
| 11098 | **Goldgelb**, reingelb | 352.— | 42.— | 6.60 | 0.35 |
| 11104 | **Luzern**, weinrot mit dunkelviolettem Fleck | 352.— | 42.— | 6.60 | 0.35 |
| 11115 | **Schweizer Riesen Prachtmischung**, leuchtende Farben, verbesserte, robuste Klasse. Farbige Bildtüte | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 11117 | **Schweizer Riesen Niedrige** | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 11119 | **Schweizer Riesen Ausstellungsblumen** | 495.— | 60.— | 10.— | 0.60 |

11115 Viola tricolor maxima Schweizer Riesen
(natürliche Größe)

## Gigantea-Sorten

| | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11122 | **DSG Riesen Brautjungfer**, weinrosa Farbtöne. Bildtüte | 432.— | 52.— | 8.— | 0.40 |
| 11127 | **Riesen Samtjuwel**, dunkelveilchenblau, riesige Blüten. Bildtüte | 432.— | 52.— | 8.— | 0.35 |

STIEFMÜTTERCHEN (Fortsetzung):

## Verschiedene Mischungen

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11135 | **Erfurter Riesen**, Prachtmischung, leuchtende Farben, riesenblumig | 320.— | 38.— | 5.80 | 0.40 |
| 11141 | **Frühe Hellgrundige Riesenblumige Sondermischung**, dreifleckig | 224.— | 27.— | 4.40 | 0.30 |
| 11143 | **DSG Elite-Prachtmischung**, schöne Färbungen, Blumen sehr groß und vollkommen rund, mit großen Augen | 192.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 11147 | **DGS Germania**, großblumig in reichstem Farbenspiel. Die Blumenblätter sind meist an den Rändern wellig gekraust und geben den Blumen fast das Aussehen von gefüllten | 192.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 11163 | **orchideaeflora** (cattleyaeflora), reichblühend, zarte, seltene Färbungen | 192.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 11166 | **Frühe Orchideenblütige Riesen.** Bildtüte | 495.— | 60.— | 9.60 | 0.50 |

## ⊙ VISCARIA

× Lichtröschen, Klebnelke. a.O. IV–V. Caryophyllaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11200 | **cardinalis**, leuchtend karmin, 30 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 11202 | **oculata**, lilarosa, dunkeläugig, 30 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 11206 | „ **coerulea**, himmelblau, 30 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 11208 | „ **Delphiniumblau**, reinblau, 30 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| 11210 | „ **Feuerkönig**, karminrot, 30 cm | 51.20 | 6.— | 1.10 | 0.25 |
| 11215 | „ **Prachtmischung**, 30 cm | 38.— | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| 11222 ⁑ | „ **nana Liebe**, rot, 20 cm | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.25 |
| 11224 ⁑ | „ „ **Treue**, reinblau, 20 cm | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.25 |
| 11229 ⁑ | „ „ **compacta Mischung**, lebhafte Farben, gedrungener Wuchs. | 114.— | 13.60 | 2.60 | 0.25 |

**Whitlavia** (Phacelia), Bienenfreund, a. O. IV–V. Hydrophyllaceae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11246 ⊙ ⁑ | **gloxinioides**, weiß mit blau, 30 cm | 28.— | 3.60 | 0.70 | 0.20 |
| 11248 ⁑ | **grandiflora alba**, weiß, 30 cm | 28.— | 3.60 | 0.70 | 0.20 |
| 11250 ⁑ | **grandiflora**, blau, 30 cm | 28.— | 3.60 | 0.70 | 0.20 |

**Xeranthemum**, Papierblume, III–IV. Compositae.

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11272 ⊙ | **annuum plenissimum purpureum**, purpurviolett, 60 cm | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 11285 | **Gefüllte Sorten gemischt**, 60 cm | 52.— | 6.40 | 1.20 | 0.25 |

## ZINNIA

× Zinnie. IV–V. Compositae.

### ♁ ZINNIA elegans flore pleno grandiflora

Gefüllte Großblumige Zinnie.

Höhe 70 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11332 | **atrococcinea**, dunkelscharlach | 57.60 | 6.80 | 1.30 | 0.25 |
| 11334 | **atropurpurea**, dunkelpurpurrot | 57.60 | 6.80 | 1.30 | 0.25 |
| 11336 | **aurea**, gelb | 57.60 | 6.80 | 1.30 | 0.25 |
| 11340 | **coccinea**, scharlach | 57.60 | 6.80 | 1.30 | 0.25 |
| 11350 | **lutea**, zitronengelb | 57.60 | 6.80 | 1.30 | 0.25 |
| 11352 | **rosea**, rosa | 57.60 | 6.80 | 1.30 | 0.25 |
| 11354 | **violacea**, violett | 57.60 | 6.80 | 1.30 | 0.25 |
| 11355 | **Prachtmischung.** In farbiger Bildtüte | 51.20 | 6.— | 1.20 | 0.25 |

### dahliaeflora

Gefüllte Dahlienblütige Riesenzinnie.

Höhe 90 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11362 | **Attraktion**, hellscharlach | 115.— | 13.80 | 2.60 | 0.30 |
| 11364 | **Buttercup**, dunkelcremegelb | 115.— | 13.80 | 2.60 | 0.30 |
| 11370 | **Golden State**, orange | 115.— | 13.80 | 2.60 | 0.30 |
| 11380 | **Lavendel** | 115.— | 13.80 | 2.60 | 0.30 |
| 11390 | **Polarbär**, weiß | 115.— | 13.80 | 2.60 | 0.30 |
| 11392 | **Purpurprinz**, violett | 115.— | 13.80 | 2.60 | 0.30 |
| 11396 | **Scharlachflamme** | 115.— | 13.80 | 2.60 | 0.30 |
| 11405 | **Prachtmischung** | 102.— | 12.60 | 2.20 | 0.30 |

ZINNIA elegans fl. pl. (Fortsetzung):

### praecox

Gefüllte Frühwunder-Zinnie.

Höhe 50—60 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11412 | **Fiesta**, tiefrot | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 11414 | **Gipsy**, leuchtend orangescharlach | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 11416 | **Scharlach** | 320.— | 38.— | 6.— | 0.30 |
| 11418 | **Lachskirschrot** | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 11420 | **Pinkie**, rosa | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |
| 11425 | **Prachtmischung** | 140.— | 17.— | 3.— | 0.30 |

11412 Zinnia Frühwunder Fiesta

### :||: gracillima

Gefüllt, klein- und reichblühend.

Höhe 30 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11430 | **alba**, weiß | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 11434 | **carminea**, karminrot | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 11438 | **coccinea**, scharlach | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 11445 | **Prachtmischung** | 86.— | 10.— | 1.80 | 0.25 |

### Kalifornische Riesen- oder Mammutzinnie

Höhe 90 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11480 | **Miss Willmott**, zartrosa | 115.— | 13.80 | 2.60 | 0.30 |
| 11490 | **Violet Queen**, violett | 115.— | 13.80 | 2.60 | 0.30 |
| 11492 | **White Queen**, beste weiße | 115.— | 13.80 | 2.60 | 0.30 |
| 11495 | **Prachtmischung** | 102.— | 12.60 | 2.20 | 0.30 |

### Liliput

Kleine, regelmäßig geformte, schön gefüllte Blumen. Höhe 30 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11508 | **coccinea Rotkäppchen**, scharlach | 96.— | 11.60 | 2.20 | 0.25 |

### pumila

Gefüllte, Halbhohe Großblumige Zinnie.

Höhe 40 cm

| Nr. | Sorte | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11532 | **aurea**, goldgelb | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 11542 | **Feuerkönig**, feuerrot | 76.— | 9.40 | 1.60 | 0.25 |
| 11555 | **Prachtmischung** | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |

| Nr. | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| 11635 | ♁ ✻ **Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl. gemischt,** Gefüllte Zwergzinnie. 20 cm | 128.— | 15.40 | 2.80 | 0.30 |

## ♁ ✻ ZINNIA haageana

| Nr. | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11662 | **Glorienschein,** braunrot mit gelbem Rand, 30 cm | 190.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |
| 11669 | **hybrida flore pleno Perfection,** Mischung schöner, seltener Farben, 40 cm | 160.— | 19.— | 3.20 | 0.30 |

## BLUMENSAMENMISCHUNGEN

Zur Aussaat in das freie Land

Damit die einzelnen Pflanzen sich besser entwickeln können, empfehlen wir, diese Mischungen nicht zu dicht zu säen. Aussaat in Reihen erleichtert Unkrautentfernung.

### ⊙× Einjährige Mischungen, a. O. IV–V.

| Nr. | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11707 | **Sommerblumen Hohe Sorten gemischt.** Farbige Bildtüte | 16.— | 2.20 | 0.50 | 0.15 |
| 11708 | „ **Halbhohe Sorten gemischt** | 16.— | 2.20 | 0.50 | 0.15 |
| 11709 | ✻ „ **Niedrige Sorten gemischt** | 19.20 | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 11713 | „ **für Bienenfutter gemischt** | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 11715 | **Schnittblumen-Mischung „Schmücke Garten und Heim".** Blüht vom Frühsommer bis Spätherbst. In farbiger Bildtüte | — | — | — | 0.40 |
| 11719 | **Japanischer Blumenrasen.** Eine Mischung halbhoher Sommerblumen und Ziergräser, für sonnige Lagen | 22.— | 2.80 | 0.60 | 0.20 |
| 11721 | ✻ **Miniaturblumenteppich.** aus den niedrigsten Einjahrsblumen aller Farben besonders zusammengesetzt | 32.— | 4.— | 0.70 | 0.20 |
| 11723 | **Einjährige Strohblumen** (Immortellen) **gemischt** | 40.— | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| 11727 | **Balkonmischung schönster Schlingpflanzen** | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |

### ♃× Staudensamen-Mischungen

a.O. X–XI.

| Nr. | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11731 | **Winterharte Hohe Sorten gemischt** | 48.— | 5.80 | 1.10 | 0.25 |
| 11732 | „ **Halbhohe Sorten gemischt** | 60.— | 7.20 | 1.40 | 0.25 |
| 11735 | „ **Sorten für Steingärten** 1 g DM 0.50 | 190.— | 23.— | 3.80 | 0.30 |

## ZIERGRÄSER. Gramineae.

Einjährige III–IV oder a.O. IV–V, mehrjährige III–V.

| Nr. | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Agrostis,** Straußgras. | | | | |
| 11742 | ⊙ ✻ **nebulosa,** Nebelgras, weißgrau, sehr zierlich | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| 11744 | ⊙ **pulchella,** für Binderei | 64.— | 7.60 | 1.30 | 0.25 |
| | **Bromus,** Trespe. | | | | |
| 11758 | ⊙ ✻ **matritensis,** für Sträuße | 16.— | 2.20 | 0.40 | 0.15 |
| 11759 | ⊙ ✻ **patulus,** für Sträuße | 52.— | 6.40 | 1.10 | 0.25 |
| 11760 | ⊙ ✻ **pupureus,** für Sträuße | 16.— | 2.20 | 0.50 | 0.20 |
| 11761 | ⊙ **Diplachne fascicularis,** für Sträuße | 34.— | 4.40 | 0.80 | 0.25 |
| | **Eragrostis,** Liebesgras. | | | | |
| 11762 | ⊙ ✻ **abyssinica** | 44.— | 5.40 | 1.— | 0.25 |
| 11763 | ⊙ ✻ **elegans** (Panicum capillare) | 34.— | 4.40 | 0.80 | 0.25 |
| | **Festuca,** Schwingel. | | | | |
| 11766 | ⊙ **stipoides,** Pfriemenschwingel | 38.— | 4.80 | 0.80 | 0.25 |
| 11767 | ⊙ **Hordeum jubatum,** Mähnengerste, für Binderei | 44.— | 5.40 | 1.— | 0.25 |
| | **Lagurus,** Hasenschwanzgras. | | | | |
| 11772 | ⊙ **ovatus,** mit wolligen, ovalrunden, grauweißen Zöpfchen, für Sträuße | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |

ZIERGRÄSER (Fortsetzung:

| Nr. | | 1 kg | 100 g | 10 g | Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deutsche Mark | | | |
| 11774 | ⊙ **Lamarckia aurea** (Chrysurus cynosuroides), Goldbronzegras | 32.— | 3.80 | 0.70 | 0.20 |
| 11776 | ♃ **Melica,** Perlgras. **altissima atropurpurea,** schön für Binderei | 44.— | 5.40 | 1.— | 0.25 |
| | **Panicum,** Hirse. | | | | |
| 11778 | ⊙ **violaceum,** violett | 12.80 | 1.80 | 0.40 | 0.10 |
| | **Paspalum,** Pfannengras. | | | | |
| 11779 | ⊙ **elegans** (membranaceum) | 48.— | 5.80 | 1.10 | 0.25 |
| | **Pennisetum,** Federborstengras. | | | | |
| 11780 | ⊙ **villosum** (longistylum) | 51.20 | 6.— | 1.20 | 0.25 |
| | **Setaria,** Borstenhirse. | | | | |
| 11790 | ⊙ **macrostachya** | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 11796 | ⊙ **Sorghum nigrum,** Mohrenhirse | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 11798 | ⊙ **Sorghum vulgare,** Besenkorn | 25.60 | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 11805 | ⊙ **Mischung einjähriger niedriger und halbhoher Ziergräser** | 19.— | 2.60 | 0.50 | 0.15 |

## Blumensamen-Sortimente in Portionspackungen unserer Wahl

Die nachstehenden Sortimente enthalten je eine Portion der aufgeführten Anzahl der Sorten. Bei ihrer Zusammenstellung ist die Verschiedenartigkeit der Farben und Formen berücksichtigt, so daß auch in den kleinen Sortimenten die Hauptfarben der betreffenden Gattung vertreten sind. Teilungen oder Änderungen dieser Sortimente können nicht vorgenommen werden, weil sie vom Beginn der Verkaufssaison an fertig vorrätig sind.

| Nr. | | Anzahl der Sorten | DM |
|---|---|---|---|
| 12001 | Antirrhinum maximum | 6 | 1.30 |
| 12005 | „ nanum grandiflorum, halbhoch | 6 | 1.60 |
| 12006 | Astern, schönste hohe, zum Schnitt | 12 | 3.20 |
| 12013 | Chrysanthemum carinatum | 6 | 1.30 |
| 12015 | Clarkia elegans flore pleno | 6 | 1.30 |
| 12019 | Dianthus caryophyllus, Landnelken | 6 | 2.— |
| 12023 | Godetien | 6 | 1.30 |
| 12025 | Helianthus annuus, Sonnenblumen | 6 | 1.— |
| 12028 | Lathyrus odoratus, Edelwicken | 6 | 1.50 |
| 12031 | Reseda odorata | 6 | 1.20 |
| 12037 | Viola tric. max. Stiefmütterchen | 12 | 2.60 |
| 12039 | „ „ „ „ Schweizer Riesen | 6 | 1.80 |
| 12041 | „ „ „ frühblühende Stiefmütterchen | 6 | 1.60 |
| 12045 | Immortellen: Acroclinium, Ammobium, Helichrysum, Rhodanthe, Statice, Xeranthemum | 6 | 1.30 |
| 12051 | **DSG** Sommerblumen „Sommerfreude". Sortiment von Einjahrsblumen, meist Freilandaussaaten. In Bildtüten mit Kulturanleitung | 12 | 2.80 |
| 12053 | „Sommerfreude"-Sortiment, erweitert | 25 | 5.60 |
| 12059 | Sommerblumen für Freilandaussaat | 25 | 5.40 |
| 12061 | „ „ „ | 12 | 2.60 |
| 12063 | Sommerblumen mit Vorkultur (Aster, Löwenmaul, Levkoje, Phlox, Tagetes, Zinnie usw.) | 12 | 3.20 |
| 12065 | „ für Töpfe (Celosia, Impatiens, Petunie usw.) | 12 | 3.20 |
| 12067 | „ zu Einfassungen (Ageratum, Alyssum, Lobelia, Matricaria, Pyrethrum, Reseda usw.) | 12 | 3.20 |
| 12071 | Schnittstauden, hohe | 12 | 2.80 |
| 12073 | Steingartenstauden, niedrige | 12 | 3.20 |
| 12075 | „ „ | 6 | 1.60 |
| 12077 | Sorgfältig ausgewählte zweijährige Freiland-Blumensorten zur Sommeraussaat, wie Stiefmütterchen, Vergißmeinnicht, Tausendschön, Nelken, Goldlack, Glockenblumen, Stockrose, Weiße Margerite usw. | 12 | 3.20 |

# Blumenzwiebeln und -knollen

Um dem Gartenbau Gelegenheit zu geben, sein Sortiment in Dahlien und Gladiolen mit neuen und alten guten Sorten zu ergänzen, haben wir nachstehend eine Auswahl zusammengestellt. Wir empfehlen, danach eine Bestellung zu tätigen.

## Dahlien

### Kaktusdahlien

| | Höhe cm | 1 Stück DM |
|---|---|---|
| **Animato**, reinrosa | 80 | 1.— |
| **Baby Royal**, lachsrosa | 80 | 0.80 |
| **Bergers Meisterstück**, chamoisrosa, feinstrahlig | 120 | 2.40 |
| **Broeder Justinus**, orange, Mitte gelb | 110 | 2.— |
| **Bukarest**, korallenrot | 100 | 1.20 |
| **Eclaireur**, dunkelblutrot | 100 | 2.— |
| **Erfurt**, cattleyenlila | 120 | 2.— |
| **Fiduci**, lachsorange mit gelber Mitte | 100 | 1.60 |
| **Finesse Anversoise**, zartcremegelb, feinstrahlig | 120 | 2.— |
| **Friedenssonne**, gelb | 110 | 1.20 |
| **Goldene Schönheit**, kanariengelb | 120 | 0.80 |
| **Konsul Gen. Quist**, elfenbeinrosa | 110 | 1.60 |
| **Mad. Jules Antheunis**, lachsrosa mit gelber Mitte | 110 | 1.60 |
| **Mary Wigman**, dunkelrosa | 100 | 1.60 |
| **Paladin**, kupferfarbig | 100 | 1.50 |
| **Paul Panzers Edelweiß**, reinweiß | 100 | 0.80 |
| **Scarlet Leader**, hellblutrot | 120 | 1.60 |
| **Vater Schade**, gelb mit kupfer | 120 | 2.— |

### Schmuckdahlien

| | Höhe cm | 1 Stück DM |
|---|---|---|
| **Alexander Steffen**, feurigscharlach | 90 | 1.20 |
| **Bad Gräfenberg**, altgold mit Lachsschein | 110 | 1.20 |
| **Blütenwolke**, ziegelrot auf gelbem Grund | 110 | 1.20 |
| **Feuergarbe**, blutrot | 90 | 1.20 |
| **Gerrie Hoek**, reinrosa | 120 | 1.60 |
| **Greta**, cremeweiß | 80 | 1.— |
| **Helly Boudewijn**, reinweiß | 120 | 1.— |
| **Hugo Schlösser**, feuerrot mit Lachsschein | 90 | 1.60 |
| **Jenny Jugo**, kupferrot mit elfenbein | 120 | 1.60 |
| **Nagels Sensation**, lachsrosa | 120 | 2.— |
| **Pink Giant**, kräftigrosa | 100 | 1.60 |
| **Pius XI.**, gelb mit weißen Spitzen | 120 | 1.20 |
| **Poinsettia**, scharlachrot | 120 | 1.60 |
| **Rotglut**, leuchtend feuerrot | 90 | 1.20 |

### Ball- und Pompondahlien

| | Höhe cm | 1 Stück DM |
|---|---|---|
| **Bonne bleu**, dunkellila | 120 | 1.— |
| **Burgunder**, dunkelweinrot | 100 | 1.— |
| **Erfurter Pfirsichrot**, pfirsichrotfarbig | 110 | 1.20 |
| **Gartenfest**, gelb mit rotem Rand | 110 | 1.— |
| **Goldgarbe**, gelb | 110 | 1.— |
| **Jonkheer van Citters**, altgold | 80 | 0.50 |
| **Kochelsee**, leuchtendrot | 100 | 1.— |
| **Kupferberg Gold**, kupfergold | 80 | 1.— |
| **Paul Panzers Stolz**, lila | 90 | 1.— |

### Mignondahlien

| | Höhe cm | 1 Stück DM |
|---|---|---|
| **Prof. Max Obermeyer**, dunkelscharlach | 40 | 0.60 |
| **Sommerkleid**, salmorange mit braun | 40 | 1.20 |

## Gladiolen

Lieferbar sind voraussichtlich folgende Sorten:

| | | 100 Stück DM | 10 Stück DM |
|---|---|---|---|
| **Acca Laurentia**, orange mit gelblichem Schein, große Blüten, früh. | Größe I | 17.50 | 2.— |
| | „ II | 14.50 | 1.75 |
| **Hopmans Glory**, reingelb, gut gebaut, kräftig, mittelfrüh. | Größe I | 26.— | 3.— |
| | „ II | 22.— | 2.50 |
| **Mrs. Mark's Memory**, rötlichviolett, riesige Einzelblüten, hoch, mittelfrüh. | Größe I | 26.— | 3.— |
| | „ II | 22.— | 2.50 |
| **Neues Europa**, leuchtend geranienrot, riesenblumig, langstielig, starkwüchsig. 8 bis 10 Blüten gleichzeitig geöffnet, spät. | Größe I | 26.— | 3.— |
| | „ II | 22.— | 2.50 |
| **Picardy**, lachsrosa, riesenblumig, bis zu 8 Blüten gleichzeitig geöffnet, langstielig, bekannte Weltsorte, mittelfrüh bis spät. | Größe I | 26.— | 3.— |
| | „ II | 22.— | 2.50 |
| **Rose von Lima**, reinrosa, viele Blüten gleichzeitig geöffnet, mittelfrüh. | Größe I | 26.— | 3.— |
| | „ II | 22.— | 2.50 |
| **Schneeprinzeß**, reinweiß, langstielig, sehr edel, zum Treiben geeignet, früh. | Größe I | 17.50 | 2.— |
| | „ II | 14.50 | 1.75 |
| **Schön Rotraud**, dunkelsamtrot mit dunkleren Strichen, zum Treiben geeignet, früh. | Größe I | 17.50 | 2.— |
| | „ II | 14.50 | 1.75 |
| **Silentium**, cremeweiß mit kleinem rotem Fleck. Sehr schöne hohe Rispen, mittelfrüh. | Größe I | 26.— | 3.— |
| | „ II | 22.— | 2.50 |
| **Gladiolen-Mischung** bester großblumiger Sorten ohne Namensbezeichnung. | Größe I | 17.50 | — |
| | „ II | 14.50 | — |

## Maiblumen

**Maiblumen-Treibkeime** aus mitteldeutschem Erzeugungsgebiet, nur unter Vorbehalt des Ernteergebnisses lieferbar (s. Bildseite 33).
Preise gemäß Preisverordnung 210 vom 4. 12. 1951:

Güteklasse 1: 1000 Stück DM 99.—, 100 Stück DM 9.90
Güteklasse 2: 1000 Stück DM 57.20, 100 Stück DM 5.72

## Baumschulgehölze und Stauden

Eine reiche Auswahl an **Obstgehölzen, Beerensträuchern, Ziergehölzen, Rosen** und **Stauden** finden Sie in unseren **Frühjahrs-** und **Herbstpreislisten** für Verbraucher, die wir Ihnen auf Wunsch gern kostenlos zusenden.

DSG

III 18/97 Gesamtherstellung: VEB Graphische Werkstätten Leipzig Rs 3807/54

In allen Niederlassungen arbeiten in der Erntezeit zahlreiche **Reinigungsmaschinen** in mehrschichtigem Einsatz an der sorgfältigen Aufbereitung der geernteten Gemüse- und Blumensamen

Moderne **Keimlaboratorien** geben die Gewähr, daß nur geprüfter hochkeimfähiger Samen in den Vertrieb kommt

Zum Verkauf gelangt das Saatgut in **DSG-Originalpackungen,** von denen viele Millionen jährlich mit zuverlässiger Genauigkeit auf leistungsfähigen Maschinen abgefüllt werden

Um unsere Kunden **schnellstens** in den Besitz ihrer bestellten Samen gelangen zu lassen, setzen unsere Niederlassungen alle verfügbaren Fahrzeuge ein

DSG